



COLLSTROP

Wood for a better garden

PRODUCTGIDS GUIDE PRODUITS 2022



Tot uw dienst! Het Collstrop team

De Collstrop producten en diensten komen tot stand dankzij een team van enthousiaste mensen. De aankopers van onze houtsoorten, ons productieteam, de magazijnploeg, onze maatwerkmedewerkers en iedereen van sales en marketing... allen zijn ze onmisbare schakels in onze waardeketen... Dankzij hun dagelijks inzet zijn onze producten een 'vaste waarde' in uw tuinproject.

À votre service! L'équipe Collstrop

Les produits et services de Collstrop voient le jour grâce à une équipe de personnes enthousiastes. Les acheteurs de nos essences de bois, notre équipe de production, l'équipe de l'entrepôt, le bureau d'études et tous ceux de la vente et du marketing... ce sont tous des maillons indispensables de notre chaîne de valeurs. C'est grâce à leurs efforts quotidiens que nos produits sont des valeurs sûres de votre projet de jardin.

Legende

Légende

	Rood Noords Grenen - geïmpregneerd zoutgroen - klasse A4+ Pin Rouge du Nord - imprégné vert - classe A4+
	Rood Noords Grenen - geïmpregneerd bruin 'Tanwood' - klasse A4+ Pin Rouge du Nord - imprégné brun 'Tanwood' - classe A4+
	Thermisch behandeld naaldhout Pin thermo-traité
	Thermisch behandeld esenhout Frêne thermo-traité
	Thermisch behandeld populierhout Peuplier thermo-traité
	Behandeld met waterwerend additief 'Long Standing Quality' Traité avec additif hydrofuge 'Long Standing Quality'
	Exotisch hout Bois exotique
	Acacia Acacia
	Kastanje Châtaigner
	Garantie bepaald door de natuurlijke duurzaamheid van de exotische houtsoort Garantie déterminée par la durabilité naturelle de l'essence de bois exotique
	Garantieperiode van 15 jaar tegen aantasting door houtrot, schimmels en insecten Garantie de 15 ans contre les insectes, champignons et la pourriture
	Garantieperiode van 25 jaar tegen aantasting door houtrot, schimmels en insecten Garantie de 25 ans contre les insectes, champignons et la pourriture
	Wettelijke garantieperiode van 2 jaar Garantie légale standard de 2 ans
	Kaderscherm Palissade avec cadre
	Plankenscherm Palissade sans cadre
	Inox nieten Agrafes en inox
	Geschroefd met inox schroeven Vis en inox
	Bevestigd met brads (genageld) Fixé avec brads (cloué)
	hoogte hauteur
	breedte of lengte largeur ou longueur
	diepte of dikte profondeur ou épaisseur
DIN 	Bijhorende deur beschikbaar, standaard DIN L Porte assortie disponible, standard DIN G
	Maatwerk mogelijk Possibilité de sur mesure
	Product kan geautomatiseerd worden Le produit peut être automatisé

INHOUD

CONTENU

AFSLUITINGEN CLÔTURES	1
BIJGEBOUWEN DÉPENDANCES	2
POORTEN PORTAILS	3
TUINACCENTEN DÉCO DE JARDIN	4
TERRASSEN TERRASSES	5
CONSTRUCTIEHOUT BOIS DE CONSTRUCTION	6
INFO EN ONDERHOUD INFOS ET ENTRETIEN	7

1

afsluitingen clôtures

Tuinschermen Palissades	1-2
Breeze scherm- en deurconcept Concept Breeze : palissades et portes	1-7
Geluidsabsorberend scherm Panneau acoustique	1-8
Een doorlopende wand Une clôture sans interruptions	1-9
Klimplantroosters Treillis	1-12
Profielen Profils rainurés et languettés	1-13
Lage hekjes Clôtures basses	1-16
Landelijke omheining Clôture rurale	1-17
Hekwerk Ganivelle	1-18
Poorten en deuren Portillons et portes	1-20
Palen Poteaux	1-22
Toebehoren voor schermen Accessoires pour palissades	1-24
Tips bij het plaatsen Conseils de pose	1-26

ENTREE




Lamellen 8 x 95 afgewisseld met ingefreesde lamellen 15 x 118, bevestigd met inox schroeven

Lames 8 x 95 alterné avec lames chanfreinées 15 x 118, fixées avec vis en inox



cm	176
176	
REF	132085
148,5	
REF	132086
115,5	
REF	132087



Disset

DISSET



Lamellen 15 x 130, bevestigd met inox schroeven
Lames 15 x 130, fixées par vis en inox



cm	99	176
176		
REF	 132089  132091	132088 132090



REPRO



Triple Profiel 21 x 130 bevestigd met brads
op een kader met halfhoutverbinding
Profil Triple 21 x 130 fixées avec brads
sur un cadre connexion mi-bois



cm	176
176	
REF	 132092  132093



TUINSCHERMEN LES PALISSADES

PALACE



Geprofileerde lamellen 15 x 120 mm, bevestigd met inox schroeven.
Dwarslatten 15 x 120 mm. Afwerkingsprofiel beschikbaar voor zowel
horizontaal als verticaal gebruik.

Lames profilées 15 x 120 mm, fixées par vis en inox. Contres-lames :
15 x 120 mm Profil de recouvrement disponible (sens horizontal ou vertical).



cm	114,4	155,5	176	99
176				
REF	106689	106690	106691 106692	106915 132267


Afdekprofielen Profils de recouvrement

Hor.	176 cm	ref 106693	
Hor.	176 cm	ref 106694	Tanwood
VERT.	176 cm	ref 106697	
VERT.	176 cm	ref 106698	Tanwood

STORA



Lamellen 16 x 92 mm genageld op staanders 34 x 68 mm
Lames 16 x 92 mm clouées sur montants 34 x 68 mm



cm	99	176	99
176			
REF	106748 106751	106749 106752	106952 106953
102			
REF		106747 106750	

Beslag deur Stora
Quincaillerie porte Stora
REF 126669

Stora deur enkel aanpasbaar in de breedte
La Stora porte uniquement largeur sur mesure

FORTE



Kader geschaafd 44 x 90 mm met pen- en gatverbinding + inox kramnagels.
Lamellen 21 x 120 mm, met tand en groefprofiel.

Cadre raboté de 44 x 90 mm, tenons et mortaises + clous crantés en inox.
Lames 21 x 120 mm, rainurées et languettées.



MISTO

cm	99	176	99
176			
REF	106710	106711	DINL 106911 DINR 106945



ELEGANT



Kader 44 x 55 mm met dubbele pen- en gatverbinding, verstevigd met inox kramnagels. Lamellen 7 x 68 mm fijn gezaagd, bevestigd met inox nieten.
Cadre de 44 x 55 mm, assemblé par double tenons et mortaises, rigidifié par des clous crantés en inox. Lames 7 x 68 mm sciage fin, fixées par des agrafes en inox.



DIN
LG

cm	115,5	148,5	176	98	136	272
176						
REF	106664	106665	106666 106676	106920 106967	106921	106925
148,5						
REF			106663	106919		
115,5						
REF			106660			

HORIZON



Kader 44 x 57 mm met pen- en gatverbinding + inox kramnagels. Lamellen 8 x 95 mm, glad geschaafd, bevestigd met schroeven.
Cadre de 44 x 57 mm, tenons et mortaises + clous crantés en inox. Lames 8 x 95 mm, rabotage de qualité supérieure, fixées par vis en inox.



DIN
LG

cm	131,5	153,5	176	99
176				
REF	106754 106758	106755 106759	106756 106760	106907 106965
99				
REF			106753	



ACCESSOIRES
montagebeslag en palen > zie p. 1-24
quincaillerie et poteaux > voir p. 1-24



Horizon

NEW TANWOOD



BRUIN GEÏMPREGNEERD HOUT BOIS IMPRÉGNÉ MARRON

Het Collstrop-assortiment is verrijkt met de bruine kleurbehandeling. Groen of bruin: de keuze is aan jou!

La gamme Collstrop est enrichie du traitement de couleur marron. Vert ou marron: à vous de choisir!




COLLSTROP
Wood for a better garden

TUINSCHERMEN LES PALISSADES

VOLA



Staanders 27 x 68 mm, dwarslatten 34 x 69 mm.
Montants 27 x 68 mm, traverses 34 x 69 mm.



De Vola deur is niet op maat beschikbaar, maar wel als rechts opendraaiende variant.
La porte Vola est pas disponible sur mesure, mais est disponible en version standard DIN G.

Vola tuinschermen enkel aanpasbaar in de breedte.
Les palissades Vola sur mesure: seule la largeur est modifiable.

ISAURA TWIN PINE



Kader 44 x 57 mm - Lamellen 8 x 27 mm, bevestigd met inox schroeven.
Cadre 44 x 57 mm - Lames 8 x 27 mm, fixées par vis en inox.



Isaura Twin Pine deur enkel aanpasbaar in de breedte.
La porte Isaura Twin Pine sur mesure: seule la largeur est modifiable.

VILLA



Lamellen 15 x 55 mm, bevestigd met inox schroeven. Afwerkingsprofiel beschikbaar voor zowel horizontaal als verticaal gebruik.
Lames 15 x 55 mm, fixées par vis en inox. Profil de recouvrement disponible (sens vertical ou horizontal).



BREEZE SCHERM- EN DEURCONCEPT


CONCEPT BREEZE : PALISSADES ET PORTES

BREEZE



Kader 44 x 68 mm, in drie delen verdeeld. Standaard opgevuld met horizontale latten (12 mm dik).
Cadre 44 x 68 mm, divisé en trois parties. Habillage standard : planches horizontales (épaisseur 12 mm).

Basis = bekleding in horizontale planken
base = habillage en lames horizontales




cm	176	153,30	131,50	56,60
195				
REF	106729	106728	106727	106726
132				
REF	106725	106724		

Supplementen = andere invullingen
Suppléments = autres habillages

cm	176	153,30	131,50	56,60	
REF	107965	107971	107977	107983	verticale latten lames verticales
REF	107966	107972	107978	107984	veralite
REF	107967	107973	107979	107985	klaar glas verre clair
REF	107968	107974	107980	107986	mat glas verre acide

Basis = bekleding in horizontale planken
base = habillage en lames horizontales



+ Breeze is ook als schuifdeur leverbaar.
Le model Breeze est également disponible en porte coulissante.

cm	109,70
195	
REF	DIN L 106937 DIN R 106939

Supplementen = andere invullingen
Suppléments = autres habillages

cm	109,70	
REF	107989	verticale latten lames verticales
REF	107991	veralite
REF	107992	klaar glas verre clair
REF	107993	mat glas verre acide



GELUIDSABSORBEREND SCHERM PANNEAU ACOUSTIQUE



COLLSOUND



Standaardafmetingen 1 module :
dimensions standards 1 module
Gewicht poids :

†85 cm → 235 cm ↘ 12 cm
50 kg



Collsound begin of middenmodule
Collsound module de départ ou extension

REF 106744



Collsound eindmodule
Collsound module de finition

REF 106745

Collsound aluprofiel 60 x 117mm → 2500 mm
Collsound profil alu 60 x 117mm → 2500 mm

REF 106743

incl schroeven prépercé, vis incluses

Paal poteau 135 x 135 x 3600 mm


REF 108293



Dit scherm wordt enkel op aanvraag gemaakt.
Cette palissade est fabriquée sur demande uniquement.

Samenstelling compositie :

- Houten lamellen lames en bois
- luchtspouw vide d'air
- 50 mm akoestisch absorptiemateriaal 'Cellabsorb' *
- 50 mm de matériau d'absorption acoustique 'Cellabsorb'*



Geluidsabsorberend
Panneau acoustique

VOOR EEN OPTIMAAL EFFECT...

POUR UNE INSTALLATION OPTIMALE...

...staat het Collsound scherm zo dicht mogelijk bij de
ontvanger of bij de bron van het geluid.

...installez le Collsound le plus près possible de la
source du bruit ou du destinataire.

OPBOUW 1 SCHERM ÉLÉMENTS 1 PALISSADE (HOOG- TE HAUTEUR 255 BREEDTE LARGEUR 263)

- 2 x palen poteaux 360 cm
- 1 meter in grond geplaatst 1 m en terre
- 2 x alu profielen profil alu
- 2 x beginmodule palissade départ
- 1 x eindmodule palissade fin

*Technische fiche en absorptiegrafiek verkrijgbaar op aanvraag
fiche technique et graphique d'absorption disponible sur demande

EEN DOORLOPENDE WAND UNE CLÔTURE SANS INTERRUPTION

KONTINU




Lamellen 15 x 55 mm, bevestigd met inox schroeven.
Lames 15 x 55 mm, fixées par vis en inox.



REF 106787

Bij verticale plaatsing: 175 cm tussen de palen,
horizontale plaatsing: 168 cm tussen de palen.
Pose verticale: 175 cm entre les poteaux, pose
horizontale: 168 cm entre les poteaux.

REF 106788 Afwerkingsprofiel beschikbaar
voor verticaal gebruik. Profil de finition pour
poteaux, pose verticale.



EEN DOORLOPENDE WAND UNE CLÔTURE SANS INTERRUPTIONS

EASY WALL

Deze slimme, voorgesneden kaders zijn eenvoudig tussen twee palen te bevestigen. Daarna heb je een solide basis om jouw wand aan te kleden.
Les cadres bien conçus et préassemblés sont faciles à fixer entre deux poteaux. Ainsi, vous disposez d'une structure solide pour fixer le bardage.



Easy Wall : kader Easy Wall : cadre



Horizontale of verticale plaatsing
Pose verticale ou horizontale

cm	176	200
176		
REF	108360	
200		
REF		108361

Easy Wall : bekleding Easy Wall : profilés



TRIPLE



Triple 21 x 133 mm
thermowood
ref. 105901



VARIUM



Varium Groovy 21 x 130 mm
thermowood
ref. 105904



Varium Low hat 44 x 54 mm
thermowood
ref. 105903



Varium Twins 44 x 130 mm
thermowood
ref. 105898



Thermo high hat 65 x 43 mm
thermowood
ref. 105902

Deze profielen zijn onderling combineerbaar.
Ces profilés peuvent être combinés.



GROOVE



Groove 21 x 130 mm

RND geïmpregneerd / Pin rouge imprégné
ref. CAO-02076

Thermo es / Thermo frêne
ref. 106365

Thermo populier / Thermo peuplier
ref. 106375



SIDEWAY



Sideway 21 x 145 mm
RND geïmpregneerd /
Pin rouge imprégné

ref. 108351 : L 2700 mm
ref. 108352 : L 3000 mm
ref. 108353 : L 3300 mm

Trek de bekleding van jouw tuinscherm door op jouw carport
Vous pouvez assortir votre clôture à votre carport
> **Kameleon Concept p 2-2**



Easy Wall : stappenplan

Easy Wall : plan par étapes

1. Installeer de palen installez les poteaux

Kies voor een duurzame paal (tip: Collstrop geeft 25 jaar garantie tegen houtrot, schimmels of aantasting door insecten). Let op de garantiestempel in het hout, dan ben je zeker. Veranker de paal minstens 70 cm in de grond (bij sterke windbelasting best 1m diep). Bekijk nog meer tips voor de verankering van palen op www.collstrop.com

Choisissez un poteau résistant (conseil: Collstrop offre 25 ans de garantie contre la pourriture du bois, les moisissures ou les attaques d'insectes). L'estampille pyrogravé "Collstrop" permet d'identifier les produits garantis. Scellez solidement le poteau d'au moins 70 cm dans le sol (jusqu'à 1m de profondeur si les conditions locales le nécessitent) Découvrez encore plus de conseils pour la pose des poteaux sur www.collstrop.com

2. Monteer de Easy Wall kaders Montez les cadres Easy Wall

De voorgemonteerde kaders kunnen eenvoudigweg tussen de palen gemonteerd worden met roestvrije schroeven.

Les cadres prémontés peuvent être installés en toute simplicité entre les poteaux avec des vis en inox.

3. Bekleed de kaders met de profielen Habillez les cadres avec les profilés


Eenmaal palen en kaders gemonteerd zijn, kan je met de bekleding van jouw wand beginnen. Horizontaal of verticaal? Aan jou de keuze. Zorg dat je een rechte lijn aanhoudt en bevestig de profielen aan het kader met behulp van een nagelpistool. (nagels niet inbegrepen)

Une fois que les poteaux et les cadres sont installés, vous pouvez commencer à habiller votre mur. Horizontalement ou verticalement ? À vous de choisir. Veillez à respecter les alignements et fixez les profilés sur le cadre à l'aide d'un cloueur pneumatique. (attention le quincaillerie n'est pas fournie)


4. Geniet van het uitzicht! Profitez de la vue!

Of je nu op jouw terras zit, of van binnen naar buiten kijkt... je zal tevreden zijn van het nieuwe uitzicht dat Easy Wall jou heeft gebracht.

Que vous soyez installé sur votre terrasse, ou que vous regardiez depuis l'intérieur de votre habitat, vous serez satisfait de la toute nouvelle perspective que vous offre le Easy Wall.



check Easy Wall on YOUTUBE



KLIMPLANTROOSTERS IN GRENHOUT TREILLIS EN PIN POUR PLANTES GRIMPANTES

STAIR



Lamellen 16 x 31 mm, bevestigd met inox nieten.
Lames 16 x 31 mm, assemblées par agraphes en inox.



Lamellen
ingefreesd en
genageld


Lamelles
insérées
et clouées

cm	99	176
176		
REF	106821	106822
102		
REF		106820

PROVENCE



Lamellen 13 x 27 mm, bevestigd met inox nieten.
Lames 13 x 27 mm, assemblées par agraphes en inox.



cm	58	115,5	148,5	176
176				
REF	106798	106799	106800	106801

Afmetingen Mazen / Taille des mailles: $\pm 7 \times 7$ cm

KARO



Lamellen 16 x 45 mm, bevestigd met inox nieten.
Lames 16 x 45 mm, assemblées par agraphes en inox.



cm	58	115,5	148,5	176
176				
REF	106792	106793	106794	106795

Afmetingen Mazen / Taille des mailles:

$\pm 13.3 \times$ 13.3 cm	$\pm 17.7 \times$ 17.7 cm	$\pm 16 \times$ 16 cm	$\pm 14.5 \times$ 14.5 cm
------------------------------	------------------------------	--------------------------	------------------------------

AUVERGNE



Kader 44 x 55 mm, lamellen 13 x 27 mm, bevestigd met inox nieten.
Cadre 44 x 55 mm, lames 13 x 27 mm, assemblées par vis en inox.



cm	176
176	
REF	106791

Afmetingen Mazen / Taille des mailles: $\pm 7 \times 7$ cm



ACCESSOIRES
montagebeslag en palen > zie p. 1-21
quincaillerie et poteaux > voir p. 1-21

TAND EN GROEF PROFIELEN PROFILS RAINURÉS ET LANGUETTÉS

MASSIEFSCHERM ÉCRANS MASSIFS



Met het Colltrop massiefscherm assortiment kan u wanden maken op de gewenste hoogte, zelfs op hellende terreinen.

Avec les écrans massifs Colltrop, réalisez des palissades sur la hauteur voulue, même sur les terrains en pente.



LENGTE VAN HET SCHERM LONGUEUR DE L'ÉCRAN

Wij raden aan om de lengte van de gebruikte profielen (als afsluiting) te beperken tot 205cm. Pour un usage de clôture, nous préconisons d'utiliser les planches de 2,05 de long au maximum.

VERZAGEN = NABEHANDELEN! SCIER = TRAITER LES COUPES!
Special treatment' > HOOFDSTUK 7 CHAPITRE 7



REF 108108 21X110 → 145 CM
REF 108109 21X110 → 175 CM
REF 108110 21X110 → 205 CM
REF 108111 21X110 → 235 CM



REF 108112 21X110 → 145 CM
REF 108113 21X110 → 175 CM
REF 108114 21X110 → 205 CM
REF 108115 21X110 → 235 CM

REF 108132 27X130 → 205 CM
REF 108133 27X130 → 235 CM
REF 108134 27X130 → 355 CM

REF 108135 27X130 → 205 CM
REF 108136 27X130 → 235 CM

NEW TANWOOD



REF 132384 21X110 → 175 CM
REF 132385 21X110 → 205 CM



REF 132382 21X110 → 175 CM
REF 132383 21X110 → 205 CM

GLEUFPALEN POTEAUX RAINURÉS



AFSLUITING <1,80 M : PALEN 90X90 MM + PROFIELEN 21 MM
CLÔTURE <1,80 M : POTEAUX 90X90 MM + PROFILS 21 MM

AFSLUITING <2,20 M : PALEN 135X135 MM + PROFIELEN 27 MM
CLÔTURE <2,20 M : POTEAUX 135X135 MM + PROFILS 27 MM

AFSLUITING <2,50 M : PALEN 135X135 MM + PROFIELEN 56 MM
CLÔTURE <2,50 M : POTEAUX 135X135 MM + PROFILS 56 MM



REF 108118 90X90 → 235 CM
REF 108119 90X90 → 265 CM
REF 108120 90X90 → 295 CM



REF 108121 90X90 → 235 CM
REF 108122 90X90 → 265 CM
REF 108123 90X90 → 295 CM



REF 108124 90X90 → 235 CM
REF 108125 90X90 → 265 CM
REF 108126 90X90 → 295 CM

REF 108142 135X135 → 265 CM
REF 108143 135X135 → 295 CM
REF 108144 135X135 → 355 CM

REF 108145 135X135 → 265 CM
REF 108146 135X135 → 295 CM
REF 108147 135X135 → 355 CM

REF 108139 135X135 → 265 CM
REF 108140 135X135 → 295 CM
REF 108141 135X135 → 355 CM

NEW TANWOOD



REF 132386 90X90 → 265 CM



REF 132388 90X90 → 265 CM




REF 132387 90X90 → 265 CM

TAND EN GROEF PROFIELEN PROFILS RAINURÉS ET LANGUETTÉS

NEW TANWOOD


44
mm

PROFIELEN PROFILS 44 MM



PROFIEL PROFIL

REF 128802 44×130 → 192 cm




EINDPROFIEL PROFIL DE FINITION

Zonder tand, dient als laatste profiel van een horizontaal geplaatste wand.
Sans languette, pour recouvrement en pose horizontale.

REF 128801 44×130 → 192 cm

56
mm


PROFIELEN PROFILS 56 MM



PROFIEL PROFIL

Te gebruiken met gleufpalen 135 x 135 mm.
À utiliser avec des poteaux rainurés 135 x 135 mm.


REF 108157 56×130 → 55 cm
REF 108158 56×130 → 85 cm
REF 108159 56×130 → 115 cm
REF 108160 56×130 → 175 cm



EINDPROFIEL PROFIL DE FINITION

Zonder tand, dient als laatste profiel van een horizontaal geplaatste wand.
Sans languette, pour recouvrement en pose horizontale.


REF 108161 56×145 → 115 cm
REF 108162 56×145 → 175 cm



AFDEKPROFIEL PROFIL DE RECOUVREMENT

Kan zowel bij een verticaal als bij een horizontaal geplaatste wand gebruikt worden.
Pour recouvrement en pose verticale et horizontale.


REF 108163 45×90 → 180 cm
REF 108164 45×90 → 240 cm
REF 108165 45×90 → 330 cm



GLEUFPAAL POTEAU RAINURÉ

Gebroken hoekjes bords chanfreinés
Gleuf rainure 58 x 20 mm


REF 108172 135×135 → 115 cm
REF 108173 135×135 → 145 cm
REF 108174 135×135 → 175 cm



HOEKPAAL POTEAU RAINURÉ D'ANGLE

Gebroken hoekjes bords chanfreinés
Gleuf rainure 58 x 20 mm


REF 108176 135×135 → 115 cm
REF 108177 135×135 → 145 cm
REF 108178 135×135 → 175 cm



BEGIN-EINDPAAL POTEAU RAINURÉ DE FIN-DE DÉPART

Gebroken hoekjes bords chanfreinés
Gleuf rainure 58 x 20 mm

REF 108180 135×135 → 175 cm



EEN DUURZAME CONTAINERBERGING UN ABRIS DURABLE POUR CONTENEURS

REF. 108109	21x110x1750 mm	profiel 21 mm profil 21 mm	105x
REF. 108113	21x110x1750 mm	eindprofiel 21 mm profil de finition 21 mm	7 x
REF. 108113	90x90x2650 mm	hoekpaal poteau d'angle	4 x
REF. 108119	90x90x2650 mm	gleufpaal poteau de finition	2 x
REF. 108125	90x90x2650 mm	eindpaal poteau de finition	2 x
REF. 107906	90x90 mm	afdekkapje plat couvre-poteau plat	8 x

i Op een verharde ondergrond kunnen paalvoeten worden gebruikt. > zie "accessoires" hoofdstuk 1
Sur un support dur, utilisez les pieds de poteaux > voir "accessoires", chapitre 1

LAGE HEKJES CLÔTURES BASSES

JUVEL



Lamellen 21 x 68 mm, bevestigd met inox nagels.
Lames 21 x 68 mm, fixées par clous en inox.



VIA



Lamellen 21 x 68 mm, bevestigd met inox schroeven.
Lames 21 x 68 mm, fixées par vis en inox.



NEW

OXFORD



Lamellen 21 x 68 mm, bevestigd met inox schroeven.
Lames 21 x 68 mm, fixées par vis en inox.



+ Bijhorende paal Oxford beschikbaar
Poteau Oxford assorti disponible.

REF 107803 70 x 70 → 145 cm
REF 107804 70 x 70 → 175 cm

VIVALDI



Kader 44 x 118 mm, lamellen 27 x 68 mm.
Cadre 44 x 118 mm, lames 27 x 68 mm.



MAATWERKMOGELIJKHEDEN VIVALDI POORT
POSSIBILITÉS DE SUR MESURE PORTAIL VIVALDI

ENKELE POORT REF 106866 : MAX. 1145 MAX. → 98 cm
PORTE SIMPLE


DUBBELE POORT 1 extra hoogte 1 hauteur additionnelle : 1145 cm
PORTE DOUBLE extra breedtes largeurs additionnelles :
REF 106864 : 222 247 272 310 324 338 352 cm
REF 106865 : 366 380 394 cm

LANDELIJKE OMHEINING CLÔTURE RURALE

LANDELIJKE OMHEINING CLÔTURE RURALE



Liggers en palen voor landelijke omheining, 1 zijde vlak en 1 zijde afgerond.
Traverses et poteaux pour clôture rurale, 1 face plate et 1 face arrondie.



REF 108190 Liggers traverses 56 x 90 x 2350 mm
REF 108191 Palen poteaux 90 x 100 x 2350 mm



RANCHO



Verticale staanders 75 x 120 en 75 x 75 mm Montants verticaux 75 x 120 et 75 x 75 mm


Inox bouten Boulons en inox

Te combineren met paal Rancho 135 x 135 mm (ref 107805) > p.1-23

A combiner avec poteau Rancho 135 x 135 mm (ref 107805) > p.1-23



cm	166	292
120		
REF	106841	106842



Voor een dubbele poort, kiest u 2 enkele poorten
Pour faire un portail double, combinez 2 vantaux simples

Rancho paal
Poteau Rancho



p. 1-23

RANCHO BESLAG QUINCAILLERIE RANCHO

REF 126629 BESLAG RANCHO **ENKEL** (TREKVEER) QUINCAILLERIE RANCHO **SIMPLE** (VERROU)

REF 126630 BESLAG RANCHO **DUBBEL** (OVERLEGHAAK) QUINCAILLERIE RANCHO **DOUBLE** (CROCHET)

HEKWERK KASTANJE OF ACACIA GANIVELLE CHÂTAIGNIER OU ACACIA


HEKWERK CLÔTURE



AFSTAND ÉCART 4 CM




↑ 80 cm (→5m)	REF 130914	REF 108369
↑ 100 cm (→5m)	REF 108392	REF 108372
↑ 120 cm (→5m)	REF 108391	REF 108375
↑ 150 cm (→5m)	REF 108394	REF 108377



AFSTAND ÉCART 8 CM



↑ 80 cm (→5m)	REF 130915	REF 108370
↑ 100 cm (→5m)	REF 130532	REF 108373
↑ 120 cm (→5m)	REF 108393	REF 108376
↑ 150 cm (→5m)	REF 108395	REF 108378



PAAL POTEAU



6/8
CM

DIAMETER DIAMÈTRE 6/8 CM GEPUNT POINTÉ



*GEFREESD
FRAISE



↑ 160 cm 6/8	REF 108316	REF 133372*
↑ 180 cm 6/8	REF 108317	REF 133373*
↑ 200 cm 6/8	REF 108318	REF 133374*
↑ 250 cm 6/8	REF 108319	REF 133375*
↑ 300 cm 6/8	REF 108320	

8/10
CM

DIAMETER DIAMÈTRE 8/10 CM GEPUNT POINTÉ



↑ 160 cm 8/10	REF 108310	REF 133376
↑ 180 cm 8/10	REF 108311	REF 108297
↑ 200 cm 8/10	REF 108312	REF 108298
↑ 250 cm 8/10	REF 108313	REF 133377*
↑ 300 cm 8/10	REF 108314	

12/14
CM

DIAMETER DIAMÈTRE 12/14 CM GEPUNT POINTÉ



↑ 180 cm 12/14	REF 130629	REF 108400
----------------	------------	------------

POORT PORTAIL



Inclusief beslag
quincaille inclus

Te combineren met de paal 12/14 cm 180 cm hoog
À combiner avec le poteau 12/14 180 cm hoog



REF 130630



REF 108365



POORTJES & DEUREN PORTILLONS & PORTES

DEUREN ZIJN STANDAARD DIN L,
TENZIJ ANDERS VERMELD.

VERSION STANDARD DES PORTES: DIN G



GENUA



Robuuste deur met kader 44 x 120 mm - Porte robuste avec cadre 44 x 120 mm
- ↑176 cm ↘4,4 cm →99cm

DUO



DIN links/gauche ref 106892
DIN rechts/droit ref 106903

TRE



DIN links/gauche ref 106893
DIN rechts/droit ref 106904

UNO



DIN links/gauche ref 106891
DIN rechts/droit ref 106902

QUATTRO



DIN links/gauche ref 106894
DIN rechts/droit ref 106905



ACCESSOIRES

montagebeslag en palen > zie p. 1-24
quincaillerie et poteaux > voir p. 1-24




Deur Misto Bis in combinatie met massiefscherm
Porte Misto Bis posée avec de l'écran massif

MISTO




kader cadre 44 x 120 mm
horizontale lamellen lames horizontales 21 x 110 mm



MISTO BIS



kader cadre 44 x 120 mm
verticale lamellen lames verticales 21 x 110 mm
op aanvraag ook met horizontale lamellen verkrijgbaar lames horizontales sur demande



Perfect te combineren met Massiefscherm!
Idéal à combiner avec de l'écran massif!



PALEN IN GEÏMPREGNEERD GREEN POTEAUX EN PIN IMPRÉGNÉ

 Gebruik onze gerenomeerde palen om jouw Collstrop tuinschermen mee te plaatsen!
Utilisez nos poteaux renommés pour poser votre Palissade Collstrop!

9x9 CM



4-zijdig geschaafd met 4 gebroken hoekjes.
Raboté 4 faces, bords chanfreinés.

REF 107780 90x90 → 145 cm
REF 107781 90x90 → 175 cm
REF 107782 90x90 → 205 cm
REF 107783 90x90 → 235 cm
REF 107784 90x90 → 265 cm
REF 107785 90x90 → 295 cm

9x9 CM



4-zijdig geschaafd met 4 gebroken hoekjes.
Raboté 4 faces, bords chanfreinés.

REF 107796 90x90 → 145 cm
REF 107797 90x90 → 175 cm
REF 107798 90x90 → 205 cm
REF 107799 90x90 → 235 cm
REF 107800 90x90 → 265 cm
REF 107801 90x90 → 295 cm

9x12 CM



4-zijdig geschaafde paal met gebroken hoekjes. Gebruik palen van 90 x 120 mm voor schermen die in de volle wind staan. Dankzij de boring aan 1 zijde (ø 14 mm) zijn deze ook geschikt voor carports. Raboté 4 faces, bords chanfreinés. Pour tous types de clotûres exposées aux vents violents, et pour les carports. Ces poteaux sont normalement prévus pour les carports, et sont pré-perçés avec un trou (ø 14 mm) à une extrémité.

REF 107786 90x120 → 300 cm
REF 107787 90x120 → 330 cm
REF 107788 90x120 → 360 cm
REF 107789 90x120 → 390 cm



OXFORD



4-zijdig geschaafd met gebroken hoekjes en een afgeschuinde kop, ideaal in combinatie met de Oxford voortuinhekjes (zie hoofdstuk 1). Raboté 4 faces, bords chanfreinés et un chanfrein sur la tête du poteau, à utiliser avec les clôtures Oxford (voir chapitre 1).

REF 107803 70x70 → 145 cm
REF 107804 70x70 → 175 cm

RANCHO



4-zijdig geschaafd met gebroken hoekjes en diamantkop. Ideaal in combinatie met een Rancho poort (zie hoofdstuk 3). Raboté 4 faces, bords chanfreinés et tête de diamant. Idéal à combiner avec portes Rancho (voir chapitre 3).

REF 107805 135x135 → 230 cm

DIAMANT



4-zijdig geschaafd met gebroken hoekjes en diamantkop en decoratieve infrezing. Voor extra uitstraling. Raboté 4 faces, bords chanfreinés et tête de diamant avec rainure décorative.

REF 107818 90x90 → 265 cm

TOEBEHOREN VOOR SCHERMEN & DEUREN ACCESSOIRES POUR CLÔTURES & PORTES

TOEBEHOREN VOOR COLLSTROP AFSLUITINGEN ACCESSOIRES POUR LES CLÔTURES COLLSTROP

BEVESTIGEN VAN SCHERMEN FIXATION DE PALISSADES



REF. 126611 v-beslag fixations en v
warmverzinkt + 2 inox schroeven inbegrepen galvanisé chaud + 2 vis en inox
gebruik : 4 à 6 per scherm utilisation : 4 à 6 par palissade
per set van 100 par set de 100 pces




REF. 126616 i-beslag voor klimplantroosters fixations en i pour treillis
warmverzinkt + 2 inox schroeven inbegrepen galvanisé chaud + 2 vis en inox
gebruik : 4 à 6 per klimplantrooster utilisation : 4 à 6 par treillis
per doos van 100 par boîte de 100 pces



VASTZETTEN VAN PALEN FIXER DES POTEAUX

REF. 107904 Paalvoet voor palen **9 x 9 cm** Warm verzinkt Pied de poteau 9 x 9 cm galvanisé chaud
REF. 107903 Paalvoet voor palen **9 x 12 cm** Warm verzinkt Pied de poteau 9 x 12 cm galvanisé chaud



REF. 126615 Ankers op beton warm verzinkt, voor palen 9 x 9 cm en 9 x 12 cm
Inclusief bevestigingsbouten Voorzien van boorgaten 13 mm voor bevestiging
Ancrages sur le béton galvanisés chaud, pour poteaux 9 x 9 cm et 9 x 12 cm
Boulons de fixation compris Prévu de trous 13mm pour fixation

REF. 126614 Ankers in beton warm verzinkt, voor palen 9 x 9 cm en 9 x 12 cm
Inclusief bevestigingsbouten
Ancrages dans le béton galvanisé chaud pour poteaux 9 x 9 cm et 9 x 12 cm
Boulons de fixation compris



REF. 126618 Chemisch anker ancrage chimique **M12 x 160 mm**
Chemisch patroon (styrol vrij) + bijhorende ankers. Voor montage van scharnier aan muur.
Cartouche chimique (sans styrol) + ancrages assortis. Pour le montage des gonds au mur.




REF. 107909 Kolomvoet Kameleon Zwart 120 x 120
Inclusief bevestigingsset
Platine réglable noir 120 x 120
Set de fixation inclus



BETONPLAAT SOUBASSEMENT EN BÉTON

REF. 107907 betonplaat soubassement en béton

REF. 107908 gegalvaniseerd metalen U-profiel voor betonplaat (2 per betonplaat)
fixation en U métallique galvanisé pour soubassement en béton
(2 par soubassement en béton)



BESCHERMEN VAN PALEN PROTECTION DE POTEAUX

REF. 107897	Houten paalhoedje Pluto groen	Finition pour poteau en bois Pluto vert	10 x 10 cm
REF. 107896	Houten paalhoedje Pluto groen	Finition pour poteau en bois Pluto vert	8 x 8 cm
REF. 107898	Houten paalhoedje Pluto groen	Finition pour poteau en bois Pluto vert	14,5 x 14,5 cm
REF. 107905	Paalhoedje Piramide inox	Finition pour poteau en inox modèle pyramide	9 x 9 cm
REF. 107906	Paalhoedje inox vlak	Finition plate en inox pour poteau	9 x 9 cm

WANDPLANKEN PLANCHES MURALE "L"

REF 107831	44 x 68	1760
REF 107832	44 x 68	1950
REF 107833	44 x 68	2200
REF 107834	44 x 68	1760 tanwood

TOEBEHOREN BIJ COLLSTROP DEUREN ACCESSOIRES POUR LES PORTES COLLSTROP

	<i>BESLAG ENKELE DEUR QUINCAILLERIE PORTE SIMPLE</i>	<i>BESLAG DUBBELE DEUR QUINCAILLERIE PORTE DOUBLE</i>
PALACE HORIZON GENUA ISAURA TWIN PINE	REF 126624 cilinderslot serrure à barillet	
BREEZE	REF 126624 cilinderslot serrure à barillet	REF 126628 cilinderslot serrure à barillet
ELEGANT MISTO MISTO BIS VIVALDI	REF 126624 cilinderslot serrure à barillet	REF 126625 cilinderslot serrure à barillet
VILLA	REF 126624 cilinderslot serrure à barillet	
STORA	REF 126669 cilinderslot serrure à barillet	
VOLA	REF 126668 cilinderslot serrure à barillet	
RANCHO	REF 126629 trekveer verrou	REF 126630 overleghaak crochet
JUVEL OXFORD VIA	REF 126633 schuifgrendel loquet	REF 126670 schuifgrendel loquet

TIPS BIJ HET PLAATSEN

PLAATSEN VAN SCHERMEN... PALEN IN DE GROND EN OP BETON...

Voor een goede en snelle plaatsing van Collstropschermen gaat u best als volgt te werk :

PALEN IN DE GROND


(voorbeeld : 4 schermen 176x176 cm en 5 palen 265 cm)

A. Voorbereidend werk :

1. Schroef het V-beslag op alle palen. Zie schets voor juiste afstand.
2. Maak 5 putten van 40x40 cm en +/- 70 cm diep in de grond, tussen-afstand 186 cm (van midden tot midden).
3. Maak een droog mengsel klaar van fijne steenslag, zand en cement (200 kg cement per m³ mengsel). Dit mengsel kan ook kant-en-klaar in de handel verkregen worden.
4. Opgepast! Palen en profielen kunnen vlekken maken op muren en vloeren.




B. Plaatsen van palen en schermen (zie schema)

1. Giet kiezelstenen in de putten (voor een goede drainage).
2. Plaats paal 1 op de juiste hoogte in de put. De put wordt met het droog mengsel gevuld en aangestampt. Indien nodig wordt deze paal met 2 steunlatten vastgezet.
3. Paal 5 wordt verticaal en op het niveau van paal 1 geplaatst. De paal wordt met losse aarde vastgestampt.
4. Span een koord van paal 1 naar paal 5, zodat u geen enkele moeite hebt om alle andere palen op het juiste niveau te krijgen (zie schets).
5. Plaats paal 2 in de put en gebruik wat losse aarde om deze vast te stampen.
6. Plaats het eerste scherm tussen paal 1 en 2.
7. Herhaal deze werkwijze voor de andere schermen.
8. Vul pas op het einde de putten van paal 2 tot en met paal 5 met het droge mengsel en voeg water toe om uit te harden.
9. De bevestiging van de schermen aan de palen dient steeds bovengronds te gebeuren (zie tekening). Iedere bewerking van paal of scherm ondergronds, doorbreekt de duurzame impregnatie en bijgevolg vervalt de 25-jaar garantie tegen houtrot.
10. Om de kans op torsen van palen te verkleinen, en om uw omheining nog aantrekkelijker te maken, kunt u best gebruik maken van een houten of inox paalhoedje.



PALEN OP BETON

Indien bevestiging in de grond niet mogelijk is, maakt u best gebruik van betonankers of een paalvoet.



of



CONSEILS POUR LA POSE

PLACEMENT DE PALISSADES... POTEAUX DANS LE SOL ET SUR BÉTON...

Pour une pose correcte et rapide des palissades Collstrop, respectez les étapes suivantes :

POTEAUX DANS LE SOL


(exemple : 4 palissades de 176x176 cm et 5 poteaux de 265 cm)

A. Travail préparatoire :

1. Placez les fixations en V sur tous les poteaux. Consultez le schéma pour connaître la bonne distance.
2. Faites 5 trous de 40x40 cm et de +/- 70 cm de profondeur, à intervalle de 186 cm (de centre à centre).
3. Préparez un mélange sec de gravillon fin, de sable et de ciment (200 kg de ciment par m³ de mélange). Ce mélange est également vendu prêt à l'emploi dans le commerce.
4. Attention ! Les poteaux et profils peuvent salir les murs ou les sols.




B. Installation des poteaux et panneaux (voir schéma).

1. Dans les trous creusés, versez une couche de gravillon pour obtenir un bon drainage.
2. Placez le premier poteau à la bonne hauteur dans le trou. Remplissez le trou avec le mélange sec en tassant. Si nécessaire, fixez ce poteau avec 2 étais.
3. Placez le poteau 5 à la verticale, au niveau du poteau 1. Le poteau est tassé avec de la terre.
4. Tendez une corde entre le poteau 1 et le poteau 5 afin de placer facilement tous les autres poteaux au bon niveau (voir schéma).
5. Placez le poteau 2 dans le trou et tassez-le avec de la terre.
6. Placez le premier panneau entre les poteaux 1 et 2.
7. Répétez cette opération pour les autres panneaux.
8. Ensuite, remplissez les trous du poteau 2 au poteau 5 avec le mélange sec et ajoutez de l'eau pour faire durcir.
9. La fixation des panneaux aux poteaux doit toujours être réalisée au-dessus du niveau du sol (voir dessin). Toute opération effectuée sur le poteau ou le panneau sous le niveau du sol nuit à l'imprégnation durable et annule la garantie de 25 ans contre la pourriture.
10. Afin de limiter les risques de torsion des poteaux et de soigner l'aspect de votre palissade, utilisez une finition pour poteau en bois ou en inox.



POTEAUX SUR BÉTON

Si le scellement des poteaux en terre est impossible, vous pouvez utiliser ces ancrages ou pieds de poteau.



OU




DEUREN EN POORTEN...

BELANGRIJKE OPMERKING OVER DE DRAAI- RICHTING VAN DE DEUREN EN POORTEN.

Al onze deuren en poorten zijn **standaard DIN links**. Dit houdt in dat de scharnieren steeds links zichtbaar zijn en de deur dus rechts opendraait (zie tekening) DIN rechts- deuren worden steeds op aanvraag gemaakt. Dit houdt in dat de deur links opendraait. (Fabricatietermijn 15 werkdagen.)

Opgelet ! De stabiliteit van Grenen kan niet vergeleken worden met die van exotenhout. Onze grenen poorten kunnen daarom niet geautomatiseerd worden.




PORTES ET PORTILLONS...

NOTES IMPORTANTES SUR L'OUVERTURE DES PORTES ET PORTILLONS

Toutes nos portes sont **Din gauche**, c'est à dire que les gonds sont visibles du côté gauche, et l'ouverture se fait donc vers la droite comme le montre le croquis. Les portes Din Droit sont fabriquées à la commande. C'est à dire que l'ouverture se fait vers la gauche. (Délai de fabrication: 15 jours ouvrables).

Remarque importante concernant les portails en pin :
le pin étant moins dense que l'exotique, le risque de déformation est plus important. De ce fait, nous déconseillons d'automatiser les portails en pin.





Rancho poort met bijhorende palen
Porte Rancho avec ses poteaux

2

constructies dépendances

Kameleon	2-5
Originals	2-15
Practicals	2-23
Modules	2-27
Classics	2-37

overview

	KAMELEON	ORIGINALS	PRACTICALS	MODULES	CLASSICS
					
carport losstaand carport indépendant	P. 2-8	P. 2-16	-	P. 2-30	P. 2-38
carport aanbouw carport mural	P. 2-10	P. 2-18	-	-	-
overdekt terras couverture de terrasse	P. 2-12	P. 2-21	-	P. 2-32	P. 2-39
poolhouse poolhouse	-	P. 2-21	-	P. 2-32	P. 2-42
berging abris	P. 2-12	P. 2-21	P. 2-23	P. 2-32	P. 2-40



KAMELEON

KAMELEON PAST ZICH AAN... AAN DE GROTE GEZINSWAGEN OF HET KLEINERE ELEKTRISCHE VOERTUIG. EXTRA BERGING VOOR DE FIETSEN OF EEN AANHANGWAGEN? GEEN PROBLEEM. DANKZIJ DE MODULAIRE OPBOUW PUZZELT U ZELF DE CONSTRUCTIE IN ELKAAR DIE BEANTWOORDT AAN UW BEHOEFTE.

LE CARPORT KAMELEON S'ADAPTE: ... DU PETIT VÉHICULE ÉLECTRIQUE À LA GRANDE VOITURE FAMILIAL, IL Y A UNE SOLUTION! IL POURRA AUSSI SERVIR DE LIEU DE STOCKAGE SUPPLÉMENTAIRE. LE KAMELEON: LA SOLUTION À VOS BESOINS.


	1 AUTO 1 VOITURE	1 AUTO + FIETS 1 VOITURE + VÉLOS	2 AUTO'S 2 VOITURES
CARPORT LOSSTAAND <i>CARPORT INDÉPENDANT</i>	KA1	KA1L	KA2
CARPORT AANBOUW <i>CARPORT MURAL</i>	KB1	KB1L	KB2
TOEBEHOREN ACCESSOIRES	WANDEN EN DEUREN ÉLÉMENTS DE FERMETURE		

KAMELEON

BUILD IT TO MEET YOUR PERSONAL NEEDS CRÉÉ POUR RÉPONDRE À VOS ATTENTES

Kameleon past zich aan... aan de grote gezinswagen of het kleinere elektrische voertuig. Extra berging voor de fietsen of een aanhangwagen? Geen probleem. Dankzij de modulaire opbouw puzzelt u zelf de constructie in elkaar die beantwoordt aan uw behoeftes.


Le carport kameleon s'adapte ... à la grande voiture de famille ou le plus petit véhicule électrique. Un abris en plus pour les bicyclettes ou la remorque ? Pas de problème. Grâce à sa modularité vous pouvez créer votre propre construction qui répond à vos attentes.



BLEND IT WITH YOUR HOME ADAPTÉ À VOTRE ENVIRONNEMENT

Er zijn verschillende manieren om de Kameleon-constructie te personaliseren. Niet alleen door de modulaire opbouw en de verschillende toebehoren, maar ook door de verschillende bekledingen. Bekledingen die u naar wens kan doortrekken in een wand, omheining, poort of naar de gevel van uw woning. Kameleon heeft de unieke gave om perfect in zijn omgeving te kunnen opgaan.

Il y a plusieurs manières de personnaliser le carport kameleon. Non seulement par sa construction modulable et les différents atouts, mais aussi par les différents bardages. Bardages qui peuvent facilement se prolonger sur un mur, une clôture, un portail ou votre façade. Kameleon est conçu à s'intégrer parfaitement à l'environnement.




KAMELEON ACCESSOIRES

PERSONALISEER UW COLLSTROP CARPORT!
PERSONNALISEZ VOTRE CARPORT COLLSTROP!



staaldak
toiture bac
acier



polycarbonaat dak
toiture
polycarbonate



zonder dak
sans toiture



EPDM
EPDM

DAKBEDEKKING COUVERTURE



EASY WALL



BEKLEDING LES PROFILÉS



Kameleon

LOSSTAANDE CARPORT CARPORT INDÉPENDANT



HOUSOORT CONSTRUCTIE ESSENCE DE BOIS CONSTRUCTION

ROOD NOORDS GREZEN - GEÏMPREGNEERD KLASSE A4+
PIN ROUGE DU NORD IMPRÉGNÉ CLASSE A4+

PALEN POTEAUX

KA1 120 X 120 X 3300 MM
102 CM DIEP VERANKERD IN DE GROND
SCÉLLÉS DANS LE SOL - PROFONDEUR 102 CM

KA1L 120 X 120 X 3600 MM
127 CM DIEP VERANKERD IN DE GROND
SCÉLLÉS DANS LE SOL - PROFONDEUR 127 CM


KA2 120 X 120 X 3600 MM
121 CM DIEP VERANKERD IN DE GROND
SCÉLLÉS DANS LE SOL - PROFONDEUR 121 CM

LIGGERS TRAVERSES

KA1 58 X 170 X 3240 MM

KA1L 58 X 220 X 4140 MM

KA2 60 X 280 X 5240 MM



KA12

M 390 cm

Grenen Tanwood Pin Sylvestre Tanwood	REF. 107172	REF. 107181	REF. 107177	REF. 107186
Thermowood Triple Thermowood Triple	REF. 107173	REF. 107182	REF. 107178	REF. 107187
Thermo Es Groove Thermo Frêne Groove	REF. 107176	REF. 107185	REF. 107180	REF. 107190
Thermo Populier Thermo Peuplier	REF. 132513	REF. 132515	REF. 132514	REF. 132516
Trespa	REF. 107175	REF. 107184	REF. 127483	REF. 107189

KA13

M 579 cm

Grenen Tanwood Pin Sylvestre Tanwood	REF. 107191	REF. 107201	REF. 107196	REF. 107206
Thermowood Triple Thermowood Triple	REF. 107192	REF. 107202	REF. 107197	REF. 107207
Thermo Es Groove Thermo Frêne Groove	REF. 107195	REF. 107205	REF. 107200	REF. 107210
Thermo Populier Thermo Peuplier	REF. 132517	REF. 132519	REF. 132518	REF. 132520
Trespa	REF. 107194	REF. 107204	REF. 107199	REF. 107209

KA14


M 768 cm

Grenen Tanwood Pin Sylvestre Tanwood	REF. 107211	REF. 107221	REF. 107216	REF. 107226
Thermowood Triple Thermowood Triple	REF. 107212	REF. 107222	REF. 107217	REF. 107227
Thermo Es Groove Thermo Frêne Groove	REF. 107215	REF. 107225	REF. 107220	REF. 107230
Thermo Populier Thermo Peuplier	REF. 132521	REF. 132523	REF. 132522	REF. 132524
Trespa	REF. 107214	REF. 107224	REF. 107219	REF. 107229

KA15

M 957 cm


Grenen Tanwood Pin Sylvestre Tanwood	REF. 107231	REF. 107241	REF. 107236	REF. 107246
Thermowood Triple Thermowood Triple	REF. 107232	REF. 107242	REF. 107237	REF. 107247
Thermo Es Groove Thermo Frêne Groove	REF. 107235	REF. 107245	REF. 107240	REF. 107250
Thermo Populier Thermo Peuplier	REF. 132525	REF. 132527	REF. 132526	REF. 132528
Trespa	REF. 107234	REF. 107244	REF. 107239	REF. 107249



KA12L

M 390 cm

Grenen Tanwood Pin Sylvestre Tanwood	REF. 107331	REF. 107341	REF. 107336	REF. 107346
Thermowood Triple Thermowood Triple	REF. 107332	REF. 107342	REF. 107337	REF. 107347
Thermo Es Groove Thermo Frêne Groove	REF. 107335	REF. 107345	REF. 107340	REF. 107350
Thermo Populier Thermo Peuplier	REF. 132545	REF. 132547	REF. 132546	REF. 132548
Trespa	REF. 107334	REF. 107344	REF. 107339	REF. 107349



KA22

M 390 cm

Grenen Tanwood Pin Sylvestre Tanwood	REF. 107251	REF. 107261	REF. 107256	REF. 107266
Thermowood Triple Thermowood Triple	REF. 107252	REF. 107262	REF. 107257	REF. 107267
Thermo Es Groove Thermo Frêne Groove	REF. 107255	REF. 107265	REF. 107260	REF. 107270
Thermo Populier Thermo Peuplier	REF. 132529	REF. 132531	REF. 132530	REF. 132532
Trespa	REF. 107254	REF. 107264	REF. 107259	REF. 107269

KA13L

M 579 cm

Grenen Tanwood Pin Sylvestre Tanwood	REF. 107351	REF. 107361	REF. 107356	REF. 107366
Thermowood Triple Thermowood Triple	REF. 107352	REF. 107362	REF. 107357	REF. 107367
Thermo Es Groove Thermo Frêne Groove	REF. 107355	REF. 107365	REF. 107360	REF. 107370
Thermo Populier Thermo Peuplier	REF. 132549	REF. 132551	REF. 132550	REF. 132552
Trespa	REF. 107354	REF. 107364	REF. 107359	REF. 107369

KA23

M 579 cm

Grenen Tanwood Pin Sylvestre Tanwood	REF. 107271	REF. 107281	REF. 107276	REF. 107286
Thermowood Triple Thermowood Triple	REF. 107272	REF. 107282	REF. 107277	REF. 107287
Thermo Es Groove Thermo Frêne Groove	REF. 107275	REF. 107285	REF. 107280	REF. 107290
Thermo Populier Thermo Peuplier	REF. 132533	REF. 132535	REF. 132534	REF. 132536
Trespa	REF. 107274	REF. 107284	REF. 107279	REF. 107289

KA14L

M 768 cm

Grenen Tanwood Pin Sylvestre Tanwood	REF. 107371	REF. 107381	REF. 107376	REF. 107386
Thermowood Triple Thermowood Triple	REF. 107372	REF. 107382	REF. 107377	REF. 107387
Thermo Es Groove Thermo Frêne Groove	REF. 107375	REF. 107385	REF. 107380	REF. 107390
Thermo Populier Thermo Peuplier	REF. 132553	REF. 132555	REF. 132554	REF. 132556
Trespa	REF. 107374	REF. 107384	REF. 107379	REF. 107389

KA24

M 768 cm

Grenen Tanwood Pin Sylvestre Tanwood	REF. 107291	REF. 107301	REF. 107296	REF. 107306
Thermowood Triple Thermowood Triple	REF. 107292	REF. 107302	REF. 107297	REF. 107307
Thermo Es Groove Thermo Frêne Groove	REF. 107295	REF. 107305	REF. 107300	REF. 107310
Thermo Populier Thermo Peuplier	REF. 132539	REF. 107305	REF. 132538	REF. 132540
Trespa	REF. 107294	REF. 107304	REF. 107299	REF. 107309

KA15L

M 957 cm

Grenen Tanwood Pin Sylvestre Tanwood	REF. 107391	REF. 107401	REF. 107396	REF. 107406
Thermowood Triple Thermowood Triple	REF. 107392	REF. 107402	REF. 107397	REF. 107407
Thermo Es Groove Thermo Frêne Groove	REF. 107395	REF. 107405	REF. 107400	REF. 107410
Thermo Populier Thermo Peuplier	REF. 132557	REF. 132559	REF. 132558	REF. 132560
Trespa	REF. 107394	REF. 107404	REF. 107399	REF. 107409

KA25

M 957 cm

Grenen Tanwood Pin Sylvestre Tanwood	REF. 107311	REF. 107321	REF. 107316	REF. 107326
Thermowood Triple Thermowood Triple	REF. 107312	REF. 107322	REF. 107317	REF. 107327
Thermo Es Groove Thermo Frêne Groove	REF. 107315	REF. 107325	REF. 107320	REF. 107330
Thermo Populier Thermo Peuplier	REF. 132541	REF. 132543	REF. 132542	REF. 132544
Trespa	REF. 107314	REF. 107324	REF. 107319	REF. 107329

* Anti-condensatie Anti-condensation

Kameleon

AANBOUW CARPORT CARPORT MURAL



HOUTSOORT CONSTRUCTIE ESSENCE DE BOIS CONSTRUCTION

ROOD NOORDS GRELEN - GEÏMPREGNEERD KLASSE A4+
PIN ROUGE DU NORD IMPRÉGNÉ CLASSE A4+

PALEN POTEAUX

KB1 120 X 120 X 3300 MM
102 CM DIEP VERANKERD IN DE GROND
SCÉLÉS DANS LE SOL - PROFONDEUR 102 CM

KB1L 120 X 120 X 3600 MM
127 CM DIEP VERANKERD IN DE GROND
SCÉLÉS DANS LE SOL - PROFONDEUR 127 CM


KB2 120 X 120 X 3600 MM
121 CM DIEP VERANKERD IN DE GROND
SCÉLÉS DANS LE SOL - PROFONDEUR 121 CM

LIGGERS TRAVERSES

KB1 58 X 170 X 3060 MM

KB1L 58 X 220 X 3960 MM

KB2 60 X 280 X 5060 MM



zonder
dakplaten
sans plaques
de toiture



staaldak*
toiture bac
acier



polycarbonaat
dak
toiture polycar-
bonate



EPDM
EPDM

KB12

M 390 cm

Grenen Tanwood Pin Sylvestre Tanwood	REF. 107491	REF. 107501	REF. 107496	REF. 107506
Thermowood Triple Thermowood Triple	REF. 107492	REF. 107502	REF. 107497	REF. 107507
Thermo Es Groove Thermo Frêne Groove	REF. 107495	REF. 107505	REF. 107500	REF. 107510
Thermo Populier Thermo Peuplier	REF. 132577	REF. 132579	REF. 132578	REF. 132580
Trespa	REF. 107494	REF. 107504	REF. 107499	REF. 107509

KB13

M 579 cm

Grenen Tanwood Pin Sylvestre Tanwood	REF. 107511	REF. 107521	REF. 107516	REF. 107526
Thermowood Triple Thermowood Triple	REF. 107512	REF. 107522	REF. 107517	REF. 107527
Thermo Es Groove Thermo Frêne Groove	REF. 107515	REF. 107525	REF. 107520	REF. 107530
Thermo Populier Thermo Peuplier	REF. 132581	REF. 132583	REF. 132582	REF. 132584
Trespa	REF. 107514	REF. 107524	REF. 107519	REF. 107529

KB14


M 768 cm

Grenen Tanwood Pin Sylvestre Tanwood	REF. 107531	REF. 107541	REF. 107536	REF. 107546
Thermowood Triple Thermowood Triple	REF. 107532	REF. 107542	REF. 107537	REF. 107547
Thermo Es Groove Thermo Frêne Groove	REF. 107535	REF. 107545	REF. 107540	REF. 107550
Thermo Populier Thermo Peuplier	REF. 132585	REF. 132586	REF. 132587	REF. 132588
Trespa	REF. 107534	REF. 107544	REF. 107539	REF. 107549

KB15

M 957 cm

Grenen Tanwood Pin Sylvestre Tanwood	REF. 107551	REF. 107561	REF. 107556	REF. 107566
Thermowood Triple Thermowood Triple	REF. 107552	REF. 107562	REF. 107557	REF. 107567
Thermo Es Groove Thermo Frêne Groove	REF. 107555	REF. 107565	REF. 107560	REF. 107570
Thermo Populier Thermo Peuplier	REF. 132589	REF. 132591	REF. 132590	REF. 132592
Trespa	REF. 107554	REF. 107564	REF. 107559	REF. 107569



KB12L

M 390 cm

Grenen Tanwood Pin Sylvestre Tanwood	REF. 107411	REF. 107421	REF. 107416	REF. 107426
Thermowood Triple Thermowood Triple	REF. 107412	REF. 107422	REF. 107417	REF. 107427
Thermo Es Groove Thermo Frêne Groove	REF. 107415	REF. 107425	REF. 107420	REF. 107430
Thermo Populier Thermo Peuplier	REF. 132561	REF. 132563	REF. 132562	REF. 132564
Trespa	REF. 107414	REF. 107424	REF. 107419	REF. 107429

KB13L

M 579 cm

Grenen Tanwood Pin Sylvestre Tanwood	REF. 107431	REF. 107441	REF. 107436	REF. 107446
Thermowood Triple Thermowood Triple	REF. 107432	REF. 107442	REF. 107437	REF. 107447
Thermo Es Groove Thermo Frêne Groove	REF. 107435	REF. 107445	REF. 107440	REF. 107450
Thermo Populier Thermo Peuplier	REF. 132565	REF. 132567	REF. 132566	REF. 132568
Trespa	REF. 107434	REF. 107444	REF. 107439	REF. 107449

KB14L


M 768 cm

Grenen Tanwood Pin Sylvestre Tanwood	REF. 107451	REF. 107461	REF. 107476	REF. 107466
Thermowood Triple Thermowood Triple	REF. 107452	REF. 107462	REF. 107477	REF. 107467
Thermo Es Groove Thermo Frêne Groove	REF. 107455	REF. 107465	REF. 107475	REF. 107470
Thermo Populier Thermo Peuplier	REF. 132569	REF. 132571	REF. 132570	REF. 132572
Trespa	REF. 107454	REF. 107464	REF. 107479	REF. 107469

KB15L

M 957 cm

Grenen Tanwood Pin Sylvestre Tanwood	REF. 107471	REF. 107481	REF. 107476	REF. 107486
Thermowood Triple Thermowood Triple	REF. 107472	REF. 107482	REF. 107477	REF. 107487
Thermo Es Groove Thermo Frêne Groove	REF. 107475	REF. 107485	REF. 107480	REF. 107490
Thermo Populier Thermo Peuplier	REF. 132573	REF. 132575	REF. 132574	REF. 132576
Trespa	REF. 107474	REF. 107484	REF. 107479	REF. 107489



KB22

M 390 cm

Grenen Tanwood Pin Sylvestre Tanwood	REF. 107572	REF. 107582	REF. 107577	REF. 107586
Thermowood Triple Thermowood Triple	REF. 107573	REF. 107650	REF. 107578	REF. 107587
Thermo Es Groove Thermo Frêne Groove	REF. 107576	REF. 107585	REF. 107581	REF. 107590
Thermo Populier Thermo Peuplier	REF. 132594	REF. 132596	REF. 132595	REF. 132597
Trespa	REF. 107575	REF. 107584	REF. 107580	REF. 107589

KB23

M 579 cm

Grenen Tanwood Pin Sylvestre Tanwood	REF. 107591	REF. 107601	REF. 107596	REF. 107606
Thermowood Triple Thermowood Triple	REF. 107592	REF. 107602	REF. 107597	REF. 107607
Thermo Es Groove Thermo Frêne Groove	REF. 107595	REF. 107605	REF. 107600	REF. 107610
Thermo Populier Thermo Peuplier	REF. 132598	REF. 132600	REF. 132599	REF. 132601
Trespa	REF. 107594	REF. 107604	REF. 107599	REF. 107609

KB24

M 768 cm

Grenen Tanwood Pin Sylvestre Tanwood	REF. 107611	REF. 107621	REF. 107616	REF. 107626
Thermowood Triple Thermowood Triple	REF. 107612	REF. 107622	REF. 107617	REF. 107627
Thermo Es Groove Thermo Frêne Groove	REF. 107615	REF. 107625	REF. 107620	REF. 107630
Thermo Populier Thermo Peuplier	REF. 132602	REF. 132604	REF. 132603	REF. 132605
Trespa	REF. 107614	REF. 107624	REF. 107619	REF. 107629

KB25


M 957 cm

Grenen Tanwood Pin Sylvestre Tanwood	REF. 107631	REF. 107571	REF. 107636	REF. 107645
Thermowood Triple Thermowood Triple	REF. 107632	REF. 107641	REF. 107637	REF. 107646
Thermo Es Groove Thermo Frêne Groove	REF. 107635	REF. 107644	REF. 107640	REF. 107649
Thermo Populier Thermo Peuplier	REF. 132606	REF. 132593	REF. 132607	REF. 132608
Trespa	REF. 107634	REF. 107643	REF. 107639	REF. 107648

* Anti-condensatie Anti-condensation

VOORBEELDCONFIGURATIE EXEMPLE DE CONFIGURATION


PARK & STOCK KA14 EPDM MET BERGING AVEC ABRIS REF 133301



ONDERDELEN BERGING PIÈCES DÉTACHÉES ABRIS

	REF.	AANTAL QUANTITÉ
- Tussenpaal KA1 /		
Poteau Intermédiaire 88x118x3250	REF. CAO-02068	2 x
- EW Kader / Cadre EW 2070x1452 V	REF. CSA-02001	2 x
- EW Kader / Cadre EW 2070x1769 V	REF. CSA-02006	2 x
- EW Kader / Cadre EW 2070x1902 V	REF. CSA-02011	1 x
- Kameleon Schuifdeur onbekleed/ Porte coulissante sans revêtement 2050x1100	REF. CSA-02030	1 x
- Beslag schuifdeur zwart / Quincaillerie porte coulissant noire	REF. 132421	1 x
- Raam / Vitre 309x1506	REF. CSA-02018	1 x

PARK & STOCK XL KA24 EPDM MET BERGING AVEC ABRIS REF 133302



ONDERDELEN BERGING PIÈCES DÉTACHÉES ABRIS

	REF.	AANTAL QUANTITÉ
- Tussenpaal KA2 /		
Poteau Intermédiaire KA2 88x118x3550	REF. CAO-02070	4 x
- EW Kader / Cadre EW 2070x1606 H	REF. CSA-02005	3 x
- EW Kader / Cadre EW 2070x1769 H	REF. CSA-02007	2 x
- EW Kader / Cadre EW 2070x1902 H	REF. CSA-02012	2 x
- Kameleon Schuifdeur onbekleed/ Porte coulissante sans revêtement 2050x1100	REF. CSA-02030	1 x
- Beslag schuifdeur zwart / Quincaillerie porte coulissant noire	REF. 132421	1 x
- Raam / Vitre 309x1506	REF. CSA-02018	1 x

OPTIES OPTIONS

MEER INFO OVER HET SLUITEN VAN EEN KAMELEON CARPORT? > ZIE P. 7-6

PLUS D'INFOS SUR LA FERMETURE DE VOTRE CARPORT KAMELEON? VOIR ANNEXE 1 P 7-7





ORIGINALS

DE COLLSTROP KLASSIEKERS LES CLASSIQUES DE COLLSTROP

- BEWIJZEN AL MEER DAN 30 JAAR HUN KWALITEIT
PLUS DE 30 ANS DE REcul SUR LA QUALITÉ
- SCHRIFTELIJKE GARANTIE VAN 25 JAAR TEGEN AANTASTING DOOR HOUTROT, SCHIMMEL EN INSECTEN MET INGEBRANDE GARANTIESTEMPEL
CERTIFICAT DE GARANTIE DE 25 ANS CONTRE LES INSECTES ET LA POURRITURE. ESTAMPILLE PYROGRAVÉE SUR LES ARTICLES.
- UITZONDERLIJKE STEVIGHEID, DANKZIJ IN DE GROND VERANKERDE PALEN EN DE SOLIDE HOUTVERBINDINGEN EN -SECTIES
SOLIDITÉ EXCEPTIONNELLE, GRÂCE AUX POTEaux SCELLÉS DANS LE BÉTON ET LES GROSSES SECTIONS DE BOIS

	1 AUTO 1 VOITURE	2 AUTO'S 2 VOITURES	MULTICARPORT MULTICARPORT
CARPORT LOSSTAAND <i>CARPORT INDÉPENDANT</i>	SERIES A1	SERIES A2	
CARPORT AANBOUW <i>CARPORT MURAL</i>	SERIES B1	SERIES B2	
TOEBEHOREN ACCESSOIRES	WANDEN, DEUREN, POORTEN, UITBREIDINGSMODULES ÉLÉMENTS DE FERMETURE, PORTES, MODULES D'EXTENSION		
FUNCTIES FONCTIONS	EEN VEELZIJDIGE CONSTRUCTIE : REALISATIEVOORBEELDEN UNE CONSTRUCTION MULTIFONCTIONNELLE : EXEMPLES DE RÉALISATIONS		

 Een Breeze dakomlijsting zorgt voor een verfijnde afwerking.
Une rive Breeze apporte une finition élégante au carport.

ORIGINALS SERIES A1

LOSSTAANDE CARPORT - CARPORT INDÉPENDANT

HOUTSOORT ESSENCE

ROOD NOORDS GREEN - GEÏMPREGNEERD KLASSE A4+ PIN ROUGE DU NORD - IMPRÉGNÉ CLASSE A4+

PALEN POTEAUX

9 X 12 X 295 CM

85 CM DIEP VERANKERD IN DE GROND SCELLÉS DANS LE SOL - PROFONDEUR 85 CM

INRIJHOOGTE HAUTEUR PASSAGE

↑ 197 CM AANPASBAAR MODIFIABLE

INRIJBREEDTE LARGEUR PASSAGE

↘ 274 CM AANPASBAAR MODIFIABLE

INRIJDIEPTE PROFONDEUR


AANPASBAAR MODIFIABLE

A.12

→471 cm



	staaldak toiture bac acier	polycarbonaat dak toiture polycar- bonate	zonder dakplaten sans toiture
standaard dakomlijsting rive standard	REF. 107023	REF. 107077	REF. 107030
BREEZE dakomlijsting rive BREEZE p. 2-4	REF. 107107	REF. 107099	REF. 107115




A.13

→657 cm



	staaldak toiture bac acier	polycarbonaat dak toiture polycar- bonate	zonder dakplaten sans toiture
standaard dakomlijsting rive standard	REF. 127471	REF. 107078	REF. 107031
BREEZE dakomlijsting rive BREEZE	REF. 107108	REF. 107100	REF. 107116




A.14

→844 cm



	staaldak toiture bac acier	polycarbonaat dak toiture polycar- bonate	zonder dakplaten sans toiture
standaard dakomlijsting rive standard	REF. 107024	REF. 107079	REF. 107032
BREEZE dakomlijsting rive BREEZE	REF. 107109	REF. 107101	REF. 107117




A.15

→1030 cm



	staaldak toiture bac acier	polycarbonaat dak toiture polycar- bonate	zonder dakplaten sans toiture
standaard dakomlijsting rive standard	REF. 107025	REF. 107080	REF. 107033
BREEZE dakomlijsting rive BREEZE	REF. 107110	REF. 107102	REF. 107118



ORIGINALS SERIES A2

LOSSTAANDE CARPORT - CARPORT INDÉPENDANT

HOUTSOORT ESSENCE
PALEN POTEAUX

INRIJHOOGTE HAUTEUR PASSAGE
INRIJBREEDTE LARGEUR PASSAGE
INRIJDIPTÉ PROFONDEUR

ROOD NOORDS GREZEN - GEÏMPREGNEERD KLASSE A4+ PIN ROUGE DU NORD - IMPRÉGNÉ CLASSE A4+
9 X 12 X 325 CM
115 CM DIEP VERANKERD IN DE GROND SCELLÉS DANS LE SOL - PROFONDEUR 115 CM
↑ 197 CM AANPASBAAR MODIFIABLE
↘ 481 CM AANPASBAAR MODIFIABLE
AANPASBAAR MODIFIABLE


A.22

🌲 M 25 →471 cm



	staaldak toiture bac acier	polycarbonaat dak toiture polycar- bonate	zonder dakplaten sans toiture
standaard dakomlijsting rive standard	REF. 107026	REF. 107081	REF. 107034
BREEZE dakomlijsting rive BREEZE	REF. 107111	REF. 107103	REF. 107119

p. 2-4




A.23

🌲 M 25 →657 cm



	staaldak toiture bac acier	polycarbonaat dak toiture polycar- bonate	zonder dakplaten sans toiture
standaard dakomlijsting rive standard	REF. 107027	REF. 107082	REF. 107035
BREEZE dakomlijsting rive BREEZE	REF. 107112	REF. 107104	REF. 107120




A.24

🌲 M 25 →844 cm



	staaldak toiture bac acier	polycarbonaat dak toiture polycar- bonate	zonder dakplaten sans toiture
standaard dakomlijsting rive standard	REF. 107028	REF. 107083	REF. 107036
BREEZE dakomlijsting rive BREEZE	REF. 107113	REF. 107105	REF. 107121




A.25

🌲 M 25 →1030 cm



	staaldak toiture bac acier	polycarbonaat dak toiture polycar- bonate	zonder dakplaten sans toiture
standaard dakomlijsting rive standard	REF. 107029	REF. 107084	REF. 107037
BREEZE dakomlijsting rive BREEZE	REF. 107114	REF. 107106	REF. 107122



ORIGINALS SERIES B1

AANBOUWCARPORT - CARPORT MURAL

HOUTSOORT ESSENCE
PALEN POTEAUX

INRIJHOOGTE HAUTEUR PASSAGE
INRIJBREEDTE LARGEUR PASSAGE
INRIJDIPTÉ PROFONDEUR
INRIJBREEDTE LARGEUR PASSAGE
INRIJDIPTÉ PROFONDEUR


ROOD NOORDS GREEN - GEÏMPREGNEERD KLASSE A4+ PIN ROUGE DU NORD IMPRÉGNÉ CLASSE A4+
9 X 12 X 295 CM 85 CM DIEP VERANKERD IN DE GROND
SCÉLÉS DANS LE SOL PROFONDEUR 85 CM
↑ 197 CM AANPASBAAR MODIFIABLE
↘ 278 CM AANPASBAAR MODIFIABLE
AANPASBAAR MODIFIABLE
↘ 481 CM AANPASBAAR MODIFIABLE
AANPASBAAR MODIFIABLE ENTRY DEPTH

B.12

🌳 M 25 → 471 cm



	staaldak toiture bac acier	polycarbonaat dak toiture polycar- bonate	zonder dakplaten sans toiture
standaard dakomlijsting rive standard	REF. 107038	REF. 107085	REF. 107046
BREEZE dakomlijsting rive BREEZE	REF. 107131	REF. 107123	REF. 107139




B.13

🌳 M 25 → 657 cm



	staaldak toiture bac acier	polycarbonaat dak toiture polycar- bonate	zonder dakplaten sans toiture
standaard dakomlijsting rive standard	REF. 107039	REF. 107086	REF. 107047
BREEZE dakomlijsting rive BREEZE	REF. 107132	REF. 107124	REF. 107140




B.14

🌳 M 25 → 844 cm



	staaldak toiture bac acier	polycarbonaat dak toiture polycar- bonate	zonder dakplaten sans toiture
standaard dakomlijsting rive standard	REF. 107040	REF. 107087	REF. 107048
BREEZE dakomlijsting rive BREEZE	REF. 107133	REF. 107125	REF. 107141




B.15

🌳 M 25 → 1030 cm



	staaldak toiture bac acier	polycarbonaat dak toiture polycar- bonate	zonder dakplaten sans toiture
standaard dakomlijsting rive standard	REF. 107041	REF. 107088	REF. 107049
BREEZE dakomlijsting rive BREEZE	REF. 107134	REF. 107126	REF. 107142



ORIGINALS SERIES B2

AANBOUWCARPORT - CARPORT MURAL

HOUTSOORT ESSENCE
PALEN POTEAUX

INRIJHOOGTE HAUTEUR PASSAGE
INRIJBREEDTE LARGEUR PASSAGE
INRIJDIEPTÉ PROFONDEUR


ROOD NOORDS GREZEN - GEÏMPREGNEERD KLASSE A4+ PIN ROUGE DU NORD - IMPRÉGNÉ CLASSE A4+
9 X 12 X 325 CM - 115 CM DIEP VERANKERD IN DE GROND
SCÉLÉS DANS LE SOL - PROFONDEUR 115 CM
↑ 197 CM AANPASBAAR MODIFIABLE
↘ 485 CM AANPASBAAR MODIFIABLE
AANPASBAAR MODIFIABLE

B.22

↑ M 25 → 471 cm



	staaldak toiture bac acier	polycarbonaat dak toiture polycar- bonate	zonder dakplaten sans toiture
standaard dakomlijsting rive standard	REF. 107042	REF. 107089	REF. 107050
BREEZE dakomlijsting rive BREEZE	REF. 107135	REF. 107127	REF. 107143




B.23

↑ M 25 → 657 cm



	staaldak toiture bac acier	polycarbonaat dak toiture polycar- bonate	zonder dakplaten sans toiture
standaard dakomlijsting rive standard	REF. 107043	REF. 107090	REF. 107051
BREEZE dakomlijsting rive BREEZE	REF. 107136	REF. 107128	REF. 107144




B.24

↑ M 25 → 844 cm



	staaldak toiture bac acier	polycarbonaat dak toiture polycar- bonate	zonder dakplaten sans toiture
standaard dakomlijsting rive standard	REF. 107044	REF. 107091	REF. 107052
BREEZE dakomlijsting rive BREEZE	REF. 107137	REF. 107129	REF. 107145




B.25

↑ M 25 → 1030 cm



	staaldak toiture bac acier	polycarbonaat dak toiture polycar- bonate	zonder dakplaten sans toiture
standaard dakomlijsting rive standard	REF. 107045	REF. 107090	REF. 107053
BREEZE dakomlijsting rive BREEZE	REF. 107138	REF. 107130	REF. 107146



ORIGINALS ACCESSOIRES

PERSONALISEER UW COLLSTROP CARPORT!
PERSONNALISEZ VOTRE CARPORT COLLSTROP!

DAKBEDEKKING COUVERTURE



staaldak
toiture bac
acier



polycarbonaat dak
toiture polycar-
bonate



zonder dak
sans toiture



EPDM
EPDM



staaldak
toiture bac
acier



polycarbonaat dak
toiture polycarbonate

DAKRAND

standaard dakrand - Breeze dakrand - Brede Dakomlijsting

RIVE

rive standard - rive Breeze - Rive XL

WANDEN FERMETURES

DEUREN PORTES



Vraag ook naar onze uitbrei-
dingsmodules (enkel of dubbel).
Demandez aussi nos modules
d'extension (simple ou double).

POORTEN PORTES DE GARAGE

	SERIES A1	SERIES B1	SERIES A2	SERIES B2	
❶ KANTELPOORTEN PORTES BASCULANTES	op aanvraag sur demande	op aanvraag sur demande	op aanvraag sur demande	op aanvraag sur demande	
❷ SECTIONALE POORTEN PORTES SECTIONELLES	op aanvraag sur demande	op aanvraag sur demande	op aanvraag sur demande	op aanvraag sur demande	

Incl. beslag met cilinderslot Incl. quincaillerie avec cylindre REF 126628

VOORBEELDCONFIGURATIE EXEMPLE DE CONFIGURATION


PARK & STORE



- carport A.14	REF. 107079	1 x
- schuifdeur Porte coulissante Breeze	-	1 x
- scherm écran Breeze	REF. 106729	2 x
+ klaar glas verre claire	REF. 107967	1 x
- scherm écran Breeze	REF. 106727	3 x

MONTAGEKITS KITS DE MONTAGE

- kit A.1 & B.1 177	REF. 107670	2 x
- montagekit kit de montage	REF. 107672	3 x
- paal poteau 9 x 9 cm	REF. 107675	2 x



OPTIES OPTIONS

MEER INFO OVER HET SLUITEN VAN EEN ORIGINAL CARPORT? > ZIE P. 7-12

PLUS D'INFOS SUR LA FERMETURE DE VOTRE CARPORT ORIGINAL ? VOIR ANNEXE 1 P. 7-12





Elegant

Philippe

+ Polycarbonaat dakbedekking is onbreekbaar en lichtdoorlatend.
Le polycarbonate est résistant et laisse passer la lumière.



PRACTICALS

PRAKTISCHE BERGINGEN LES ABRIS PRATIQUES

- BEWIJZEN AL MEER DAN 30 JAAR HUN KWALITEIT
QUALITÉ PROUVÉE DEPUIS PLUS DE 30 ANS
- SCHRIFTELIJKE GARANTIE VAN 25 JAAR TEGEN HOUTROT,
SCHIMMEL EN INSECTEN MET INGEBRANDE GARANTIESTEMPEL
CERTIFICAT DE GARANTIE DE 25 ANS CONTRE LES INSECTES ET
LA POURRITURE. ESTAMPILLE PYROGRAVÉE SUR LES ARTICLES
- UITZONDERLIJKE STEVIGHEID, DANKZIJ IN DE GROND VERAN-
KERDE PALEN EN DE SOLIDE HOUTVERBINDINGEN EN -SECTIES
SOLIDITÉ EXCEPTIONNELLE, GRÂCE AUX POTEAUX SCELLÉS
DANS LE BÉTON ET LES GROSSES SECTIONS DE BOIS

SOPHIA



Afm. buiten de palen
Dim. ext poteaux
↘ 195 cm → 298 cm

Binnenhoogte
hauteur intérieure
↑ 197 cm

Palen Poteaux
9 x 12 x 295 cm



staaldak
toiture
bac acier



polycarbonaat dak
toiture
polycarbonate



zonder dak
sans toiture

standaard dakomlijsting
rive standard

REF.
107683

REF. 107693

REF.
107684

BREEZE dakomlijsting
rive BREEZE

REF.
107695

REF.
107694

REF.
107696

JULIA



Afm buiten de palen Dim. ext poteaux : ↘195 cm →298 cm
Binnenhoogte hauteur intérieure ↑ 197 cm

	 staaldak toiture bac acier	 polycarbonaat dak toiture polycarbonate	 zonder dak sans toiture
standaard dakomlijsting rive standard	REF. 107685	REF. 127481	REF. 107686
BREEZE dakomlijsting rive BREEZE	REF. 107698	REF. 107697	REF. 107699

PHILIPPE



Afm buiten de palen Dim. ext poteaux : ↘382 cm →298 cm
Binnenhoogte hauteur intérieure ↑ 197 cm
Palen Poteaux : 9 x 12 x 295 cm

	 staaldak toiture bac acier	 polycarbonaat dak toiture polycarbonate	 zonder dak sans toiture
standaard dakomlijsting rive standard	REF. 107689	REF. 107704	REF. 107690
BREEZE dakomlijsting rive BREEZE	REF. 107706	REF. 107705	REF. 107707

MATHILDE



Afm buiten de palen Dim. ext poteaux: ↘382 cm →298 cm

Binnenhoogte hauteur intérieure ↑ 197 cm

Palen Poteaux : 9 x 12 x 295 cm

	 staaldak toiture bac acier	 polycarbonaat dak toiture polycar- bonate	 zonder dak sans toiture
standaard dakomlijsting rive standard	REF. 107687	REF. 107700	REF. 107688
BREEZE dakomlijsting rive BREEZE	REF. 107702	REF. 107701	REF. 107703

ZELF SAMENSTELLEN

Beslis zelf hoe uw berging er moet uitzien. Combineer volop met de wanden en deuren uit het Collstrop assortiment en stem uw berging volledig af op uw behoeftes.

COMPOSEZ VOUS-MÊME

Decidez vous-même de la composition de votre abri. Choisissez des éléments de fermeture et des portes de la gamme Collstrop pour atteindre un résultat adapté à vos besoins.



Misto



MODULES

- HEDENDAAGSE, MULTIFUNCTIONELE CONSTRUCTIES VOOR DE TUIN
DES CONSTRUCTIONS CONTEMPORAINES ET MULTIFONCTIONNELLES POUR LE JARDIN
- COMBINEER BASISELEMENTEN EN AANBOUWMODULES TOT UW PERSOONLIJKE CONSTRUCTIE. WERK AF MET DE ACCESSOIRES VAN UW KEUZE.
COMBINEZ LES ÉLÉMENTS DE BASE ET LES EXTENSIONS POUR CRÉER VOTRE PROPRE CONSTRUCTION. FINISSEZ AVEC LES ACCESSOIRES DE VOTRE CHOIX.
- SLIMME EN ONZICHTBARE VERBINDINGEN = ESTHETIEK + PLAATSINGSGEMAK
LES CONNEXIONS INVISIBLES EN QUEUE D'ARONDE FACILITENT LA POSE ET AMÉLIORENT L'ESTHÉTIQUE.

MODU



MOOSE



PERGOLA

P. 2-30

P. 2-35

OVERDEKT TERRAS
TERRASSE COUVERTE

P. 2-30

P. 2-35

CARPORT

P. 2-32

P. 2-35

BERGING
ABRIS

P. 2-32

-

STRAKKE POOLHOUSE
POOLHOUSE CONTEMPORAIN

P. 2-32

-



MODU

MODULAIR + DUURZAAM + MULTIFUNCTIONEEL

MODULAIRE + DURABLE + MULTIFONCTIONNEL



MODU FACTS



Modu is een modulaire, duurzame en strakke buitenconstructie, volledig in hout opgebouwd. Twee basismodules met verschillende afmetingen kunnen onderling gecombineerd worden en gepersonaliseerd worden met diverse wanden en een pivot-deur.

Modu is een complete oplossing met dakbedekking in EPDM, een afgewerkt plafond en een zwarte vierkante regenwaterafvoer. Deze veelzijdige constructie wordt gebruikt als carport, pergola, overdekt terras, berging of moderne poolhouse.

Le Modu est une construction extérieure modulaire, durable et contemporaine, dont la construction est de 100% bois. Deux modules de base de différentes dimensions peuvent être combinés et personnalisés avec différentes parois et une porte pivotante.

Le Modu est une solution complète, avec toiture, sous-toiture, plafond et descente de gouttière carrée noire. Utilisez-le comme carport, pergola, terrasse couverte, abri ou poolhouse moderne.

MODU MODULES+ACCESSOIRES

KANT-EN-KLAAR OM DOOR U TE COMBINEREN...
PRÊT POUR VOS PROPRES COMBINAISONS...

MODU 1/1



Inrijhoogte Hauteur libre
Inrijbreedte Largeur libre
Palen Poteaux
Liggers Poutres

Plafond Plafond

Dak Toiture

↑233 cm
↘310 cm
138 x 138 mm
138 x 175 mm
zwart geölief lazuré noir
afgewerkt met geprofileerde thermowood planken
en planches rabotées thermowood
EPDM + vierkante zwarte afvoerbuï
EPDM + descente de gouttière carrée noire



REF. 108029 LOSSTAAND INDÉPENDANT
→337,6 cm



REF. 108031 UITBREIDING EXTENSION
→323,8 cm

MODU 1/2



Inrijhoogte Hauteur libre
Inrijbreedte Largeur libre
Palen Poteaux
Liggers Poutres

Plafond Plafond

Dak Toiture

↑233cm
↘337,6 cm
138 x 138 mm
138 x 175 mm
zwart geölief lazuré noir
afgewerkt met geprofileerde thermowood planken
en planches rabotées thermowood
EPDM + vierkante zwarte regenpijp
EPDM + descente de gouttière carrée noire



REF. 108030 LOSSTAAND INDÉPENDANT
→184,8 cm



REF. 108032 UITBREIDING EXTENSION
→171 cm

 De palen en liggers zijn behandeld met een zwart gekleurde buitenolie.
Les poteaux et les poutres sont lasurés en usine (couleur noire).



MODU ACCESSOIRES

WANDELEMENTEN ÉLÉMENTS MURAUX



↑232,5 cm → 157 cm

Voorgemonteerde, plaatsklare wandpanelen. Vast te schroeven in het meegeleverde basiskader. Keuze uit 3 soorten bekledingen. Panneaux prémontés, prêts à poser. A visser dans le cadre de base (inclus). Livrés avec un des trois bardages ci-dessous.




① VENTILAT 27 X 33^{MM}



REF 108033 Ventilat - Thermowood D - HOR
REF 108034 Ventilat - Thermowood D - VERT

② DOUBLE U 21 X 127^{MM}



REF 108035 Double U - Thermowood D - HOR
REF 108036 Double U - Thermowood D - VERT

③ TRIPLE 33 X 133^{MM}



REF 108037 Triple - Thermowood D - HOR

GLASWAND VITRE



↑232,5 cm → 157 cm

Gelaagd glas van 2 x 6 mm, in basiskader.
Verre feuilleté de 2 x 6 mm, cadre de base.



REF 108038 Modu glass Vitre Modu

PIVOTDEUR PORTE PIVOTANTE



↑231,1 cm → 152 of/ou 156 cm

Pivoterende deur met cilinderslot. Keuze uit 5 bekledingen.
Porte pivotante avec serrure à barillet. Choix entre 5 bardages.




Modu door	Ventilat	Thermowood D - HOR
Modu door	Ventilat	Thermowood D - VERT
Modu door	Double U	Thermowood D - HOR
Modu door	Double U	Thermowood D - VERT
Modu door	TRIPLE	Thermowood D - HOR

MODU IN ACTION

4 GESLAAGDE VOORBEELDCOMBINATIES...
4 EXEMPLES DE COMBINAISONS RÉUSSIES...




GARDEN SQUARE REF. 108059



- Module 1/1	REF. 108029	1 x
- Wall_double U_vertical	REF. 108036	2 x
- Wall_ventilat_vertical	REF. 108036	1 x
- Wall_Glass	REF. 108038	1 x




CAR BASE M REF. 108061



- Module 1/1	REF. 108029	1 x
- Module 1/2 uitbrext	REF. 108032	1 x
- Wall_triple_horizontal	REF. 108037	2 x
- Wall_ventilat_horizontal	REF. 108033	2 x




CAR BASE XL REF. 108064



- Module 1/1	REF. 108029	1 x
- Module 1/2 uitbrext	REF. 108032	1 x
- Module 1/1 uitbrext	REF. 108031	1 x
- Wall_triple_horizontal	REF. 108037	5 x
- Wall_ventilat_horizontal	REF. 108033	8 x
- Pivot_triple_horizontal	REF. 108042	1 x



GARDEN UNIT REF. 108066



- Module 1/1	REF. 108029	1 x
- Module 1/2 uitbrext	REF. 108032	1 x
- Wall_triple_horizontal	REF. 108037	7 x
- Pivot_triple_horizontal	REF. 108040	1 x





Moose - door klant geolied / lasuré noir par le client

MOOSE

STRAK, STRUCTUREEL TUINELEMENT ÉLÉMENT DE JARDIN SOBRE ET STRUCTURÉ

Moose kan diverse functies vervullen : als carport, of om een moderne zithoek in de tuin af te lijnen... of u bedenkt een andere, leuke toepassing. Er is ook mogelijkheid tot maatwerk!
Moose peut remplir plusieurs fonctions. Vous pouvez l'utiliser en carport, délimiter un coin salon moderne dans le jardin...ou imaginer votre propre utilisation. Possibilité de sur mesure!

MOOSE XL



↑210cm ↘306 cm

Palen en liggers 160 x 160 mm
Poteaux et poutres



LOSSTAAND
INDÉPENDANT

AANBOUW
EXTENSION

REF. 106988
→306 cm

REF. 106989
→290 cm

MOOSE XS



↑210cm ↘301 cm

Palen en liggers 135 x 135 mm
Poteaux et poutres



LOSSTAAND
INDÉPENDANT

AANBOUW
EXTENSION

REF. 106997
→301 cm

REF. 106998
→287,5 cm

MOOSE ACCESSOIRES

CABLES (XL+XS)

REF. 106994

set van 5 kabels in inox
set de 5 cables en inox

SOFT TOP (XL+XS)

REF. 106990 Aubergine black

REF. 106991 Pebble grey

REF. 106992 Snowy white

REF. 106993 Laté taupe

schaduwdoek in polyestervezel + inox opspanners
voile d'ombrage en fibres de polyester + tendeurs en inox

HARD TOP (ENKEL VOOR XL)

REF. 106995 ↘274 cm →274 cm

dak in epdm + plafond + afvoerbuiss
toiture en epdm + plafond + gouttière

WANDSCHERM FERMETURE 'ISAURA TWIN PINE' (XL+XS)

REF. 107000 ↑205 cm →91 cm

+ extra paal 9 x 9 cm nodig
+ besoin de poteau 9 x 9 cm
supplémentaire



WANDELEMENT FERMETURE (XL+XS)

REF. 106996 ↑194 cm →274 cm

geleverd in kit
livré en kit




TERRASKIT KIT TERRACE (XL+XS)

REF. 106999 ↘274 cm →274 cm

terras terrasse 27 x 140 mm
structuur structure
35 x 120 mm





CLASSICS

TIJDLOZE KLASSE UN STYLE INTEMPOREL

- MULTIFUNCTIONEEL, CHARMANT, LANDELIJK EN DUURZAAM GEMAAKT
MULTIFONCTIONNEL, CHARMANT ET FABRIQUÉ SELON DES
TECHNIQUES TRADITIONNELLES ET DURABLES.
- SCHRIFTELIJKE GARANTIE VAN 25 JAAR TEGEN HOUTROT,
SCHIMMEL EN INSECTEN MET INGEBRANDE GARANTIESTEMPEL
GARANTIE ÉCRITE DE 25 ANS CONTRE LA POURRITURE ET
LES INSECTES.
- MODULAIR, DANKZIJ DE VERSCHILLENDE BASISMODULES EN
BIJHORENDE AANKLEDINGSMOGELIJKHEDEN
CONCEPT MODULAIRE, GRÂCE AUX DIFFÉRENTES MODULES DE BASE ET LES
POSSIBILITÉS DE FINITION

	SERIES 20 	SERIES 35 	SERIES 40 
OVERDEKT TERRAS TERRASSE COUVERTE	P. 2-38	-	P. 2-42
CARPORT	P. 2-38	P. 2-41	P. 2-43
BERGING ABRIS	-	P. 2-40	P. 2-43
POOLHOUSE	P. 2-39	-	P. 2-43

CLASSICS SERIES 20

HOUTSOORT ESSENCE	ROOD NOORDS GRELEN - GEÏMPREGNEERD KLASSE A4+ PIN ROUGE DU NORD IMPRÉGNÉ CLASSE A4+
PALEN POTEAUX	16 X 16 X 295 CM 85 CM DIEP VERANKERD IN DE GROND SCELLÉS DANS LE SOL - PROFONDEUR 85 CM
INRIJHOOGTE HAUTEUR	↑ 197 CM (TOTALE HOOGTE HAUTEUR TOTALE 370 CM)
INRIJBREEDTE LARGEUR	AANPASBAAR MODIFIABLE ↘ 317 CM

DAKGOOT NIET INBEGREPEN GOUTTIÈRES NON FOURNIES

SERIES 20_MODEL 21



↘348,6 cm →348,6 cm

REF. 107947 zonder dak
sans toiture

REF. 107950 dak toiture
Western Red Cedar

SERIES 20_MODEL 22



↘348,6cm →681,2 cm

REF. 107948 zonder dak
sans toiture

REF. 107951 dak toiture
Western Red Cedar



SERIES 20_MODEL 23+ 'PRIMROSE HILL'



REF. 107957 zonder dak sans couverture

REF. 107958 met dak avec couverture
Western Red Cedar shingles



↘519 cm →1013,8 cm

Poolhouse bis 3 modules Module

REF. 107949	zonder dak sans toiture	1 x
REF. 107952	dak toiture roof Western Red Cedar	1 x

Poolhouse aanbouw extension Anbau

REF. 107937	zonder dak sans toiture	1 x
REF. 107940	dak toiture Western Red Cedar	1 x

Poolhouse aankleding finition cladding Gestaltung

REF. 107944	houtwand + glas parois semi-vitrée	2 x
REF. 107923	wand 316 cloison 316	2 x
REF. 107924	zijwand uitbouw côté extension	2 x
REF. 107925	achterkant uitbouw fond extension	1 x
REF. 107926	wand+deurgat cloison+ouverture	1 x
REF. 107936	topgevel pignon	1 x
REF. 107927	oeil de boeuf zwart laqué noir	1 x
REF. 107922	deur porte	1 x
REF. 126671	beslag zwart quincaillerie laqué noir	1 x



**EEN PROJECT OP MAAT? CONTACTEER ONS.
CONTACTEZ-NOUS POUR DES PROJETS
SUR MESURE.**

CLASSICS SERIES 35

HOUTSOORT ESSENCE

PALEN POTEAUX

INRIJHOOGTE HAUTEUR
INRIJBREEDTE LARGEUR

ROOD NOORDS GRELEN - GEÏMPREGNEERD KLASSE A4+
PIN ROUGE DU NORD IMPRÉGNÉ CLASSE A4+ -
9 X 12 X 295 CM - 85 CM DIEP VERANKERD IN DE GROND
SCÉLÉS DANS LE SOL - PROFONDEUR 85 CM
↑ 211 CM AANPASBAAR **MODIFIABLE**
↘ 317 CM

SERIES 35_BERGING ABRIS

   → 580 cm ↘ 335 cm



REF. 107714 zonder dak
sans couverture

REF. 107715 Western Red Cedar

Basisconstructie :

zadeldak carport helling 35°, geleverd met onderdak in massief hout.

Sluiting :

- massiefscherp 21 x 120 mm.
- 1 wandelement deur incl. beslag
- 2 ramen oeil de boeuf

Module de base :

carport à toiture à double pente inclinaison 35°, fourni avec sous toiture en bois massif.

Fermeture:

- écran massif 21 x 120 mm
- 1 porte simple avec quincaillerie
- 2 fenêtres oeil de boeuf



SERIES 35_CARPORT

→580 cm ↘335 cm



Losstaande carport met zadeldak,
inrijbreedte voor 1 wagen.
Inclusief topgevel en afwatering.
Dak beschikbaar in Cedar shingles.

Carport indépendant avec toiture
à 2 pentes, largeur pour 1 voiture.
Y compris pignon et gouttières.
Toiture Red Cedar en option.

REF. 107076 zonder dak
sans couverture

REF. 107075 Western Red Cedar

CLASSICS SERIES 40

HOUTSOORT ESSENCE	ROOD NOORDS GRELEN - GEÏMPREGNEERD KLASSE A4+ PIN ROUGE DU NORD - IMPRÉGNÉ CLASSE A4+
PALEN POTEAUX	16 X 16 X 295 CM 85 CM DIEP VERANKERD IN DE GROND SCÉLÉS DANS LE SOL - PROFONDEUR 85 CM
INRIJHOOGTE HAUTEUR	↑ 197 CM (TOTALE HOOGTE HAUTEUR TOTALE 370 CM)
INRIJBREEDTE LARGEUR	AANPASBAAR MODIFIABLE ↘ 317 CM

DAKGOOT NIET INBEGREPEN GOUTTIÈRES NON FOURNIES

SERIES 40_MODEL41



Losstaande constructie
met schilddak 40°

Construction indépen-
dante toiture à 4 pans
PENTE 40°



↘348,6 cm →348,6 cm

REF. 107930 Poolhouse 1 module
zonder dak
sans couverture

REF. 107931 Pool house 1 module
dak couverture
Western Red Cedar



SERIE 40_MODEL42



↘348,6 cm →681,2 cm

REF. 107932 Poolhouse 2 modules
zonder dak
sans couverture

REF. 107933 Poolhouse 2 modules
dak couverture
Western Red Cedar

SERIE 40_MODEL42+ 'PENTONVILLE'



↘519 cm →681,2 cm

REF. 107959 Pentonville zonder dak sans couverture

REF. 107960 Pentonville met dak avec couverture
Western Red Cedar shingles



SERIE 40_MODEL 43+ 'PALMERS GREEN'



REF. 107953 zonder dak sans couverture

REF. 107954 met dak avec couverture
Western Red Cedar shingles



↘518,9 cm →1013,8 cm

ELEMENTEN ÉLÉMENTS

Poolhouse 3 modules

REF. 107934 zonder dak sans toiture 1 x

REF. 107935 dak toiture Western Red Cedar 1 x

Poolhouse aanbouw

REF. 107937 zonder dak sans toiture 1 x

REF. 107940 dak toiture Western Red Cedar 1 x

Poolhouse aankleding finition

REF. 107923 wand 316 cloison 316 2 x

REF. 107924 zijwand uitbouw côté extension 2 x

REF. 107925 achterkant uitbouw fond extension 1 x

REF. 107926 wand+deurgat cloison+ouverture 1 x

REF. 107936 topgevel pignon 1 x

REF. 107927 oeil de boeuf zwart laqué noir 2 x

REF. 107922 deur porte 1 x

REF. 126671 beslag zwart quincaillerie laqué noir 1 x



REF. 126671
beslag zwart
quincaillerie noire



*beslag reeds vernieuwd / quincaillerie renouvelée

SERIE 40_MODEL 45+ 'PETSWOOD'



REF. 107955 zonder dak sans couverture

REF. 107956 met dak avec couverture
Western Red Cedar shingles



↘1013,8 cm →1013,8 cm

ELEMENTEN ÉLÉMENTS

Poolhouse 5 modules

REF. 107945 zonder dak sans toiture 1 x

REF. 107946 dak toiture Western Red Cedar 1 x

Poolhouse aanbouw

REF. 107937 zonder dak sans toiture 1 x

REF. 107940 dak toiture Western Red Cedar 1 x

Poolhouse aankleding finition

REF. 107923 wand 316 cloison 316 4 x

REF. 107924 zijwand uitbouw côté extension 2 x

REF. 107925 achterkant uitbouw fond extension 1 x

REF. 107926 wand + deurgat cloison + ouverture 1 x

REF. 107936 topgevel pignon 1 x

REF. 107927 oeil de boeuf zwart laqué noir 2 x

REF. 107922 deur porte 1 x

REF. 126671 beslag zwart quincaillerie laqué noir 1 x



**EEN PROJECT OP MAAT? CONTACTEER ONS.
CONTACTEZ-NOUS POUR DES PROJETS
SUR MESURE.**

3

poorten
portails

Padouk poorten	3-2
Portails en padouk	
Toebehoren	3-10
Accessoires	
Automatisatie	3-12
Automatisation	

PAMPLONA

PADOUK POORT MET ZICHTBAAR KADER EN GESLOTEN BEPLANKING
PORTAIL EN PADOUK AVEC CADRE VISIBLE ET PLANCHES JOINTIVES

PAMPLONA ENKEL SIMPLE



KADER CADRE : 58 X 170 MM
BEPLANKING LAMES : 21 MM
BENODIGDHEDEN ACCESSOIRES :
- PALEN POTEAUX 141 X 141 MM 165 X 165 MM
- BESLAG VOOR MANUELE OF GEAUTOMATISEERDE OPENING
QUINCAILLERIE POUR OUVERTURE MANUELLE OU AUTOMATISÉE



PALEN POTEAUX: 165 X 165 MM
REF 129909 1200 CM → 120 CM
REF 129910 1200 CM → 150 CM

PALEN POTEAUX: 165 X 165 MM OF / OU 141 X 141 MM
REF 129907 1180 CM → 120 CM
REF 129908 1180 CM → 150 CM
REF 127434 1140 CM → 150 CM

MEER INFO OVER DE PALEN EN TOEBEHOREN ZIE P 3-10/11
PLUS D'INFOS SUR LES ACCESSOIRES ET LES POTEAUX, VOIR P 3-10/11



PAMPLONA DUBBEL RECHT DOUBLE DROIT



KADER CADRE : 58 X 170 MM
BEPLANKING LAMES : 21 MM
BENODIGDHEDEN ACCESSOIRES :
- PALEN POTEAUX 141 X 141 MM OF / OU 165 X 165 MM
- BESLAG VOOR MANUELE OF GEAUTOMATISEERDE OPENING
QUINCAILLERIE POUR OUVERTURE MANUELLE OU AUTOMATISÉE



ALLE INFO OVER AUTOMATISATIE OP P. 3-12
TOUTES LES INFOS SUR L'AUTOMATISATION
À LA PAGE 3-12



Bijpassende
schermen
beschikbaar
Écrans
correspondants
disponibles

PALEN POTEAUX: 165 X 165 MM
REF 129906 1200 CM → 500 CM
REF 106882 1200 CM → 400 CM
REF 129905 1200 CM → 300 CM
REF 129904 1180 CM → 500 CM
REF 106879 1180 CM → 400 CM

PALEN POTEAUX: 165 X 165 MM OF / OU 141 X 141 MM
REF 129903 1180 CM → 300 CM
REF 127432 1140 CM → 350 CM

PORTO

PADOUK POORT MET ZICHTBAAR KADER EN OPEN BEPLANKING
PORTAIL EN PADOUK AVEC CADRE VISIBLE ET PLANCHES AJOURÉES

PORTO ENKEL SIMPLE



KADER CADRE : 58 X 170 MM
BEPLANKING LAMES : 21 MM
BENODIGDHEDEN ACCESSOIRES :
- PALEN POTEAUX 141 X 141 MM OF / OU 165 X 165 MM
- BESLAG VOOR MANUELE OF GEAUTOMATISEERDE OPENING
QUINCAILLERIE POUR OUVERTURE MANUELLE OU AUTOMATISÉE



PALEN POTEAUX: 165 X 165 MM
REF 129901 1200 CM → 120 CM
REF 127423 1200 CM → 150 CM

PALEN POTEAUX: 165 X 165 MM OF / OU 141 X 141 MM
REF 129900 1180 CM → 120 CM
REF 127424 1180 CM → 150 CM
REF 127433 1140 CM → 150 CM



PORTO DUBBEL RECHT DOUBLE DROIT



KADER CADRE : 58 X 170 MM
BEPLANKING LAMES : 21 MM
BENODIGDHEDEN ACCESSOIRES :
- PALEN POTEAUX 141 X 141 MM OF / OU 165 X 165 MM
- BESLAG VOOR MANUELE OF GEAUTOMATISEERDE OPENING
QUINCAILLERIE POUR OUVERTURE MANUELLE OU AUTOMATISÉE



ALLE INFO OVER AUTOMATISATIE OP P. 3-12
TOUTES LES INFOS SUR L'AUTOMATISATION
À LA PAGE 3-12



Bijpassende
schermen
beschikbaar
Écrans
correspondants
disponibles

PALEN POTEAUX: 165 X 165 MM
REF 127420 1200 CM → 500 CM
REF 127421 1200 CM → 400 CM
REF 127422 1200 CM → 300 CM
REF 129899 1180 CM → 500 CM
REF 129898 1180 CM → 400 CM

PALEN POTEAUX: 165 X 165 MM OF / OU 141 X 141 MM
REF 129897 1180 CM → 300 CM
REF 129896 1140 CM → 350 CM

TOEBEHOREN ACCESSOIRES VOOR MANUELE OPENING POUR OUVERTURE MANUELLE

- Beslag enkele poort porte simple	poortvleugel vantail < 1m poortvleugel vantail > 1m	REF 127395 REF 126658
- Beslag dubbele poort porte double	poortvleugel vantail < 1m poortvleugel vantail > 1m	REF 127396 REF 126659

Manueel beslag : hengsels, scharnieren, cilinderslot, kruik. Dubbele poorten ook inclusief grondplaat. Quincaillerie manuelle : gonds, charnières, serrure et poignée. Portails doubles: butée comprise.

PALMA

PADOUK POORT MET ZICHTBAAR KADER,
GESLOTEN BEPLANKING EN SIERKRUISEN
PORTAIL EN PADOUK AVEC CADRE VISIBLE,
PLANCHES JOINTIVES ET CROISILLONS DÉCORATIFS

KADER CADRE : 58 X 170 MM
BEPLANKING LAMES : 21 MM

BENODIGDHEDEN ACCESSOIRES :
- PALEN POTEAUX 141 X 141 MM OF / OU 165 X 165 MM
- BESLAG VOOR MANUELE OF GEAUTOMATISEERDE OPENING
QUINCAILLERIE POUR OUVERTURE MANUELLE OU AUTOMATISÉE



PALMA ENKEL SIMPLE



REF 127429 ↑200 cm →120 cm
 REF 127430 ↑200 cm →150 cm
 Palen poteaux : 165 x 165 mm
 REF 127435 ↑140 cm →150 cm
 REF 106877 ↑180 cm →120 cm
 REF 127431 ↑180 cm →150 cm
 Palen poteaux : 141 x 141 mm of / ou 165 x 165 mm

PALMA DUBBEL DOUBLE



Bijpassende schermen beschikbaar
 Écrans correspondants disponibles

REF 127425 ↑200 cm →500 cm
 REF 127426 ↑200 cm →400 cm
 REF 129902 ↑200 cm →300 cm
 REF 127427 ↑180 cm →500 cm
 REF 106875 ↑180 cm →400 cm
 Palen poteaux : 165 x 165 mm
 REF 127428 ↑180 cm →300 cm
 REF 106874 ↑140 cm →350 cm
 Palen poteaux : 141 x 141 mm of / ou 165 x 165 mm



TOEBEHOREN ACCESSOIRES VOOR MANUELE OPENING POUR OUVERTURE MANUELLE

- Beslag enkele poort porte simple	poortvleugel vantageil < 1m poortvleugel vantageil > 1m	REF 127395 REF 126658
---------------------------------------	--	--------------------------

- Beslag dubbele poort porte double	poortvleugel vantageil < 1m poortvleugel vantageil > 1m	REF 127396 REF 126659
--	--	--------------------------

Manueel beslag : hengsels, scharnieren, cilinderslot, kruk. Dubbele poorten ook inclusief grondplaat. Quincaillerie manuelle : gonds, charnières, serrure et poignée. Portails doubles : butée comprise.



ALLE INFO OVER AUTOMATISATIE OP P. 3-12
 TOUTES LES INFOS SUR L'AUTOMATISATION À LA PAGE 3-12

PRAHA

PADOUK POORT MET VERTICALE
BEPLANKING OP HET KADER
PORTAIL EN PADOUK AVEC PLANCHES
AJOURÉES MONTÉES SUR LE CADRE

KADER CADRE : 58 X 170 MM
BEPLANKING LAMES : 27 X 83 MM

BENODIGDHEDEN ACCESSOIRES :
- PALEN POTEaux 141 X 141 MM 165 X 165 MM
- BESLAG VOOR MANUELE OF GEAUTOMATISEERDE
OPENING QUINCAILLERIE POUR OUVERTURE
MANUELLE OU AUTOMATISÉE



PRAHA ENKEL SIMPLE

EXO EXO PADOUK M



REF 129912 ↑140 cm →150 cm
 REF 129913 ↑180 cm →120 cm
 REF 127442 ↑180 cm →150 cm
 Palen poteaux : 141 x 141 mm of / ou 165 x 165 mm
 REF 127443 ↑200 cm →120 cm
 REF 127444 ↑200 cm →150 cm
 Palen poteaux : 165 x 165 mm



REF 127458 ↑200 cm →150 cm
 REF 127457 ↑200 cm →120 cm
 Palen poteaux : 165 x 165 mm
 REF 127456 ↑180 cm →150 cm
 REF 127455 ↑180 cm →120 cm
 Palen poteaux : 141 x 141 mm of / ou 165 x 165 mm



REF 127462 ↑200 cm →150 cm
 REF 127461 ↑200 cm →120 cm
 Palen poteaux : 165 x 165 mm
 REF 127460 ↑180 cm →150 cm
 REF 127459 ↑180 cm →120 cm
 Palen poteaux : 141 x 141 mm of / ou 165 x 165 mm

PRAHA DUBBEL RECHT DOUBLE DROIT

EXO EXO PADOUK M



Bijpassende schermen beschikbaar
 Écrans correspondants disponibles

REF 127441 ↑200 cm →500 cm
 REF 127440 ↑200 cm →400 cm
 REF 127439 ↑200 cm →300 cm
 Palen poteaux : 165 x 165 mm
 REF 127438 ↑180 cm →500 cm
 REF 127437 ↑180 cm →400 cm
 REF 127436 ↑180 cm →300 cm
 REF 129911 ↑140 cm →350 cm
 Palen poteaux : 141 x 141 mm of / ou 165 x 165 mm

DUBBEL HOL DOUBLE CONCAVE



REF 127452 ↑200 cm →500 cm
 REF 127451 ↑200 cm →400 cm
 REF 127450 ↑200 cm →300 cm
 Palen poteaux : 165 x 165 mm
 REF 127454 ↑180 cm →400 cm
 REF 127453 ↑180 cm →300 cm
 Palen poteaux : 141 x 141 mm of / ou 165 x 165 mm

DUBBEL BOL DOUBLE CONVEXE



REF 127447 ↑200 cm →500 cm
 REF 127446 ↑200 cm →400 cm
 REF 127445 ↑200 cm →300 cm
 Palen poteaux : 165 x 165 mm
 REF 127449 ↑180 cm →400 cm
 REF 127448 ↑180 cm →300 cm
 Palen poteaux : 141 x 141 mm of / ou 165 x 165 mm

TOEBEHOREN ACCESSOIRES VOOR MANUELE OPENING POUR OUVERTURE MANUELLE

- Beslag enkele poort quinc. porte simple REF 127397
- Beslag dubbele poort quinc. porte double REF 126653

Manueel beslag : hengsels, scharnieren, cilinderslot, kruk. Dubbele poorten ook inclusief grondplaat.
 Quincaillerie manuelle : gonds, charnières, serrure et poignée. Portails doubles: butée comprise.

PUERTO

PADOUK SCHUIFPOORT MET VERTICALE
OPEN BEPLANKING IN HET KADER
PORTAIL EN PADOUK AVEC PLANCHES
AJOURÉES MONTÉES DANS LE CADRE

KADER CADRE : 58 X 170 MM
BEPLANKING LAMES : 21 X 120 MM

BENODIGDHEDEN ACCESSOIRES :

- PALEN POTEAUX 165 X 165 MM
- BESLAG VOOR GEAUTOMATISEERDE SCHUIFPOORT
QUINCAILLERIE POUR PORTE COULISSANTE AUTOMATISÉE

ZELFDRAGENDE POORT PORTAIL AUTOPORTANT



PUERTO SCHUIFPOORT PORTE COULISSANTE



- + De Puerto schuifpoort in massieve padouk is zelfdragend, waardoor geen rail op de grond nodig is. De poort wordt door middel van een bovengrondse motor geautomatiseerd.

Le portail coulissant 'Puerto' en padouk massif est autoportant et ne nécessite donc pas de rail au sol. Le portail peut être automatisé avec un moteur apparent.



**AUTOMATISATIE
AUTOMATISATION**

KIT BKS 12A65

REF 127401 Puerto ↑200 cm →514 cm

Prijs inclusief beslag Prix quincaillerie comprise

Palen en motor niet inbegrepen. Poteaux et moteur non compris.

Maximale inrijbreedte Largeur d'ouverture maximum →360 cm

Versie met gesloten beplanking verkrijgbaar op aanvraag.
Version à lames fermées disponible sur demande.

Accessoires :

- palen poteaux 165 x 165 cm x 3000 mm Ref. 107828
- motor moteur Kit Came BKS 12a65 Ref. 127492

REF 127492

Motor Moteur 230v - 380 W

Complete set met alle beslag en accessoires
Set complet avec quincaillerie et accessoires

Voor poorten tot 600kg
Pour des portails jusque 600 kg

Met kop en staart beveiliging
Sécurisation à l'ouverture et à la fermeture

2 jaar garantie op de motor
2 ans de garantie sur le moteur

Particulier gebruik
Usage privé uniquement



Deze poort wordt altijd op maat gemaakt. De fabricatieperiode bedraagt 6 weken.
Ce portail est toujours fait sur mesure. Délai de fabrication : 6 semaines.



TOEBEHOREN ACCESSOIRES

VOOR PADOUK POORTEN
POUR PORTAILS EN PADOUK



CAO-00955



126664

126665

GRONDPLAAT EN STOOTBLOK BUTÉES

- REF. CAO-00955 grondplaat in inox voor dubbele poorten butée en inox pour portails doubles
↑65 mm ↘230mm →125mm
- REF. 126664 stootblok in padouk voor manuele dubbele poort butée en padouk pour portail double manuel
↑500 mm ↘165mm →60mm
- REF. 126665 stootblok in padouk voor geautomatiseerde dubbele poort butée en padouk pour portail double automatisé
↑500 mm ↘165mm →100mm



CHEMISCHE ANKERS ANCRAGES CHIMIQUES

- REF. 126618 M12 x 160 mm

Chemisch patroon (styrol vrij) + bijhorende ankers. Voor montage van scharnier aan muur.
Cartouche chimique (sans styrol) + ancrages adaptés. Pour le montage des gonds au mur.



126691

BESLAG QUINCAILLERIE

- REF. 126662 (Min. 2 pces) gelijksluitend cilinderslot (incl 3 sleutels) - 30 mm barillets pour serrure (avec 3 clés) - 30 mm
- REF. 126661 (Min. 2 pces) gelijksluitend cilinderslot (incl 3 sleutels) - 40 mm barillets pour serrure (avec 3 clés) - 40 mm
- REF. 126691 elektrische sluitplaat (12V) + sierkruk (excl. beslag) om enkele poorten elektrisch te sluiten
gâche électrique (12V) et cache pour poignée (excl. quinc.) pour fermeture électrique de portillon



107830

WANDPLANKEN CLOSOIRS MURAUX

- REF. 107829 wandplank 4-zijdig geschaafd in padouk (scharnierzijde)
closoir mural en padouk raboté 4 faces (côté charnières)
↑58 mm ↘170mm →2000mm
- REF. 107830 wandplank L-profiel in padouk (sluitzijde)
closoir mural en padouk - profil L (côté fermeture)
↑50 mm ↘80mm →2150mm



165 x 165 mm - padouk



141 x 141 mm - exo

PALEN POTEAUX

- REF. 107827 padouk paal met diamantkop (enkel verkrijgbaar bij bestelling poort)
poteau en padouk avec pointe de diamant (pas dispo séparément)
↑2450 mm ↘165mm →165mm
- REF. 107828 padouk paal met diamantkop (enkel verkrijgbaar bij bestelling poort)
poteau en padouk avec pointe de diamant (pas dispo séparément)
↑3000 mm ↘165mm →165mm
- REF. 107821 exo paal met diamantkop poteau en exo avec pointe de diamant
↑2100 mm ↘141mm →141mm
- REF. 107822 exo paal met diamantkop poteau en exo avec pointe de diamant
↑2750 mm ↘141mm →141mm



ZUIL PILASTRE ÉVOLUÉ

Warmverzinkte metalen constructie, bekleed met padouk planchettes 21 x 135 mm.
Te plaatsen op betonplaat. Ossature métallique, habillée de planches en padouk 21 x 135 mm.
A fixer au sol sur plot en béton.

- REF. 107838 padouk zuil pilastre en padouk
↑1800mm ↘447mm →405mm ↑poort portail 1600mm
- REF. 107836 padouk zuil pilastre en padouk
↑2000mm ↘447mm →405mm ↑poort portail 1800mm
- REF. 107837 padouk zuil pilastre en padouk
↑2200mm ↘447mm →405mm ↑poort portail 2000mm
- REF. 103743 padouk zuil met brievenbus pilastre en padouk avec boîte aux lettres
↑1800mm ↘447mm →405mm ↑poort portail 1600mm
- REF. 130741 padouk zuil met brievenbus pilastre en padouk avec boîte aux lettres
↑2000mm ↘447mm →405mm ↑poort portail 1800mm
- REF. 130742 padouk zuil met brievenbus pilastre en padouk avec boîte aux lettres
↑2200mm ↘447mm →405mm ↑poort portail 2000mm

Boîte aux lettres adaptée pour le marché français disponible sur demande.

AUTOMATISATIE

AUTOMATISATION

VAN PADOUK POORTEN
DE PORTAILS EN PADOUK



CAME, COLLSTROP PARTNER

CAME, LE PARTENAIRE DE COLLSTROP



OVER CAME SUR CAME

Came is reeds 40 jaar de specialist in allerhande oplossingen voor automatisatie. Elke automatisatie is ontworpen om het dagelijkse leven te vergemakkelijken. Depuis 1972, Came produit une large gamme de motorisations. Ils sont conçus pour améliorer et faciliter l'ouverture des portails.



MOTOR MOTEUR

Kits bestaan telkens uit twee elektromechanische motoren - links + rechts (niet omwisselbaar). Inclusief sturing, inbouwbehuizing (Frog) en mechanische ontgrendeling (Frog) 2 jaar garantie op de motor.

1 Kit = 2 moteurs électromécaniques : gauche + droite (irréversible) Livré avec caisson étanche (Frog) avec déblocage à clé à levier (Frog). 2 ans de garantie sur le moteur.

COMPLETE KIT KIT COMPLET

Deze kits bevatten alle toebehoren voor een comfortabel en veilig gebruik : fotocellen, flitslamp, zender, ontvanger, enz.

Ces kits contiennent tous les éléments pour un usage confortable et sans risque : photocellules, lampe clignotante, carte de commande, etc.

OP MAAT GEMAAKT BESLAG QUINCAILLERIE SUR MESURE

Collstrop ontwierp in samenwerking met Came alle hingsels om de kracht van de motor perfect naar de poort over te brengen.

Kenmerken : Warm verzinkt staal Hingsels boven en onderaan + regelbare scharnieren zonder slot of grondgrendel Grondplaat inbegrepen.

En collaboration avec Came, Collstrop a conçu des pentures sur-mesure pour assurer la connexion entre le moteur et le portail.

Caractéristiques: Acier galvanisé à chaud Pentures hautes et basses + gonds réglables Sans serrure ni baïonnette Avec butée.

 KIT FROG2 TYPE MOTOR TYPE DE MOTEUR MAX VLEUGELBREEDTE LARGEUR MAX VENTAUUX OPENING OUVERTURE GEBRUIK USAGE	ONDERGRONDS ENTERRÉ 230V - 200W 230V - 150W 2 X 2 M2 X 1,75 M 110° 90° PARTICULIER, LICHT INDUSTRIEEL RÉSIDENTIEL, INDUSTRIEL NON INTENSIF	 KIT ATI 32 BOVENGRONDS APPARENT 230V - 150W 2 X 2,5 M 90° PARTICULIER RÉSIDENTIEL	 KIT ATI 52 BOVENGRONDS APPARENT PARTICULIER, LICHT INDUSTRIEEL RÉSIDENTIEL, INDUSTRIEL NON INTENSIF
RECHTE POORT PORTE DROIT 	KIT MOTOR KIT MOTOR REF 126695 BESLAG QUINC. BESLAG QUINC. REF 126655	KIT MOTOR REF 126675 BESLAG QUINC. REF 127391	REF 126674 REF 127392
POORT PORTAIL PRAHA PRAHA 	KIT MOTOR KIT MOTOR REF 126695 BESLAG QUINC. BESLAG QUINC. REF 127394	KIT MOTOR REF 126675 BESLAG QUINC. REF 126657	REF 126674 REF 127393

OPTIES OPTIONS



REF 126688 OPBOUW SLEUTELSCHAKELAAR CONTACTEUR À CLÉ
 REF 126689 OPBOUW CODEKLAVIER + ÉÉNKANAALSDECODER DIGICODE + BOÎTIER
 REF 126690 ZENDER 433,92 MH ÉMETTEUR 433,92 MH **REF 126694 CAMECONNECT - MOBILE APP**

BEDIEN UW POORT VANOP AFSTAND, OOK ALS U NIET THUIS BENT!
CONTRÔLEZ VOTRE PORTAIL À DISTANCE, MÊME SI VOUS N'ÊTES PAS À LA MAISON!

Automatisatie van padouk poorten

Onze dubbele padouk poorten kunnen geautomatiseerd worden met een exclusief systeem, welke ontwikkeld werd door de samenwerking tussen Collstrop en Came. De Came motoren worden direct op de hengsels geplaatst, waarbij 13 van de montagetijd uitgespaard wordt en waardoor ook de spanning op het hout beperkt wordt.

U kan een keuze maken tussen beslag zonder motor of een complete set van beslag+motor+toebehoren.

De prijs voor een manuele bediening vindt u bij elke poort terug.

Belangrijke opmerking i.v.m. maatwerk :


- de poorten in grenen hout zijn zowel in standaardmaten, alsook in maatwerk mogelijk. **Wat het maatwerk betreft, zijn enkel vooropgestelde vaste breedten en hoogten mogelijk.**
- de Padouk poorten worden steeds op maat gemaakt. Voor de prijsberekening dient men steeds **de prijs te nemen van de poort met de bovenliggende maat.**

De fabricatietermijn voor poorten op maat bedraagt steeds 5 weken + levering, onder voorbehoud van de beschikbaarheid van het hout.

Wat de draairichting van de poorten betreft, werken we steeds met de DIN-normen (zie pag. 21). **Onze poorten zijn standaard Din links.**

Speling:

- voor enkele poorten : breedte van de vleugel + 12mm (8mm kant van scharnieren, 4mm kant van slot)
- voor dubbele poorten met manuele bediening : breedte van de vleugel + 20mm (8mm kant van scharnieren - links & rechts-, 4mm tussen de 2 vleugels)
- voor de geautomatiseerde dubbele poorten : : breedte van de vleugel + 65mm (25mm kant van scharnieren - links & rechts-, 15mm tussen de 2 vleugels)



Opgelet ! De keuze van het type poort is afhankelijk van de windbelasting ter plaatse. In windrijke gebieden raden wij dan ook



Bij het plaatsen van een poort met een Frog motor wordt de poort in het midden van de paal geplaatst.
Bij het plaatsen met een Ati motor, wordt de poort aan de buitenkant van de paal geplaatst

Notes sur les portillons et portails automatisables

Nos portails doubles en padouk peuvent être automatisés avec un système exclusif né du partenariat entre Collstrop et Came.

Les moteurs Came viennent s'installer directement sur des pentures spécialement adaptées, ce qui fait gagner 13 du temps de pose, et limite les contraintes sur le bois, car les moteurs ne tirent que sur le métal.

Vous pouvez choisir les quincailleries spéciales seules (elles sont toutes regroupées page 37), ou les kits complets quincaillerie + moteurs + accessoires (voir pages 37 à 39). Le prix de la quincaillerie pour ouverture manuelle est quant à lui indiqué avec chaque portail.

Note importante sur les dimensions pour le sur mesure :


- les portails en pin sont disponibles en standard et en sur mesure, **mais seulement dans certaines tailles, qui sont précisées dans chaque descriptif**
- les portails en Padouk sont toujours sur mesure, et leur prix fonctionne par pallier ; toujours prendre le pallier immédiatement supérieur aux dimensions nécessaires.

Le délai de réalisation des portails sur mesure est toujours de 5 semaines + livraison, sous réserve de disponibilité des bois

Pour l'ouverture, nous employons la norme Din pour déterminer le sens de la manoeuvre, c'est à dire que l'on regarde où sont visibles les gonds. Pour tous vos portails et portillons sur mesure, pensez à bien préciser le type d'ouverture (à défaut, pour les portails, la serrure est montée sur le vantail de gauche lorsque l'on est à l'intérieur = Din-gauche standard).

Réglage des jeux :


- pour les portillons : largeur du vantail + 12mm (8mm côté des gonds, 4mm côté serrure)
- pour les portails à ouverture manuelle : largeur des vantaux + 20mm (8mm côtés des gonds droit et gauche, 4mm entre les 2 vantaux)
- pour les portails automatisés : largeur des vantaux + 65mm (25mm du côté des gonds à droite et à gauche, 15mm entre les 2 vantaux)



Attention ! Choisissez votre portail en fonction de l'action du vent! Dans des régions venteuses, nous conseillons le modèle Porto (pour la distance entre les lamelles). Pour assurer la stabilité, installez toujours la butée et les lattes d'arrêt fournies avec le portail.



Pose avec moteur Frog : portail au milieu du poteau
Pose avec moteur Ati motor : portail à l'extérieur du poteau



4

tuinaccenten déco de jardin

Tuinmeubilair	4-3
Mobilier de jardin	
Tuinaccessoires	4-4
Accessoires de jardin	
Vlakke brug	4-7
Passerelle plate	



TUINMEUBILAIR MOBILIER DE JARDIN

FRONZO



25



↑45 cm ↘40 cm →176 cm

REF. 107757

Fronzo

- + Afgeschuind zitvlak zorgt voor goede waterafvoer.
Fronzo est un banc très stable et solide.

PINE MEAL



↑80,7 cm ↘174 cm →295 cm

REF. 107750

Pine Meal green

REF. 107751

Pine Meal tanwood

- + 3 plaatsen aan het hoofd van de tafel met makkelijke toegang één kopse kant ook geschikt voor rolstoel of kinderstoel.
3 places 'ouvertes', facilement accessible possibilité de mettre une chaise roulante ou une chaise enfant au bout de la table.

OCTO



↑75 cm ↘204,6 cm →204,6 cm

REF. 107742

Octo green

REF. 107743

Octo tanwood

BABS



↑71 cm ↘149,5 cm →178 cm

REF. 107769

Babs

TUINACCESSOIRES ACCESSOIRES DE JARDIN

POPULUS G



↑92.5 cm ↘100 cm →100 cm **490^L**

REF. 107735 Populus G green

REF. 107738 Populus G tanwood

↑68 cm ↘70 cm →70 cm **185^L**

REF. 107734 Populus G green

REF. 107737 Populus G tanwood

COMPOSTO



↑71 cm ↘95 cm →95 cm

REF. 107754 Composto tanwood

COLIBRI



↑58 cm ↘55 cm



REF. 107722 **63^L**

→55 cm

REF. 107723 **110^L**

→85 cm

REF. 107724 **157^L**

→115 cm

REF. 107725 **252^L**

→175 cm

KATAFOOT PAAL POTEAU DE SIGNALISATION



↑140 cm ↘13,5 cm →13,5 cm

REF. 107771

Katafoot green



REF. 107775

Katafoot exo



PAPYRUS



↑122 cm ↘42 cm →42 cm

REF. 107883

modèle spécifique France : REF. 107877

Deksteen in blauwe hardsteen 5cm

Dessus en pierre Bleue de 5 cm d'épaisseur

MAAK ZELF JOUW TUINACCESSOIRES MET ONS CONSTRUCTIEHOUT > ZIE HOOFDSTUK 6
FABRIQUEZ VOS PROPRES ACCESSOIRES DE JARDIN AVEC NOTRE 'BOIS DE STRUCTURE' > VOIR CHAPITRE 6



EEN GROTE EN STEVIGE COMPOSTEERBAK UN BAC À COMPOST GRAND ET SOLIDE

REF. 108160	56x130x1750 mm	profiel profile	18 x
REF. 108162	56x145x1750 mm	eindprofiel profil de finition	3 x
REF. 108178	135x135x1750 mm	hoekpaal poteau d'angle	2 x
REF. 108180	135x135x1750 mm	eindpaal poteau de finition	2 x



EEN PERFECTE PLANTENBEDDING UN CARRÉ POTAGER IDÉAL

REF. 108132	27x130x2050 mm	profiel profile	6 x
REF. 108135	27x130x2050 mm	eindprofiel profil de finition	4 x
REF. 108145	135x135x2650 mm	hoekpaal poteau d'angle	2 x
REF. 108232	35x140x3600 mm	4-zijdig geschaafd rabote 4 faces	2 x

+ Niet vergeten Special Treatment te gebruiken na verzaging
Toujours appliquer Special Treatment après sciage





CONSTRUCTIEHOUT **BOIS DE CONSTRUCTION**

Met balken, liggers, palen en planken uit onze collectie constructiehout kan de opbouw en de aankleding van een terras perfect aangepast worden aan verschillende situaties. Zie hoofdstuk 6.

Avec les poteaux, poutres, rabotés, profils de notre collection de bois de construction, vous pouvez construire une terrasse originale dans toutes les situations. Voir chapitre 6.


VLAKKE BRUG PASSERELLE PLATE

Niet enkel particuliere tuinen maar ook openbare parken winnen aan aantrekkingskracht met een houten brug. Intensief publiek gebruik vormt geen enkel probleem voor de duurzame bruggen van Collstrop.

Une passerelle en bois peut apporter une plus-value aux jardins privés, mais aussi aux parcs publics. Un usage public intensif ne pose aucun problème pour les produits durables de Collstrop Garden.


Vlakke brug Passerelle plate

REF 107760 265 x 145 cm
REF 107761 355 x 145 cm



Leuning voor vlakke brug Rampe pour passerelle plate

REF 107762 265 x 80 cm
REF 107763 355 x 80 cm




+ Tot 13 meter lang
Jusqu'à 13 mètres de longueur

5

terrassen terrasses

Terrasplanken in geïmpregneerde rnd Planches de terrasse en pin imprégné	5-3
Terrasplanken in exotenhout Planches de terrasse en bois exotique	5-4
Terrasplanken in thermisch behandeld hout Planches de terrasse en bois thermo traité	5-5
Toebehoren voor terrasplanken Accessoires pour planches de terrasse	5-6



TERRASPLANKEN IN GEÏMPREGNEERDE RODE NOORDSE DEN PLANCHES DE TERRASSE EN PIN IMPRÉGNÉ




Pour nos clients français :

La pose des terrasses bois est soumise au respect du DTU 51-4. Renseignez-vous.



Gegroefde onderkant voor extra stabiliteit.
Face inférieure rainurée pour améliorer la stabilité.

21 X 120 MM VLAK LISSE




Te plaatsen op grenen onderliggers (tussenafstand van 40 cm.) met twee inox schroeven op elke kruising.
À poser sur des chevrons en pin, espacés d'environ 40 cm, avec 2 vis inox à chaque intersection.



REF 108078	21x120 → 270 cm
REF 108079	21x120 → 300 cm
REF 108080	21x120 → 330 cm
REF 108081	21x120 → 390 cm
REF 108082	21x120 → 450 cm
REF 108083	21x120 → 480 cm
REF 108084	21x120 → 510 cm

27 X 140 MM VLAK LISSE



Te plaatsen op grenen onderliggers (tussenafstand van 40 cm.) met twee inox schroeven op elke kruising.
À poser sur des chevrons en pin, espacés d'environ 40 cm, avec 2 vis inox à chaque intersection.




REF 108086	27x140 → 300 cm
REF 108087	27x140 → 330 cm
REF 108089	27x140 → 390 cm
REF 108090	27x140 → 420 cm
REF 108091	27x140 → 450 cm
REF 108093	27x140 → 510 cm



NEW TANWOOD

REF 132659	27x140 → 390 cm
REF 132660	27x140 → 420 cm
REF 132661	27x140 → 450 cm

ONDERLIGGERS IN GEÏMPREGNEERDE RODE NOORDSE GRELEN LAMBOURDES EN PIN ROUGE IMPRÉGNÉ



4-zijdig geschaafd. Lengtes afhankelijk van beschikbaarheid
raboté 4 faces. Longueurs selon disponibilité



REF 108102	56x60mm → 270 cm
REF 108103	56x60mm → 330 cm
REF 108104	56x60mm → 360 cm
REF 108105	56x60mm → 420 cm
REF 108106	56x60mm → 450 cm
REF 108107	56x60mm → 510 cm



NEW TANWOOD

REF 132662	56x60mm → 360 cm
------------	------------------

TERRASPLANKEN IN EXOTENHOUT PLANCHES DE TERRASSE EN BOIS EXOTIQUE




PADOUK
duurzaamheidsklasse 1
classe de durabilité 1
en France classe 5




IPÉ
duurzaamheidsklasse 1
classe de durabilité 1
en France classe 5

VLAK LISSE



IPÉ	REF 106467	19 x 140 mm
IPÉ	REF 106468	21 x 145 mm

VLAK LISSE + STRONGBIRD



IPÉ	REF 106471	21 X 95 MM
IPÉ	REF 106472	21 X 140 MM
IPÉ	REF 106475	21 X 145 MM
IPÉ	REF 106474	27 X 190 MM
PADOUK	REF 106506	21 X 120 MM
PADOUK	REF 106507	21 X 140 MM
PADOUK	REF 106508	27 X 56 MM
PADOUK	REF 106511	27 X 190 MM



De zijdelings ingefreesde planken kunnen met de Strongbird-clip geplaatst worden zonder zichtbare schroeven. > p. 5-7

Les planches rainurées des 2 côtés peuvent être posées sans vis apparentes, grâce au système avec clip 'Strongbird'. > p. 5-7

Een aantal modellen zijn beschikbaar met kopse tand en groef.
Vraag naar de beschikbaarheid.
Certains modèles sont disponibles rainurés sur les bouts.
Demandez notre disponibilité.

BESCHIKBAARHEID DISPONIBILITÉ

De beschikbaarheid en het lengte-assortiment van deze terrasplanken in exotenhout zijn afhankelijk van de aanvoer. Er dient rekening gehouden te worden met een mogelijke tolerantie van 2% op de sectie en op de lengte. Wij behouden ons het recht voor om profielen, afmetingen en prijzen te wijzigen.

La disponibilité et l'assortiment des longueurs de ces planches de terrasses dépendent de l'approvisionnement des différentes essences. Tenez compte d'une tolérance de 2% sur les sections et longueurs. Nous nous réservons le droit de modifier les sections et prix sans préavis.



ONDERLIGGERS IN EXO LAMBOURDES EN EXO REF 106314 40 X 60 MM




Bij terrasplanken in exo steeds onderliggers in exo gebruiken
Toujours utiliser des lambourdes en exo avec des planches de terrasse en exo

TERRASPLANKEN IN THERMISCH BEHANDELD HOUT PLANCHES DE TERRASSE EN BOIS THERMO TRAITÉ




VLAK LISSE



THERMO ES FRÊNE	REF 106521	21 x 145 mm
THERMO RND PIN ROUGE DU NORD	REF 106441	26 x 140 mm

GEPROFILEERD RAINURÉ



THERMO RND PIN ROUGE DU NORD	REF 106442	26 x 140 mm
-------------------------------------	------------	-------------

THERMO CLIPS REF 124925 100 st per doos 100 pièces par boîte

De Thermo Clip is een aangepaste installatieoplossing voor thermisch behandelde terrasplanken. Deze clip zorgt voor een stevige bevestiging van uw houtenterras en is, eens bevestigd, niet langer zichtbaar. De clip zorgt tevens voor een snelle en eenvoudige installatie. Ze is gemaakt van PA6 en bijgevolg bestand tegen alle weersomstandigheden.

Thermo Clip est un système de pose spécifique pour les planches de terrasses thermo-chauffées. Ce clip assure une fixation solide et restera invisible. Il assure également une pose très rapide et facile. Il est fabriqué en PA6 et est donc résistant à toutes formes de conditions météorologiques.



Gebruik altijd grenen onderliggers bij het plaatsen van uw terras met thermisch behandeld hout
Utilisez toujours des lambourdes en Pin pour poser votre terrasse en bois thermo traité

TOEBEHOREN VOOR TERRASPLANKEN ACCESSOIRES POUR PLANCHES DE TERRASSE

REGELBARE TERRASPLANKDRAGERS PLOTS ZOOM POUR PLANCHES DE TERRASSES

Speciaal voor onderliggers met breedte 60 mm.
Spécialement adaptés pour les lambourdes de 60 mm de large.



REF 124931	↑ 3,5 à 5 cm
REF 124932*	↑ 5 à 8 cm
REF 124933*	↑ 8 à 11 cm
REF 124934*	↑ 11 à 14 cm
REF 124935*	↑ 14 à 17 cm

*compatibel met verlengstuk 30 mm
compatible avec rallonge 30 mm

REF 124947 verlengstuk 30 mm
rallonge 30 mm

TERRASSCHROEVEN VIS POUR TERRASSES

REF 126617 **Groene puntschroef 5 x 60 mm Vis à pointe verte 5 x 60 mm**
Zelfborende en zelfverzinkende schroef in A4 inox met groene smeerfilm,
speciaal voor hardhout - met torx bit - per 200 stuks
Vis en inox A4 autofraisante et auto taraudante, spécialement
conçu pour les bois durs - embout torx - par 200 pièces



REF 126651 **Schroeven + tappen Vis + Bouchons**
200 A2 inox schroeven 5 x 50 mm + set houten tapjes + tube lijm
200 vis 5 x 50mm A2 en inox + set de bouchons en bois + colle en tube



REF 127493 **Tweetrappenboor Foret à double étage**
Tweetrappenboor voor de terrastap-kit. trap 1: diam 5 mm, trap 2: diam 10 mm (voor de tap).
Foret spécialement adapté pour percer les planches de terrasse avant de mettre les bouchons.
Étage 1: diam 5 mm, étage 2: 10 mm (pour le bouchon).





STRONGBIRD

TERRASCLIP VOOR EEN PLAATSING ZONDER ZICHTBARE SCHROEVEN
CLIP DE TERRASSE POUR UNE POSE SANS VIS APPARENTES

REF 127491

100 Strongbird clips + 100 schroeven
100 clips Strongbird + 100 vis

Clip : inox A4
 Schroef : zelfborende en zelfverzinkende
 schroef in A4 inox, geleverd met bit TZd20
 Vis : inox A4 autoffraisante et auto
 taraudante, livré avec embout TZd20



STRONGBIRD CLIP : VOORDELEN LES AVANTAGES

- geen schroeven zichtbaar ne laisse apparaître aucune vis
- de helft minder schroeven nodig nombre de vis divisé par deux
- afstand tussen de planken slechts 4 mm distance entre les planches 4 mm
- snelle montage zonder speciaal gereedschap montage rapide sans matériel spécial
- sterk en duurzaam inox A4 materiaal inox A4 = solide et durable
- planken aan beide zijden bruikbaar planches utilisables des 2 côtés
- meerdere diktes met dezelfde clip bruikbaar adapté aux planches d'épaisseurs différentes

WERKWIJZE STRONGBIRD CLIP MONTAGE DU CLIP STRONGBIRD



6

constructiehout bois de construction

Constructiehout in geïmpregneerde rnd	6-2
Bois de construction en pin imprégné	
Palen in geïmpregneerd grenen	6-8
Poteaux en pin imprégné	



15


CONSTRUCTIEHOUT IN GEÏMPREGNEERDE RODE NOORDSE DEN BOIS DE CONSTRUCTION EN PIN ROUGE DU NORD IMPRÉGNÉ

Dit constructiehout heeft dezelfde eigenschappen en wordt met dezelfde zorg geproduceerd als onze kant-en-klare producten. Aangezien deze artikelen op de werf dikwijls nog worden bewerkt (zagen, boren) kan de volledige 25 jaar garantie echter niet gegeven worden. Toch zijn deze producten even duurzaam, op voorwaarde dat u het verzaagde vlak instrijkt met het product 'Collstrop special treatment' > zie hoofdstuk 7

Dans ce chapitre, vous trouverez des bois de toutes sortes. A cause de leur utilisation et des besoins de recoupe de ces articles, nous ne pouvons pas donner la garantie écrite de 25 ans. Pour autant, ces produits sont conçus selon les mêmes critères de qualité, et vous obtiendrez une durabilité comparable en retraitant les surfaces sciées avec le produit 'Collstrop special treatment' > voir chapitre 7



PROFIELEN EN PALEN PROFILÉS ET POTEAUX




PROFIELEN 21 & 27 MM PROFILS 21 & 27 MM

	21 mm	27 mm	21 mm	27 mm
	REF 108108 21X110 → 145 CM REF 108109 21X110 → 175 CM REF 108110 21X110 → 205 CM REF 108111 21X110 → 235 CM	REF 108132 27X130 → 205 CM REF 108133 27X130 → 235 CM REF 108134 27X130 → 355 CM		REF 108118 90X90 → 235 CM REF 108119 90X90 → 265 CM REF 108120 90X90 → 295 CM
	REF 108112 21X110 → 145 CM REF 108113 21X110 → 175 CM REF 108114 21X110 → 205 CM REF 108115 21X110 → 235 CM	REF 108135 27X130 → 205 CM REF 108136 27X130 → 235 CM		REF 108121 90X90 → 235 CM REF 108122 90X90 → 265 CM REF 108123 90X90 → 295 CM
	REF 108116 21X128 → 175 CM REF 108117 21X128 → 205 CM			REF 108124 90X90 → 235 CM REF 108125 90X90 → 265 CM REF 108126 90X90 → 295 CM
				REF 108142 135X135 → 265 CM REF 108143 135X135 → 295 CM REF 108144 135X135 → 355 CM
				REF 108145 135X135 → 265 CM REF 108146 135X135 → 295 CM REF 108147 135X135 → 355 CM
				REF 108139 135X135 → 265 CM REF 108140 135X135 → 295 CM REF 108141 135X135 → 355 CM


MEER INFO > HOODSTUK 1
PLUS D'INFOS > CHAPITRE 1



**PROFIEL PROFILÉ**


Te gebruiken met gleufpalen 135 x 135 mm.
À utiliser avec des poteaux rainurés 135 x 135 mm.

REF 108157	56×130 → 55 cm
REF 108158	56×130 → 85 cm
REF 108159	56×130 → 115 cm
REF 108160	56×130 → 175 cm

**EINDPROFIEL PROFILÉ DE FINITION**


Zonder tand, dient als laatste profiel van een horizontaal geplaatste wand.
Sans languette, pour recouvrement en pose horizontale.

REF 108161	56×145 → 115 cm
REF 108162	56×145 → 175 cm

**AFDEKPROFIEL PROFILÉ DE RECOUVREMENT**


Kan zowel bij een verticaal als bij een horizontaal geplaatste wand gebruikt worden.
Pour recouvrement en pose verticale et horizontale.

REF 108163	45×90 → 180 cm
REF 108164	45×90 → 240 cm
REF 108165	45×90 → 330 cm

**GLEUFPAAL POTEAU RAINURÉ**


Gebroken hoekjes bords chanfreinés
Gleuf rainure 58 x 20 mm

REF 108172	135×135 → 115 cm
REF 108173	135×135 → 145 cm
REF 108174	135×135 → 175 cm

**HOEKPAAL POTEAU RAINURÉ D'ANGLE**

Gebroken hoekjes bords chanfreinés
Gleuf rainure 58 x 20 mm


REF 108176	135×135 → 115 cm
REF 108177	135×135 → 145 cm
REF 108178	135×135 → 175 cm

**BEGIN-EINDPAAL POTEAU RAINURÉ DE FIN-DE DÉPART**

Gebroken hoekjes bords chanfreinés
Gleuf rainure 58 x 20 mm


REF 108180	135×135 → 175 cm
------------	------------------




PROFIEL PROFIL PROFILE 'SIDEWAY'

21 x 145 mm.

REF 108351	21x145 → 270 cm
REF 108352	21x145 → 300 cm
REF 108353	21x145 → 330 cm

ACCESSOIRES VOOR GEVELBEKLEDING ACCESSOIRES POUR BARDAGE


	Binnenhoek Angle rentrant	REF 108354	30x30 → 360 cm
	Buitenhoek Angle sortant	REF 108355	45x45 → 360 cm
	Buitenhoek Angle sortant	REF CAO-02079	45x45 → 360 cm

4-ZIJDIG GESCHAAFD RABOTÉS 4 FACES
16X95^{MM}

REF 108204	16x95 → 150 cm
REF 108205	16x95 → 180 cm
REF 108206	16x95 → 210 cm
REF 108207	16x95 → 240 cm
REF 108208	16x95 → 270 cm

16X120^{MM}

REF 108209	16x120 → 150 cm
REF 108210	16x120 → 210 cm
REF 108211	16x120 → 240 cm
REF 108212	16x120 → 270 cm

22X95^{MM}

REF 108213	22x95 → 180 cm
REF 108214	22x95 → 330 cm

22X120^{MM}

REF 108215	22x120 → 240 cm
REF 108216	22x120 → 330 cm

22X140^{MM}

REF 108217	22x140 → 180 cm
REF 108218	22x140 → 240 cm
REF 108219	22x140 → 300 cm

27X120^{MM}

REF 108220	27x120 → 180 cm
REF 108221	27x120 → 300 cm

27X140^{MM}

REF 108222	27x140 → 180 cm
REF 108223	27x140 → 270 cm
REF 108224	27x140 → 330 cm
REF 108225	27x140 → 390 cm

NEW TANWOOD
27X140^{MM}

REF 132665	27x140 → 270 cm
------------	-----------------

35X95^{MM}

REF 108226	35x95 → 300 cm
REF 108227	35x95 → 390 cm

35X120^{MM}

REF 108228	35x120 → 210 cm
REF 108229	35x120 → 330 cm
REF 108230	35x120 → 420 cm

35X140^{MM}

REF 108231	35x140 → 240 cm
REF 108232	35x140 → 360 cm
REF 108233	35x140 → 390 cm

35X190^{MM}

REF 108234	35x190 → 210 cm
REF 108235	35x190 → 390 cm

44X120^{MM}

REF 108236	44x120 → 240 cm
REF 108237	44x120 → 270 cm
REF 108238	44x120 → 360 cm
REF 108239	44x120 → 450 cm

44X140^{MM}

REF 108240	44x140 → 240 cm
REF 108241	44x140 → 300 cm
REF 108242	44x140 → 390 cm
REF 108243	44x140 → 480 cm


58X140^{MM}

REF 108244	58x140 → 330 cm
REF 108245	58x140 → 390 cm
REF 108246	58x140 → 510 cm

58X170^{MM}

REF 108247	58x170 → 330 cm
REF 108248	58x170 → 390 cm
REF 108249	58x170 → 480 cm
REF 108250	58x170 → 510 cm
REF 108251	58x170 → 540 cm


BALKEN POUTRES



90x120^{MM} LANDSCHAPSBALKEN POUTRES DE PAYSAGE

Geschaafde balken 90 x 120mm met twee vlakke zijdes en 2 afgeronde zijdes.
Poutre rabotée 90 x 120 mm, 2 faces plates et 2 faces arrondies.


REF 108324	90x120 → 240 cm
REF 108323	90x120 → 120 cm
REF 108322	90x120 → 60 cm



130x180^{MM} VIERKANTE BALK POUTRE RECTANGULAIRE

Geschaafde balken 130 x 180 mm.
Poutre rabotée de section 130 x 180 mm.

REF 108328	130x180 → 240 cm
------------	------------------




130x210^{MM} BALK VLAK-ROND POUTRE PLAT ARRONDI

Geschaafde balken 130 x 210mm met twee vlakke zijdes en 2 afgeronde zijdes.
Poutres rabotées 130 x 210 mm, 2 faces plates et 2 faces arrondies.

REF 108330	130x210 → 240 cm
------------	------------------


SCHOOR JAMBETTE



90X90^{MM} SCHOOR JAMBETTE

Kan worden gebruikt in alle mogelijke combinaties: carports, poolhouses, pergola's... te schroeven of te nagelen. Te gebruiken bij Kameleon carport.
Nombreuses combinaisons possibles: carport, poolhouse, pergola... à clouer ou à visser.
A utiliser avec le carport Kameleon.

 REF 107002	90x90 → 58 cm
--	---------------



44X120^{MM} SCHOOR JAMBETTE

Kan worden gebruikt in alle mogelijke combinaties: carports, poolhouses, pergola's... te schroeven of te nagelen.
Nombreuses combinaisons possibles: carport, poolhouse, pergola... à clouer ou à visser.


 REF CAO-02180	44x120 → 48 cm
---	----------------

DECORATIEVE LATTEN LATTES DÉCORATIVES

Maak zelf uw klimplantroosters Construisez vos propres treillis




15



'PROVENCE' 15X27^{MM}

4-zijdig geschaafd en 4 zijden gebroken hoekjes
Raboté 4 faces et chanfrein sur chaque arrête


REF 108265 → 180 cm
REF 108266 → 240 cm
REF 108267 → 300 cm



'KARO' 15X45^{MM}

4-zijdig geschaafd en 2 zijden gebroken hoekjes
Raboté 4 faces et chanfrein sur 2 arrêtes


REF 108268 → 180 cm
REF 108269 → 240 cm
REF 108270 → 300 cm



'DECO' 33X45^{MM}

4-zijdig geschaafd en 4 zijden gebroken hoekjes
Raboté 4 faces et chanfrein sur chaque arrête

REF 108271 → 270 cm



'MONTAGE' 27X27^{MM}

montagelat 4-zijdig geschaafd en 4 zijden gebroken hoekjes
Lattes de montage raboté 4 faces et chanfrein sur chaque arrête


REF 108279 → 220 cm
REF 108280 → 270 cm

RONDHOUT RONDINS

Ideaal om jonge boompjes te leiden
Produit idéal pour guider les jeunes arbres




15



80^{MM}

Gefreesd, gepunt en gekroond.
Fraisé, épointé et chanfreiné.


REF 108338 → 50 cm
REF 108339 → 100 cm
REF 108340 → 150 cm
REF 108341 → 200 cm
REF 108342 → 250 cm



100^{MM}

Gefreesd, gepunt en gekroond.
Fraisé, épointé et chanfreiné.

REF 108343 → 100 cm
REF 108344 → 150 cm
REF 108345 → 200 cm
REF 108346 → 250 cm
REF 108347 → 300 cm



120^{MM}

Gefreesd en haaks gekort.
Fraisé et équerré.

REF 108332 → 200 cm
REF 108333 → 250 cm
REF 108334 → 300 cm
REF 108335 → 350 cm
REF 108336 → 400 cm
REF 108337 → 500 cm





PALEN IN GEÏMPREGNEERD GREENEN POTEAUX EN PIN IMPRÉGNÉ

7x7 CM



4-zijdig geschaafd met 4 gebroken hoekjes.
Raboté 4 faces, bords chanfreinés.

REF 108281	70x70 → 145 cm
REF 108282	70x70 → 175 cm
REF 108283	70x70 → 205 cm
REF 108284	70x70 → 235 cm
REF 108285	70x70 → 265 cm
REF 108286	70x70 → 295 cm

9x9 CM



4-zijdig geschaafd met 4 gebroken hoekjes.
Raboté 4 faces, bords chanfreinés.

REF 107780	90x90 → 145 cm
REF 107781	90x90 → 175 cm
REF 107782	90x90 → 205 cm
REF 107783	90x90 → 235 cm
REF 107784	90x90 → 265 cm
REF 107785	90x90 → 295 cm

9x9 CM



REF 108287	90x90 → 360 cm
------------	----------------

9x9 CM



4-zijdig geschaafd met 4 gebroken hoekjes.
Raboté 4 faces, bords chanfreinés.

REF 107796	90x90 → 145 cm
REF 107797	90x90 → 175 cm
REF 107798	90x90 → 205 cm
REF 107799	90x90 → 235 cm
REF 107800	90x90 → 265 cm
REF 107801	90x90 → 295 cm

9x12 CM



4-zijdig geschaafde paal met gebroken hoekjes.
Gebruik palen van 90 x 120 mm voor schermen die in de volle wind staan.
Dankzij de boring aan 1 zijde (ø 14 mm) zijn deze ook geschikt voor carports.
Raboté 4 faces, bords chanfreinés. Pour tous types de clôtures exposées aux vents violents, et pour les carports. Ces poteaux sont normalement prévus pour les carports, et sont pré-perçés avec un trou (ø 14 mm) à une extrémité.

REF 107786	90x120 → 300 cm
REF 107787	90x120 → 330 cm
REF 107788	90x120 → 360 cm
REF 107789	90x120 → 390 cm



9x12 CM



4-zijdig geschaafde paal met gebroken hoekjes
Raboté 4 faces, bords chanfreinés.

REF 108288 90x120 → 210 cm
REF 108289 90x120 → 240 cm
REF 108290 90x120 → 270 cm

13,⁵x13,⁵ CM



4-zijdig geschaafde paal met gebroken hoekjes
Raboté 4 faces, bords chanfreinés.

REF 108292 135x135 → 330 cm
REF 108293 135x135 → 360 cm
REF 108294 135x135 → 450 cm

OXFORD



4-zijdig geschaafd met gebroken hoekjes en een afgeschuinde kop,
ideaal in combinatie met de Oxford voortuinhekjes (zie hoofdstuk 1).
Raboté 4 faces, bords chanfreinés et un chanfrein sur la tête du poteau,
à utiliser avec les clôtures Oxford (voir chapitre 1).

REF 107803 70x70 → 145 cm
REF 107804 70x70 → 175 cm

RANCHO



4-zijdig geschaafd met gebroken hoekjes en diamantkop.
Ideaal in combinatie met een Rancho poort (zie hoofdstuk 3).
Raboté 4 faces, bords chanfreinés et tête de diamant.
Idéal à combiner avec portes Rancho (voir chapitre 3).

REF 107805 135x135 → 230 cm

DIAMANT



4-zijdig geschaafd met gebroken hoekjes en diamantkop en
decoratieve infrezing. Voor extra uitstraling.
Raboté 4 faces, bords chanfreinés et tête de diamant avec
rainure décorative.

REF 107818 90x90 → 265 cm

7

info & onderhoud infos & entretien

Onderhoud van collstrop tuinhout	7-2
L'entretien du bois de jardin de collstrop	
Hout, een natuurlijk en levend materiaal	7-3
Le bois, une matière naturelle et vivante	
Over duurzaamheid & verduurzaming...	7-4
La durabilité et le bois traité...	
Impregnatie en Thermische behandeling	7-5
Autoclave et traitement thermique	
Bijlage	7-6
Annexe	

ONDERHOUD VAN COLLSTROP TUINHOUT L'ENTRETIEN DU BOIS DE JARDIN DE COLLSTROP

Collstrop tuinhout hoeft niet extra beschermd te worden tegen aantasting door schimmels of insecten. Onze onderhoudsproducten kunnen u echter wel helpen om uw houtconstructies schoon te houden of te reinigen. Alle houtsoorten vergrijzen na verloop van tijd. De snelheid hiervan is afhankelijk van de weersomstandigheden en de houtsoort zelf. In elk geval doet dit geen afbreuk aan de stabiliteit of de levensduur van het hout, maar brengt dit proces het natuurlijk karakter van het hout met al zijn charmes naar boven. De snelheid van dit vergrijzingsproces kan verminderd worden door gebruik te maken van speciaal daarvoor voorziene onderhoudsproducten.

Le bois de jardin Collstrop ne doit pas être protégé contre les attaques de moisissures ou d'insectes. Cependant, nos produits d'entretien peuvent vous aider à nettoyer vos constructions en bois. Tous les bois grisaillent au fil du temps. La vitesse de grisaillement dépend des conditions atmosphériques et de l'essence de bois. Dans tous les cas, cela ne porte pas préjudice à la stabilité ou à la durée de vie du bois, mais ce processus met en valeur le caractère naturel du bois avec tous ses charmes. La vitesse de ce processus de grisaillement peut être réduite en utilisant des produits prévus pour ce faire.

COLLSTROP SPECIAL TREATMENT



HERBEHANDELING VERZAAGD HOUT TRAITEMENT DES BOIS SCIÉS

REF 107870 0,75L - kleurloos incolore
REF 107865 0,75L - groen vert
REF 107873 0,75L - tanwood

COLLSTROP SPECIAL COLOUR



ONDERHOUD EN VERNIEUWING ENTRETIEN ET RENOUVELLEMENT

REF 107860 2,5L - kleurloos incolore
REF 107875 2,5L - Tanwood
REF 107859 2,5L - groen vert


SPECIAL CARE



VERSTEVIGEN EN BESCHERMEN RENFORCER ET PROTÉGER

REF 107862 2,5L - kleurloos incolore

HOUT, EEN NATUURLIJK EN LEVEND MATERIAAL LE BOIS, UNE MATIÈRE NATURELLE ET VIVANTE



HARSDRUPPELS EN ZOUTVORMING GOUTTES DE RÉSINE ET REMONTÉES DE SEL

Het product dat gebruikt wordt om naaldbout te verduurzamen bevat impregneerzouten. Deze voorkomen aantasting door schimmels of insecten. Aan het oppervlak kunnen deze zouten zich soms mengen met vrijgekomen harsen. Dit heeft geen invloed op de duurzaamheid. Verwijder deze zoutsporen indien gewenst met terpentine.

Le produit utilisé pour traiter les conifères contient des sels d'impregnation. Ceux-ci évitent les attaques de moisissures ou d'insectes. Ils peuvent parfois se mélanger aux résines libérées à la surface. Cela n'a aucune influence sur la durabilité. Retirez ces traces si nécessaire avec de la thérbentine.

KLEURVERSCHILLEN DIFFÉRENCES DE COULEUR

Iedere boom is anders. Kleur, vorm en afmetingen zijn nooit dezelfde. Kleurverschillen in houten producten zijn dan ook normaal. Deze zullen na verloop van tijd echter sterk vervagen door de inwerking van het zonlicht.

Chaque arbre est différent. La couleur, la forme et les dimensions ne sont jamais les mêmes. Par conséquent, les différences de couleur dans les produits en bois sont normales. Cependant, elles s'atténueront dans le temps sous l'effet du soleil.



OPPERVLAKTESCHIMMEL MOISSISSURES EN SURFACE

In warmere periodes kan aan het oppervlak van naaldbout licht schimmelvorming te zien zijn. Deze schimmel kan het hout echter niet aantasten. Spoel of borstel de aanslag gewoon weg. Ook als u niets doet zullen de vlekken verdwijnen onder invloed van weer en wind.

Durant les périodes chaudes, une légère formation de moisissures peut se produire à la surface des conifères. Toutefois, ces moisissures ne peuvent pas affecter le bois. Rincez-les ou brossez-les simplement. Si vous ne faites rien, les taches disparaîtront également sous l'influence du vent et des conditions atmosphériques.

BARSTEN FISSURES

Hout is een natuurlijk materiaal dat zich blijft aanpassen aan de omstandigheden waarin het zich bevindt. Zonlicht, regen, temperatuur en luchtvochtigheid... ze hebben allemaal hun invloed. Bij langdurig droog weer bijvoorbeeld, veroorzaken spanningen in het hout soms barsten, die zich na een regenperiode terug sluiten. De aanwezigheid van barsten doet niets af aan de constructieve eigenschappen van het hout.

Le bois est un matériau naturel qui s'adapte aux conditions dans lesquelles il se trouve. Le soleil, la pluie, la température et l'humidité de l'air... ils ont tous leur influence. En cas de longues périodes de temps sec par exemple, les tensions dans le bois provoquent parfois des fissures qui se referment après une période de pluie. La présence de fissures n'enlève rien aux propriétés du bois.

WERKING VAN HET HOUT - TRAVAIL DU BOIS.

Hout past zich aan de omgevingsvochtigheid et kan tot 10 % uitzetten en krimpen afhankelijk van de houtsoort. Dit uit zich vooral in het uitzetten in de breedte of dikte. Het is minder opvallend in de lengte maar moet toch in rekening gebracht worden, vooral bij het plaatsen van terrassen.

Le bois s'adapte à l'humidité ambiante et peut donc subir un gonflement ou un retrait jusqu'à 10% selon le type d'essence. Principalement visible dans l'épaisseur et la largeur. Le gonflement et le retrait dans le sens de la longueur est peu significatif. Les poseurs doivent tenir compte de ces variations lors de la pose, notamment pour les terrasses. (dtu 51-4)

VERGRIJZING - GRISONNEMENT

Alle houtsoorten vergrijzen onder invloed van UV straling.

Le rayonnement UV provoque un vieillissement naturel du bois en plein air, applicable pour tous les essences de bois.

KNOPEN - NŒUDS

In tegenstelling tot tropische houtsoorten, bevat hout van naaldbomen karakteristieke knopen. Gezonde knopen zijn echter zeker geen gebrek.

Le rayonnement UV provoque un vieillissement naturel du bois en plein air, applicable pour tous les essences de bois.

OVER DUURZAAMHEID & VERDUURZAMING... LA DURABILITÉ ET LE BOIS TRAITÉ...

Bij aankoop van een tuinhoutproduct van Collstrop krijgt u tot 25 jaar garantie tegen aantasting door schimmels, insecten en bacteriën. Steekt u een Collstrop-paal in de grond, dan weet u dat die er binnen 25 jaar nog zal staan. Het geheim van deze uitzonderlijke duurzaamheid steunt op twee belangrijke peilers: de keuze van de juiste houtsoort én de beheersing van een diepgaand impregnatieproces. U herkent de producten met 25 jaar garantie aan hun brandmerk.

À l'achat d'un produit en bois de Collstrop, vous recevez une garantie écrite jusqu'à 25 ans contre les moisissures, les insectes et les bactéries. Lorsque vous scellez un poteau Collstrop dans le sol, vous savez qu'il y sera encore 25 ans plus tard. Le secret de cette durabilité exceptionnelle repose sur deux piliers: le choix du bois adéquat et le contrôle du processus d'impregnation en profondeur. Les produits garantis 25 ans portent une estampille pyrogravée.



EXOTENHOUT MET HOGE DUURZAAMHEIDSKLASSE LE BOIS EXOTIQUE D'UNE HAUTE CLASSE DE DURABILITÉ



Niet alle hardhoutsoorten hebben dezelfde duurzaamheid! Collstrop werkt voor producten die in grondcontact staan met exotische houtsoorten die de hoogste natuurlijke duurzaamheid hebben: minimum 25 jaar. Enkele van onze duurzame houtsoorten: padouk, ipé, moabi, okan,...

Tous les bois ne possèdent pas la même durabilité! Pour les produits qui sont en contact permanent avec le sol, Collstrop travaille avec des bois exotiques qui présentent la meilleure durabilité naturelle, soit au minimum 25 ans. Quelques essences durables que nous utilisons: padouk, ipé, moabi, okan,...

GRENEN EN GEEN VUREN! DU PIN SYLVESTRE, PAS DE L'ÉPICÉA!

Naaldhout is van nature niet duurzaam genoeg voor onbehandeld gebruik in de tuin. Het moet verduurzaamd worden. Ook bij dit proces is de keuze van de juiste houtsoort bepalend voor de kwaliteit van het eindproduct. Vurenhout (witte den) laat zich door zijn gesloten celstructuur slechts enkele millimeters diep impregneren. Daarom gebruikt Collstrop enkel **grenenhout (rode den)** dat zich door zijn open celstructuur diep laat impregneren. Bovendien haalt Collstrop grenenhout uit het hoge Noorden, waar een streng klimaat heerst en het hout bijgevolg fijne jaarringen heeft. Door deze hoge dichtheid is het hout stabieler en heeft het betere mechanische eigenschappen.

Les conifères ne sont pas assez durables naturellement pour être utilisés sans traitement dans le jardin. Ils doivent être traités. Pour ce processus, le choix de la bonne essence est également déterminante pour la qualité du produit fini. L'épicéa (sapin blanc) ne peut être imprégné que de quelques millimètres en raison de sa structure cellulaire fermée. C'est pourquoi Collstrop n'utilise que **du pin (pin rouge)** qui peut être imprégné en profondeur grâce à sa structure cellulaire ouverte. De plus, le pin rouge de Collstrop vient du Grand Nord, où règne un climat rude et où le bois acquiert de fines cernes. Grâce à cette haute densité, le bois est plus stable et possède de meilleures propriétés mécaniques.



**Witte den
Épicéa**
oppervlakkige impregnatie
imprégnation superficielle



**Rode Noordse Den
(Grenen)**
Pin rouge du Nord
diepe impregnatie
imprégnation en profondeur

DE DIEPSTE IMPREGNATIE L'IMPRÉGNATION EN PROFONDEUR



Het gewoon onderdompelen van hout in een groen bad geeft geen bescherming ! Alleen verduurzaming onder vacuümdruk kan resultaat geven. Collstrop beschikt over een eigen erkend drenkstation dat zorgvuldig uitgekozen grenenhout (grenenhout is de basisvereiste voor een diepe impregnatie) onder hoge druk impregneert tot "volledige saturatie", dwz tot het hout volledig verzadigd is van het verduurzamingproduct en niets meer kan opnemen. Dit proces is computergestuurd en al onze geïmpregneerde producten dragen de ctb b+ erkenning.

Traiter le bois par trempage ne fournit aucune protection ! Seul le processus vide-pression-vide permet d'apporter une protection efficace au bois. Collstrop, qui dispose de ses propres stations de traitement et n'utilise que du pin Rouge du Nord (le seul bois que l'on peut traiter en profondeur), effectue le traitement sous haute pression à "saturation totale", c'est à dire jusqu'à ce que le bois soit complètement saturé par le produit de conservation. Ce processus, contrôlé informatiquement, est conforme à toutes les normes environnementales et porte le label de qualité ctb b+.

2 SOORTEN IMPREGNATIE BIJ COLLSTROP 2 SORTES D'IMPRÉGNATION CHEZ COLLSTROP



THERMISCHE VERDUURZAMING 🌿 THERMO TRAITEMENT

WERKWIJZE

Het hout wordt volgens een welbepaald schema vacuüm getrokken en daarna verhit tot 260°C. Door de hitte wijzigt de chemische samenstelling van de celwand van het hout. Alle suikers en koolhydraten worden op die manier uit het hout verwijderd.

MÉTHODE

Le bois est évacué selon un planning bien défini puis chauffé à 260°C. La chaleur modifie la composition chimique de la paroi cellulaire du bois. Tous les sucres et glucides sont ainsi éliminés du bois.

TROEVEN

Minder duurzame (lokale) houtsoorten kunnen via dit proces een flink stuk duurzamer gemaakt worden, waardoor ze voor meer toepassingen in aanmerking komen. Ze bieden zo een alternatief voor exotische houtsoorten die een zwaardere ecologische voetafdruk hebben.

Dit proces is 100% natuurlijk. Er worden geen chemische verduurzamingsproducten gebruikt.

Verbeterde eigenschappen van het behandelde hout :

- dimensioneel stabiel
- bruikbaar binnen én buiten
- lichter en dus makkelijker te plaatsen
- verhoogde isolatie-eigenschappen (hogere Lambda waarde)
- beter bestand tegen schimmels en insecten
- waterafstotend

UNIEK AAN DE INSTALLATIE

Laag energieverbruik tov andere thermo-processen :

- > 55 l/m³ minder water nodig
- > 35% minder energie nodig

zero VOC (volatile organic compound)

Geen rookgassen, alles wordt in vloeibare vorm afgevoerd
= minder geur in het hout na behandeling
= beter geschikt voor binnengebruik

De cyclus die deze manier van werken met zich meebrengt is korter dan bij andere technieken.

Dat levert een sneller productieproces op... en dus een hogere flexibiliteit naar onze klanten.



ATOUTS

Les essences de bois (locales) moins durables peuvent être rendues considérablement plus durables grâce à ce processus, les rendant ainsi adaptées à plus d'applications. Ils offrent ainsi une alternative aux bois exotiques qui ont une empreinte écologique plus lourde.

Ce processus est 100% naturel. Aucun conservateur chimique n'est utilisé.

Amélioration des propriétés du bois traité :

- dimensionnellement plus stable
- utilisable à l'intérieur et à l'extérieur
- plus léger et donc plus facile à placer
- propriétés d'isolation accrues (valeur Lambda plus élevée)
- plus résistant aux champignons et aux insectes
- hydrofuge

UNIQUE À L'INSTALLATION

Faible consommation d'énergie par rapport aux autres thermo-procédés :

- > 55 l/m³ moins d'eau nécessaire
- > 35% d'énergie en moins nécessaire


zero VOC (volatile organic compound)

Pas de fumées, tout est évacué sous forme liquide
= moins d'odeur dans le bois après traitement
= mieux adapté à une utilisation en intérieur

Le cycle qu'implique cette façon de travailler est plus court qu'avec d'autres techniques. Il en résulte un processus de production plus rapide... et donc une plus grande flexibilité pour nos clients.


SLUITEN VAN EEN COLLSTROP CARPORT KAMELEON CARPORT K1 SERIES

BIJLAGE 1



K1 Series


A	Referentie	Afmetingen
EW K1 Achterkant Vert Bekl	CSA-02002	2070x1452
EW K1 Achterkant Hor Bekl	CSA-02001	2070x1452
EW K1 Achterkant Hor Bekl met raam	CSA-02003	2070x1452
B		
EW All zijkant Vert Bekl	CSA-02007	2070x1769
EW All zijkant Hor Bekl	CSA-02006	2070x1769
EW All Zijkant Hor Bekl met raam	CSA-02008	2070x1769
C		
EW All Vert Bekl	CSA-02012	2070x1902
EW All Hor Bekl	CSA-02011	2070x1902
D		
K1 Tussenpaal	CAO-02068	90x120x3300



All	Referentie	Afmetingen
Venster Zijkant	CSA-02018	309x1506
Venster Achterkant	CSA-02019	309x1240
Kameleon Deur Enk	CSA-02031	2050x990
Kameleon Schuifdeur	CSA-02030	2020x1100
Beslag Kamelen Deur Enk	132808	
Beslag Schuifdeur Kameleon	132421	


FERMER UN CARPORT COLLSTROP KAMELEON CARPORT K1 SERIES

ANNEXE 1



K1 Series


A	Reference	Dimensions
EW K1 Face Arrière Rev Vert	CSA-02002	2070x1452
EW K1 Face Arrière Rev Hor	CSA-02001	2070x1452
EW K1 Face Arrière Rev Hor + Fenêtre	CSA-02003	2070x1452
B		
EW All Côté Rev Vert	CSA-02007	2070x1769
EW All Côté Rev Hor	CSA-02006	2070x1769
EW All Côté Rev Hor Fenêtre	CSA-02008	2070x1769
C		
EW All Rev Vert	CSA-02012	2070x1902
EW All Rev Hor	CSA-02011	2070x1902
D		
Poteau Intermédiaire K1	CAO-02068	90x120x3300



	Reference	Dimensions
All		
Fenêtre côté	CSA-02018	309x1506
Fenêtre Face Arrière	CSA-02019	309x1240
Porte Simple Kameleon	CSA-02031	2050x990
Porte coulissante Kameleon	CSA-02030	2020x1100
Quincaillerie Porte Simple Kameleon	132808	
Quincaillerie Porte coulissante Kameleon	132421	


SLUITEN VAN EEN COLLSTROP CARPORT KAMELEON CARPORT K1L SERIES

BIJLAGE 1



K1L Series



A	Referentie	Afmetingen
EW All Vert Becl	CSA-02012	2070x1902
EW All Hor Becl	CSA-02011	2070x1902
B		
EW All zijkant Vert Becl	CSA-02007	2070x1769
EW All zijkant Hor Becl	CSA-02006	2070x1769
EW All Zijkant Hor Becl met raam	CSA-02008	2070x1769
C		
EW K1L Klein Vert Becl	CSA-02010	2070x808
EW K1L Klein Hor Becl	CSA-02009	2070x808
D		
K1L Tussenpaal	CAO-02069	90x120x3600



All	Referentie	Afmetingen
Venster Zijkant	CSA-02018	309x1506
Venster Achterkant	CSA-02019	309x1240
Kameleon Deur Enk	CSA-02031	2050x990
Kameleon Schuifdeur	CSA-02030	2020x1100
Beslag Kamelen Deur Enk	132808	
Beslag Schuifdeur Kameleon	132421	

FERMER UN CARPORT COLLSTROP KAMELEON CARPORT K1L SERIES

ANNEXE 1





K1L Series

A	Reference	Dimensions
EW All Rev Vert	CSA-02012	2070x1902
EW All Rev Hor	CSA-02011	2070x1902
B		
EW All Côté Rev Vert	CSA-02007	2070x1769
EW All Côté Rev Hor	CSA-02006	2070x1769
EW All Côté Rev Hor Fenêtre	CSA-02008	2070x1769
C		
EW K1L Petit Rev Vert	CSA-02010	2070x808
EW K1L Tetit Rev Hor	CSA-02009	2070x808
D		
Poteau Intermédiaire K1L	CAO-02069	90x120x3600

All	Reference	Dimensions
Fenêtre côté	CSA-02018	309x1506
Fenêtre Face Arrière	CSA-02019	309x1240
Porte Simple Kameleon	CSA-02031	2050x990
Porte coulissante Kameleon	CSA-02030	2020x1100
Quincaillerie Porte Simple Kameleon	132808	
Quincaillerie Porte coulissante Kameleon	132421	

SLUITEN VAN EEN COLLSTROP CARPORT KAMELEON CARPORT K2 SERIES

BIJLAGE 1




K2 Series

A	Referentie	Afmetingen
EW K2 Achterkant Vert Bekl	CSA-02005	2070x1606
EW K2 Achterkant Hor Bekl	CSA-02004	2070x1606
B		
EW All zijkant Vert Bekl	CSA-02007	2070x1769
EW All zijkant Hor Bekl	CSA-02006	2070x1769
EW All Zijkant Hor Bekl met raam	CSA-02008	2070x1769
C		
EW All Vert Bekl	CSA-02012	2070x1902
EW All Hor Bekl	CSA-02011	2070x1902
D		
K2 Tussenpaal	CAO-02070	90x120x3600

All	Referentie	Afmetingen
Venster Zijkant	CSA-02018	309x1506
Venster Achterkant	CSA-02019	309x1240
Kameleon Deur Enk	CSA-02031	2050x990
Kameleon Schuifdeur	CSA-02030	2020x1100
Beslag Kamelen Deur Enk	132808	
Beslag Schuifdeur Kameleon	132421	


FERMER VOTRE CARPORT COLLSTROP KAMELEON CARPORT K2 SERIES

ANNEXE 1



K2 Series

A	Référence	Dimensions
EW K2 Face Arrière Rev Vert	CSA-02005	2070x1606
EW K2 Face Arrière Rev Hor	CSA-02004	2070x1606
B		
EW All Côté Rev Vert	CSA-02007	2070x1769
EW All Côté Rev Hor	CSA-02006	2070x1769
EW All Côté Rev Hor Fenêtre	CSA-02008	2070x1769
C		
EW All Rev Vert	CSA-02012	2070x1902
EW All Rev Hor	CSA-02011	2070x1902
D		
Poteau Intermédiaire K2	CAO-02070	90x120x3600



All	Référence	Dimensions
Fenêtre côté	CSA-02018	309x1506
Fenêtre Face Arrière	CSA-02019	309x1240
Porte Simple Kameleon	CSA-02031	2050x990
Porte coulissante Kameleon	CSA-02030	2020x1100
Quincaillerie Porte Simple Kameleon	132808	
Quincaillerie Porte coulissante Kameleon	132421	

SLUITEN VAN EEN COLLSTROP CARPORT


ORIGINAL SERIES : MASSIEFSCHERM

VOOR- ACHTERWAND A1 - 274 CM

REF 132623

Sluiting MS original A1 Voor/Achter + DBL deur


■ 1 x Misto bis DBL	106954
■ 1 x Beslag DBL	126625



REF 132624

Sluiting MS original A1 Voor/Achter


■ 1 x Tussenpaal 90 x 90	107784
■ 38 x MS scherm	108109
■ 2 x MS scherm eind	108113
■ 8 x Montagelat 27 x 27	108279
■ 16 x Schroef 4,5 x 40	CAO-00858
■ 40 x Schroef 4,5 x 50	CAO-00859
■ 2 x Schroef 5,0 x 80	CAO-00863



REF 132625

Sluiting MS original A1 Voor/Achter + ENK deur

■ 1 x Misto bis ENK	106957
■ 1 x Beslag ENK	126624
■ 1 x Tussenpaal 90 x 90	107784
■ 2 x Schroef 5,0 x 80	CAO-00863
■ 19 x MS Scherm	108109
■ 1 x MS Scherm eind	108113
■ 4 x Montagelat 27 x 27	108279
■ 8 x Schroef 4,5 x 40	CAO-00858
■ 20 x Schroef 4,5 x 50	CAO-00859




ZIJWAND A1/B1/A2/B2 - 177 CM

REF 132626

Sluiting MS original A1/B1 Zij

■ 19 x MS scherm	108109
■ 1 x MS scherm eind	108113
■ 4 x Montagelat 27x27	108279
■ 2 x Sparbeslag	CAO-00882
■ 8 x Schroef 4,5 x 40	CAO-00858
■ 20 x Schroef 4,5 x 50	CAO-00859
■ 1 x Montageplank	CAO-00030
■ 14 x Schroef 4,5 x 60	CAO-00860



REF 133299

Sluiting MS original A2/B2 Zij


Idem hierboven, maar montageplank CAO-00030 vervangen door :

■ 1 x Montageplank	CAO-00031
--------------------	-----------

REF 132627

Sluiting MS original A1/B1 Zij + ENK deur

■ 1 x Misto bis ENK	106957
■ 1 x Beslag ENK	126624
■ 1 x Tussenpaal 90 x 90	107784
■ 2 x Schroef 5,0 x 80	CAO-00863
■ 10 x MS Scherm	108108
■ 1 x MS Scherm eind	108113
■ 2 x Montagelat 27 x 27	108279
■ 8 x Schroef 4,5 x 40	CAO-00858
■ 20 x Schroef 4,5 x 50	CAO-00859
■ 1 x Montageplank	CAO-00030
■ 14 x Schroef 4,5 x 60	CAO-00860
■ 2 x Sparbeslag	CAO-00822



REF 133300

Sluiting MS original A2/B2 Zij + ENK deur

Idem hierboven, maar montageplank CAO-00030 vervangen door :

■ 1 x Montageplank	CAO-00031
--------------------	-----------

FERMETURE D'UN CARPORT COLLSTROP


ORIGINAL SERIES : ECRAN MASSIF

FACADE AVANT-ARRIÈRE A1 - 274 CM

REF 132623

Set EM original A1 Av/Arr + Porte DBL


■ 1 x Misto bis DBL	106954
■ 1 x Quinc DBL	126625



REF 132624

Set EM original A1 Av/Arr


■ 1 x Poteau intermédiaire 90 x 90	107784
■ 38 x Profil EM	108109
■ 2 x Profil EM fin	108113
■ 8 x Latte de montage 27 x 27	108279
■ 16 x Vis 4,5 x 40	CAO-00858
■ 40 x Vis 4,5 x 50	CAO-00859
■ 2 x Vis 5,0 x 80	CAO-00863



REF 132625

Set EM original A1 Av/Arr + Porte SMP

■ 1 x Misto bis SMP	106957
■ 1 x Quinc SMP	126624
■ 1 x Poteau intermédiaire 90 x 90	107784
■ 2 x Vis 5,0 x 80	CAO-00863
■ 19 x Profil EM	108109
■ 1 x Profil EM fin	108113
■ 4 x Latte de montage 27 x 27	108279
■ 8 x Vis 4,5 x 40	CAO-00858
■ 20 x Vis 4,5 x 50	CAO-00859




CÔTÉ LATÉRAL A1/B1/A2/B2 - 177 CM

REF 132626

Set EM original A1/B1 côté

■ 19 x Profil EM	108109
■ 1 x Profil EM fin	108113
■ 4 x Latte de montage 27x27	108279
■ 2 x Spar quinc	CAO-00882
■ 8 x Vis 4,5 x 40	CAO-00858
■ 20 x Vis 4,5 x 50	CAO-00859
■ 1 x Planche de montage	CAO-00030
■ 14 x Vis 4,5 x 60	CAO-00860



REF 133299

Set EM original A2/B2 côté


Idem ci-dessus, mais remplacer planche de montage CAO-00030 par :

■ 1 x Planche de montage	CAO-00031
--------------------------	-----------

REF 132627

Set MS original A1/B1 côté + porte SMP

■ 1 x Misto bis SMP	106957
■ 1 x Quinc SMP	126624
■ 1 x Poteau intermédiaire 90 x 90	107784
■ 2 x Vis 5,0 x 80	CAO-00863
■ 10 x Profil EM	108108
■ 1 x Profil EM fin	108113
■ 2 x Latte de montage 27 x 27	108279
■ 8 x Vis 4,5 x 40	CAO-00858
■ 20 x Vis 4,5 x 50	CAO-00859
■ 1 x Planche de montage	CAO-00030
■ 14 x Vis 4,5 x 60	CAO-00860
■ 2 x Spar quinc	CAO-00822



REF 133300

Set EM original A2/B2 côté + porte SMP

Idem ci-dessus, mais remplacer planche de montage CAO-00030 par :

■ 1 x Planche de montage	CAO-00031
--------------------------	-----------

SLUITEN VAN EEN COLLSTROP CARPORT


ORIGINAL SERIES : MASSIEFSCHERM

VOOR- ACHTERWAND A2 - 481 CM

REF 132628

Sluiting MS original A2 Voor/Achter


■ 2 x Tussenpaal 90 x 90	107784
■ 57 x MS scherm	108109
■ 3 x MS scherm eind	108113
■ 12 x Montagelat 27 x 27	108279
■ 24 x Schroef 4,5 x 40	CAO-00858
■ 60 x Schroef 4,5 x 50	CAO-00859
■ 4 x Schroef 5,0 x 80	CAO-00863



REF 132629

Sluiting MS original A2 Voor/Achter + ENK deur


■ 1 x Misto bis ENK	106957
■ 1 x Beslag ENK	126624
■ 2 x Tussenpaal 90 x 90	107784
■ 4 x Schroef 5,0 x 80	CAO-00863
■ 57 x MS Scherm	108110
■ 3 x MS Scherm eind	108114
■ 12 x Montagelat 27 x 27	108279
■ 8 x Schroef 4,5 x 40	CAO-00858
■ 20 x Schroef 4,5 x 50	CAO-00859



REF 132630

Sluiting MS original A2 Voor/Achter + DBL deur

■ 1 x Misto bis DBL	106954
■ 1 x Beslag DBL	126625
■ 1 x Tussenpaal 90 x 90	107784
■ 4 x Schroef 5,0 x 80	CAO-00863
■ 19 x MS Scherm	108110
■ 1 x MS Scherm eind	108114
■ 4 x Montagelat 27 x 27	108279
■ 8 x Schroef 4,5 x 40	CAO-00858
■ 20 x Schroef 4,5 x 50	CAO-00859




VOOR- ACHTERWAND B1 - 278 CM

REF 132631

Sluiting MS original B1 Voor/Achter + DBL Deur


■ 1 x Misto bis DBL	106954
■ 1 x Beslag DBL	126625
■ 1 x Muurplank	CAO-00008
■ 6 x Schroef 5,0 x 80	CAO-00863



REF 132632

Sluiting MS original B1 Voor/Achter


■ 38 x MS Scherm	108108
■ 1 x Muurplank	CAO-00008
■ 6 x Schroef 5,0 x 80	CAO-00863
■ 2 x Sparbeslag	CAO-00822



REF 132633

Sluiting MS original A2 Zij + ENK deur

■ 1 x Misto bis ENK	106957
■ 1 x Beslag ENK	126624
■ 1 x Tussenpaal 90 x 90	107784
■ 2 x Schroef 5,0 x 80	CAO-00863
■ 10 x MS Scherm	108108
■ 1 x MS Scherm eind	108112
■ 4 x Montagelat 27 x 27	108279
■ 8 x Schroef 4,5 x 40	CAO-00858
■ 20 x Schroef 4,5 x 50	CAO-00859
■ 1 x Montageplank	CAO-00031
■ 14 x Schroef 4,5 x 60	CAO-00860
■ 2 x Sparbeslag	CAO-00822



FERMETURE D'UN CARPORT COLLSTROP


ORIGINAL SERIES : ECRAN MASSIF

FAÇADE AVANT - ARRIÈRE A2 - 481 CM

REF 132628

Set EM original A2 Av/Arr


2 x	Poteau intermédiaire 90 x 90	107784
57 x	Profil EM	108109
3 x	Profil EM fin	108113
12 x	Latte de montage 27 x 27	108279
24 x	Vis 4,5 x 40	CAO-00858
60 x	Vis 4,5 x 50	CAO-00859
4 x	Vis 5,0 x 80	CAO-00863



REF 132629

Set EM original A2 Av/Arr + porte SMP


1 x	Misto bis SMP	106957
1 x	Quinc SMP	126624
2 x	Poteau intermédiaire 90 x 90	107784
4 x	Vis 5,0 x 80	CAO-00863
57 x	Profil EM	108110
3 x	Profil EM fin	108114
12 x	Latte de montage 27 x 27	108279
8 x	Vis 4,5 x 40	CAO-00858
20 x	Vis 4,5 x 50	CAO-00859



REF 132630

Set EM original A2 Av/Arr + porte DBL

1 x	Misto bis DBL	106954
1 x	Quinc DBL	126625
1 x	Poteau intermédiaire 90 x 90	107784
4 x	Vis 5,0 x 80	CAO-00863
19 x	Profil EM	108110
1 x	Profil EM fin	108114
4 x	Latte de montage 27 x 27	108279
8 x	Vis 4,5 x 40	CAO-00858
20 x	Vis 4,5 x 50	CAO-00859




FAÇADE AVANT - ARRIÈRE B1 - 278 CM

REF 132631

Set EM original B1 Av/Arr + Porte DBL


1 x	Misto bis DBL	106954
1 x	Quinc DBL	126625
1 x	Planche murale	CAO-00008
6 x	Vis 5,0 x 80	CAO-00863



REF 132632

Set EM original B1 Av/Arr


38 x	Profil EM	108108
1 x	Planche murale	CAO-00008
6 x	Vis 5,0 x 80	CAO-00863
2 x	Spar quinc	CAO-00822



REF 132633

Set EM original A2 côté + porte SMP

1 x	Misto bis SMP	106957
1 x	Quinc SMP	126624
1 x	Poteau intermédiaire 90 x 90	107784
2 x	Vis 5,0 x 80	CAO-00863
10 x	Profil EM	108108
1 x	Profil EM fin	108112
4 x	Latte de montage 27 x 27	108279
8 x	Vis 4,5 x 40	CAO-00858
20 x	Vis 4,5 x 50	CAO-00859
1 x	Planche de montage	CAO-00031
14 x	Vis 4,5 x 60	CAO-00860
2 x	Spar quinc	CAO-00822



SLUITEN VAN EEN COLLSTROP CARPORT


ORIGINAL SERIES : MASSIEFSCHERM

VOOR- ACHTERWAND B2 - 485 CM

REF 132634

Sluiting MS original B2 Voor/Achter


2 x	Tussenpaal 90 x 90	107784
57 x	MS scherm	108109
3 x	MS scherm eind	108113
12 x	Montagelat 27 x 27	108279
24 x	Schroef 4,5 x 40	CAO-00858
60 x	Schroef 4,5 x 50	CAO-00859
6 x	Schroef 5,0 x 80	CAO-00863
1 x	Muurplank	CAO-00008
4 x	Schroef 5,0 x 80	CAO-00863



REF 132635

Sluiting MS original B2 Voor/Achter + ENK deur


1 x	Misto bis ENK	106957
1 x	Beslag ENK	126624
2 x	Tussenpaal 90 x 90	107784
4 x	Schroef 5,0 x 80	CAO-00863
38 x	MS Scherm	108110
2 x	MS Scherm eind	108114
8 x	Montagelat 27 x 27	108279
16 x	Schroef 4,5 x 40	CAO-00858
40 x	Schroef 4,5 x 50	CAO-00859
1 x	Muurplank	CAO-00008
6 x	Schroef 5,0 x 80	CAO-00863



REF 132636

Sluiting MS original B2 Voor/Achter + DBL deur

1 x	Misto bis DBL	106954
1 x	Beslag DBL	126625
1 x	Tussenpaal 90 x 90	107784
2 x	Schroef 5,0 x 80	CAO-00863
19 x	MS Scherm	108110
1 x	MS Scherm eind	108114
4 x	Montagelat 27 x 27	108279
8 x	Schroef 4,5 x 40	CAO-00858
20 x	Schroef 4,5 x 50	CAO-00859
1 x	Muurplank	CAO-00008
6 x	Schroef 5,0 x 80	CAO-00863
2 x	MS Scherm eind	108112
8 x	Montagelat 27 x 27	108279
16 x	Schroef 4,5 x 40	CAO-00858
40 x	Schroef 4,5 x 50	CAO-00858
1 x	Tussenpaal 90 x 90	107784
2 x	Schroef 5,0 x 80	CAO-00863



FERMETURE D'UN CARPORT COLLSTROP


ORIGINAL SERIES : ECRAN MASSIF

FAÇADE AVANT B2 - 485 CM

REF 132634

Set EM original B2 Av/Arr


■ 2 x Poteau intermédiaire 90 x 90	107784
■ 57 x Profil EM	108109
■ 3 x Profil EM fin	108113
■ 12 x Latte de montage 27 x 27	108279
■ 24 x Vis 4,5 x 40	CAO-00858
■ 24 x Vis 4,5 x 50	CAO-00859
■ 6 x Vis 5,0 x 80	CAO-00863
■ 1 x Planche murale	CAO-00008
■ 4 x Vis 5,0 x 80	CAO-00863



REF 132635

Set EM original B2 Av/Arr + porte SMP


■ 1 x Misto bis SMP	106957
■ 1 x Quinc SMP	126624
■ 2 x Poteau intermédiaire 90 x 90	107784
■ 4 x Vis 5,0 x 80	CAO-00863
■ 38 x Profil EM	108110
■ 2 x Profil EM fin	108114
■ 8 x Latte de montage 27 x 27	108279
■ 16 x Vis 4,5 x 40	CAO-00858
■ 40 x Vis 4,5 x 50	CAO-00859
■ 1 x Planche murale	CAO-00008
■ 6 x Vis 5,0 x 80	CAO-00863



REF 132636

Set EM original B2 Av/Arr + porte DBL


■ 1 x Misto bis DBL	106954
■ 1 x Quinc DBL	126625
■ 1 x Poteau intermédiaire 90 x 90	107784
■ 2 x Vis 5,0 x 80	CAO-00863
■ 19 x Profil EM	108110
■ 1 x Profil EM fin	108114
■ 4 x Latte de montage 27 x 27	108279
■ 8 x Vis 4,5 x 40	CAO-00858
■ 20 x Vis 4,5 x 50	CAO-00859
■ 1 x Planche murale	CAO-00008
■ 6 x Vis 5,0 x 80	CAO-00863
■ 2 x Profil EM fin	108112
■ 8 x Latte de montage 27 x 27	108279
■ 16 x Vis 4,5 x 40	CAO-00858
■ 40 x Vis 4,5 x 50	CAO-00858
■ 1 x Poteau intermédiaire 90 x 90	107784
■ 2 x Vis 5,0 x 80	CAO-00863




ORIGINALS SERIE A1: BREEZE ELEMENTEN DE COLLSTROP KLASSIEKERS

VOOR-ACHTERWAND 274 CM


- 2 x Breeze 195 x 131,5 REF 106727
- 1 x Paal 9 x 9 kit Breeze achterkant REF 107675
- 2 x Montagekit Breeze (voor- en achterkant) REF 107672



- 1 x Breeze 195 x 153,3 REF 106728
- 1 x Deur 195 x 109,7 REF 106937
- 1 x Beslag voor enkele deuren REF 126624
- 1 x Paal 9 x 9 kit Breeze achterkant REF 107675
- 1 x Montagekit Breeze (voor- en achterkant) REF 107672




- 1 x Poort Breeze 195 x 272 REF 127389
- 1 x Beslag met cilinderslot REF 126628




ZIJWAND 177 CM

- 1 x Breeze 195 x 176 REF 106729
- 1 x Montagekit Breeze "177" voor A.1 & B.1 REF 107670




- 1 x Breeze 195 x 56,6 REF 106726
- 1 x Deur 195 x 109,7 REF 106937
- 1 x Beslag voor enkele deuren REF 126624
- 1 x Paal 9 x 9 kit Breeze enkele deur zijkant REF 107674
- 1 x Montagekit Breeze "177" voor A.1 & B.1 REF 107670




ORIGINALS SERIE A2: BREEZE ELEMENTEN DE COLLSTROP KLASSIEKERS

VOOR-ACHTERWAND 481 CM


- 3 x Breeze 195 × 153,3 REF 106728
- 2 x Paal 9 × 9 kit Breeze achterkant REF 107675
- 3 x Montagekit Breeze (voor- en achterkant) REF 107672



- 2 x Breeze 195 × 176 REF 106729
- 1 x Deur 195 × 109,7 REF 106937
- 1 x Beslag voor enkele deuren REF 126624
- 1 x Paal 9 × 9 kit Breeze achterkant REF 107675
- 1 x Paal 7 × 7 kit voor de enkele deur "481" REF 107676
- 2 x Montagekit Breeze (voor- en achterkant) REF 107672




- 2 x Deur Breeze 195 × 232 REF 106859
- 2 x Beslag met cilinderslot REF 126628
- 1 x Paal 9 × 12 kit Breeze opendraaiende poorten REF 107677




ZIJWAND 177 CM

- 1 x Breeze 195 × 176 REF 106729
- 1 x Montagekit Breeze "177" voor A.2 & B.2 REF 107671




- 1 x Breeze 195 × 56,6 REF 106726
- 1 x Deur 195 × 109,7 REF 106937
- 1 x Beslag voor enkele deuren REF 126624
- 1 x Paal 9 × 9 kit Breeze enkele deur zijkant REF 107674
- 1 x Montagekit Breeze "177" voor A.2 & B.2 REF 107671




ORIGINALS SERIE B1: BREEZE ELEMENTEN DE COLLSTROP KLASSIEKERS

VOOR- EN ACHTERWAND 278 CM


- 2 x Breeze 195 × 131,5 REF 106727
- 1 x Paal 9 × 9 kit Breeze achterkant REF 107675
- 2 x Montagekit Breeze (voor- en achterkant) REF 107672
- 1 x Aanpassingsplank muur REF 107669



- 1 x Breeze 195 × 153,3 REF 106728
- 1 x Deur enkel 195 × 109,7 REF 106937
- 1 x Beslag voor enkele deuren REF 126624
- 1 x Paal 9 × 9 kit Breeze achterkant REF 107675
- 1 x Montagekit Breeze (voor- en achterkant) REF 107672
- 1 x Aanpassingsplank muur REF 107669




- 1 x Deur Breeze 195 x 272 REF 127389
- 1 x Beslag met cilinderslot REF 126628
- 1 x Aanpassingsplank muur REF 107669




ZIJWAND 177 CM

- 1 x Breeze 195 × 176 REF 106729
- 1 x Montagekit Breeze "177" voor A.1 & B.1 REF 107670




- 1 x Breeze 195 × 56,6 REF 106726
- 1 x Deur 195 × 109,7 REF 106937
- 1 x Beslag voor enkele deuren REF 126624
- 1 x Paal 9 × 9 kit Breeze enkele deur zijkant REF 107674
- 1 x Montagekit Breeze "177" voor A.1 & B.1 REF 107670




ORIGINALS SERIE B2: BREEZE ELEMENTEN DE COLLSTROP KLASSIEKERS

VOOR- EN ACHTERWAND 485 CM

- 3 x Breeze 195 × 153,3 REF 106728
- 2 x Paal 9 × 9 kit Breeze achterkant REF 107675
- 3 x Montagekit Breeze (voor- en achterkant) REF 107672
- 1 x Aanpassingsplank muur REF 107669




- 2 x Breeze 195 × 176 REF 106729
- 1 x Deur 195 × 109,7 REF 106937
- 1 x Beslag voor enkele deuren REF 126624
- 1 x Paal 9 × 9 kit Breeze achterkant REF 107675
- 1 x Paal 7 × 7 kit Breeze enkele deur "481" REF 107676
- 2 x Montagekit Breeze (voor- en achterkant) REF 107672
- 1 x Aanpassingsplank muur REF 107669




Scharnieren van de deur NIET plaatsen op paal 7 x 7

ZIJWAND 177 CM

- 1 x Breeze 195 × 176 REF 106729
- 1 x Montagekit Breeze "177" voor A.2 & B.2 REF 107671




- 1 x Breeze 195 × 56,6 REF 106726
- 1 x Deur 195 × 109,7 REF 106937
- 1 x Beslag voor enkele deuren REF 126624
- 1 x Paal 9 × 9 kit Breeze enkele deur zijkant REF 107674
- 1 x Montagekit Breeze "177" voor A.2 & B.2 REF 107671




CLASSICS SERIE 35

VOOR-ACHTERWAND 316,6 CM


- 2 x Breeze 195 × 153,3 REF 106728
- 1 x Montagekit "316,6" REF 107678
- 1 x Paal 9 × 9 kit Breeze enkele deur zijkant REF 107674
- 2 x Sluiting montagekit Breeze voor- en achterkant REF 107672



- 1 x Breeze 195 × 131,5 REF 106727
- 1 x Breeze 195 × 56,6 REF 106726
- 1 x Deur 195 × 109,7 REF 106937
- 1 x Beslag voor enkele deuren REF 126624
- 1 x Montagekit "316,6" REF 107678
- 1 x Paal 9 × 9 kit Breeze enkele deur zijkant REF 107674
- 2 x Sluiting montagekit Breeze voor-en achterkant REF 107672
- 1 x Paal 7 × 7 kit breeze enkele deur zijkant REF 107676




- 1 x Deur Breeze 195 × 314,6 REF 106860
- 1 x Beslag met cilinderslot REF 126628
- 1 x Montagekit "316,6" voor de achterkant REF 107678




ZIJWAND 177 CM

- 1 x Breeze 195 × 176 REF 106729
- 1 x Montagekit Breeze (voor- en achterkant) REF 107672



- 1 x Breeze 195 × 56,6 REF 106726
- 1 x Deur 195 × 109,7 REF 106937
- 1 x Beslag voor enkele deuren REF 126624
- 1 x Paal 9 × 9 kit Breeze achterkant REF 107675
- 1 x Montagekit Breeze (voor- en achterkant) REF 107672



BESCHRIJVING VAN DE ELEMENTEN

DE BREEZE PANELEN MET STANDAARD HORIZONTALE MASSIEVE PLANCHETTEN OP DE 3 GELIJKE DELEN

Breeze 195 × 176
REF 106729



Breeze 195 x 153,3
REF 106728



Breeze 195 x 131,5
REF 106727



Breeze 195 x 56,6
REF 106726



MONTAGEKITS

107669 - CL SLUITING AANPASSINGSPLANK MUUR

Aantal	Omschrijving	Afmeting
1	Aanpassingsplank muur	44 x 68 x 2000
6	Schroef (Inox A2)	5,0 x 80

107670 - CL SLUITING MONTAGEKIT BREEZE 177 - A1&B1

1	Montageplank enkele carport	27 x 142 x 1682 LSQ
2	Montagelat	27 x 27 x 2200
24	Schroef (Inox A2)	4,5 x 50
14	Schroef (Inox A2)	4,5 x 60
2	Spar- montageplankbeslag	3 x 25 x 95

107671 - CL SLUITING MONTAGEKIT BREEZE 177 - A2&B2

Aantal	Omschrijving	Afmeting
1	Montageplank dubbele carport	27 x 192 x 1654 LSQ
2	Montagelat	27 x 27 x 2200
24	Schroef (Inox A2)	4,5 x 50
14	Schroef (Inox A2)	4,5 x 60
2	Spar- montageplankbeslag	3 x 25 x 95

107672 - CL SLUITING MONTAGEKIT BREEZE (VOOR & ACHTER)

2	Montagelat	27 x 27 x 2200
24	Schroef (Inox A2)	4,5 x 50

107674 - CL SLUITING PAAL 90X90 KIT BREEZE ENKELE DEUR ZIJKANT

1	Paal 9 x 9 Kit Zijkant Breeze	90 x 90 x 2350
2	Schroef (Inox A2)	5,0 x 80

107675 - CL SLUITING PAAL 90X90 KIT BREEZE ACHTERKANT

1	CL Paal RND groen	90 x 90 x 2350
2	Schroef (Inox A2)	5,0 x 80

107676 - CL SLUITING PAAL 7X7 KIT BREEZE ENKELE DEUR 481

1	GW Paal Grenen	70 x 70 x 2350
2	Schroef (Inox A2)	5,0 x 80

MONTAGEKITS

107677 - CL SLUITING PAAL 9 X 12 KIT BREEZE DUBBELE POORT 235

Aantal	Omschrijving	Afmeting
1	GW paal Grenen	90 x 120 x 2700
2	Schroef (Inox A2)	5,0 x 80

107678 - CL SLUITING MONTAGEKIT BREEZE 316 - G1&M1

Aantal	Omschrijving	Afmeting
14	Schroef (Inox A2)	4,5 x 60
2	Spar- montageplankbeslag	3 x 25 x 95
1	Montageplank	35 x 142 x 3070


ORIGINALS SERIE A1: ÉLÉMENTS BREEZE LES CLASSIQUES DE COLLSTROP

FAÇADE AVANT ARRIÈRE 274 CM


- 2 x Breeze 195 x 131,5 REF 106727
- 1 x Poteau 9 x 9 kit Breeze fond REF 107675
- 2 x Set de montage Breeze façade avant et arrière REF 107672



- 1 x Breeze 195 x 153,3 REF 106728
- 1 x Porte 195 x 109,7 REF 106937
- 1 x Quincaillerie porte simple REF 126624
- 1 x Poteau 9 x 9 kit Breeze fond REF 107675
- 1 x Set de montage Breeze façade avant et arrière REF 107672




- 1 x Porte Breeze 195 x 272 REF 127389
- 1 x Quincaillerie et serrure à barillet REF 126628




CÔTÉ LATÉRAL 177 CM

- 1 x Breeze 195 x 176 REF 106729
- 1 x Set de montage Breeze "177" pour A.1 & B.1 REF 107670




- 1 x Breeze 195 x 56,6 REF 106726
- 1 x Porte 195 x 109,7 REF 106937
- 1 x Quincaillerie porte simple REF 126624
- 1 x Poteau 9 x 9 kit Breeze porte simple REF 107674
- 1 x Set de montage Breeze "177" pour A.1 & B.1 REF 107670




ORIGINALS SERIE A2: ÉLÉMENTS BREEZE LES CLASSIQUES DE COLLSTROP

FAÇADE AVANT ARRIÈRE 481 CM


- 3 x Breeze 195 × 153,3 REF 106728
- 2 x Poteau 9 × 9 kit Breeze fond REF 107675
- 3 x Set de montage Breeze façade avant et arrière REF 107672



- 2 x Breeze 195 × 176 REF 106729
- 1 x Porte 195 × 109,7 REF 106937
- 1 x Quincaillerie pour porte simple REF 126624
- 1 x Poteau 9 × 9 kit Breeze fond REF 107675
- 1 x Poteau 7 × 7 kit pour porte simple "481" REF 107676
- 2 x Set de montage Breeze façade avant et arrière REF 107672




- 2 x Porte Breeze 195 × 232 REF 106859
- 2 x Quincaillerie et serrure à barillet REF 126628
- 1 x Poteau 9 × 12 kit Breeze portes battantes REF 107677




CÔTÉ LATÉRAL 177 CM

- 1 x Breeze 195 × 176 REF 106729
- 1 x Set de montage Breeze "177" pour A.2 & B.2 REF 107671



- 1 x Breeze 195 × 56,6 REF 106726
- 1 x Porte 195 × 109,7 REF 106937
- 1 x Quincaillerie porte simple REF 126624
- 1 x Poteau 9 × 9 kit Breeze porte simple REF 107674
- 1 x Set de montage Breeze "177" pour A.2 & B.2 REF 107671



ORIGINALS SERIE B1: ÉLÉMENTS BREEZE


LES CLASSIQUES DE COLLSTROP

FAÇADE AVANT ARRIÈRE 278 CM


- 2 x Breeze 195 × 131,5 REF 106727
- 1 x Poteau 9 × 9 kit Breeze fond REF 107675
- 2 x Set de montage Breeze façade avant et arrière REF 107672
- 1 x Planche murale REF 107669



- 1 x Breeze 195 × 153,3 REF 106728
- 1 x Porte 195 × 109,7 REF 106937
- 1 x Quincaillerie porte simple REF 126624
- 1 x Poteau 9 × 9 kit Breeze fond REF 107675
- 1 x Set de montage Breeze façade avant et arrière REF 107672
- 1 x Planche murale REF 107669




- 1 x Porte Breeze 195 x 272 REF 127389
- 1 x Quincaillerie et serrure à barillet REF 126628
- 1 x Planche murale REF 107669




CÔTÉ LATÉRAL 177 CM

- 1 x Breeze 195 × 176 REF 106729
- 1 x Set de montage Breeze "177" pour A.1 & B.1 REF 107670



- 1 x Breeze 195 × 56,6 REF 106726
- 1 x Porte 195 × 109,7 REF 106937
- 1 x Quincaillerie porte simple REF 126624
- 1 x Poteau 9 × 9 kit Breeze porte simple REF 107674
- 1 x Set de montage Breeze "177" pour A.1 & B.1 REF 107670




ORIGINALS SERIE B2: ÉLÉMENTS BREEZE


LES CLASSIQUES DE COLLSTROP

FAÇADE AVANT ARRIÈRE 485 CM

- 3 x Breeze 195 × 153,3 REF 106728
- 2 x Poteau 9 × 9 kit Breeze fond REF 107675
- 3 x Set de montage Breeze (façade avant et arrière) REF 107672
- 1 x Planche murale REF 107669




- 2 x Breeze 195 × 176 REF 106729
- 1 x Porte 195 × 109,7 REF 106937
- 1 x Quincaillerie porte simple REF 126624
- 1 x Poteau 9 × 9 kit Breeze arrière REF 107675
- 1 x Poteau 7 × 7 kit Breeze porte simple "481" REF 107676
- 2 x Set de montage Breeze façade avant et arrière REF 107672
- 1 x Planche murale REF 107669




NE PAS fixer les gonds de la porte sur poteau 7 x 7

CÔTÉ LATÉRAL 177 CM

- 1 x Breeze 195 × 176 REF 106729
- 1 x Set de montage Breeze "177" pour A.2 & B.2 REF 107671




- 1 x Breeze 195 × 56,6 REF 106726
- 1 x Porte 195 × 109,7 REF 106937
- 1 x Quincaillerie porte simple REF 126624
- 1 x Poteau 9 × 9 kit Breeze porte simple REF 107674
- 1 x Set de montage Breeze "177" pour A.2 & B.2 REF 107671




CLASSICS SERIE 35

FAÇADE AVANT ARRIÈRE 316,6 CM

- 2 x Breeze 195 × 153,3 REF 106728
- 1 x Set de montage "316,6" REF 107678
- 1 x Poteau 9 × 9 kit Breeze porte simple REF 107674
- 2 x Set de montage Breeze façade avant et arrière REF 107672




- 1 x Breeze 195 × 131,5 REF 106727
- 1 x Breeze 195 × 56,6 REF 106726
- 1 x Porte 195 × 109,7 REF 106937
- 1 x Quincaillerie porte simple REF 126624
- 1 x Set de montage "316,6" REF 107678
- 1 x Poteau 9 × 9 kit Breeze porte simple REF 107674
- 2 x Set de montage Breeze façade avant et arrière REF 107672
- 1 x Poteau 7 × 7 kit Breeze porte simple REF 107676




Ne pas poser les gonds
de portes sur poteau
7 x 7

- 1 x Porte Breeze 195 × 314,6 REF 106860
- 1 x Quincaillerie et serrure à barillet REF 126628
- 1 x Set de montage "316,6" fond REF 107678




CÔTÉ LATÉRAL 177 CM

- 1 x Breeze 195 × 176 REF 106729
- 1 x Set de montage Breeze façade et fond REF 107672



- 1 x Breeze 195 × 56,6 REF 106726
- 1 x Porte 195 × 109,7 REF 106937
- 1 x Quincaillerie porte simple REF 126624
- 1 x Poteau 9 × 9 kit Breeze fond REF 107675
- 1 x Set de montage Breeze façade et fond REF 107672



DESCRIPTION DES ÉLÉMENTS

LES PANNEAUX BREEZE STANDARDS AVEC DES LATTE HORIZONTALES SUR TOUS LES TIERS

Breeze 195 × 176 REF 106729	Breeze 195 x 153,3 REF 106728	Breeze 195 x 131,5 REF 106727	Breeze 195 x 56,6 REF 106726
			

Pour fermer tous les côtés des Originals series. À installer à l’aide des différents kits adaptés à chaque type de dépendance.

SETS DE MONTAGE

107669 - CL FERMETURE PLANCHE MURALE

Quantité	Description	Dimensions
1	Planche murale	44 x 68 x 2000
6	Vis (Inox A2)	5,0 x 80

107670 - CL FERMETURE SET MONTAGE BREEZE 177 - A1&B1

Quantité	Description	Dimensions
1	Latte de montage carports simple	27 x 142 x 1682 LSQ
2	Latte de montage	27 x 27 x 2200
24	Vis (Inox A2)	4,5 x 50
14	Vis (Inox A2)	4,5 x 60
2	Quincaillerie planche de montage	3 x 25 x 95

107671 - CL FERMETURE SET DE MONTAGE BREEZE 177 - A2&B2

Quantité	Description	Dimensions
1	Latte de montage carport double	27 x 192 x 1654 LSQ
2	Latte de montage	27 x 27 x 2200
24	Vis (Inox A2)	4,5 x 50
14	Vis (Inox A2)	4,5 x 60
2	Quincaillerie planche de montage	3 x 25 x 95

107672 - CL FERMETURE SET DE MONTAGE BREEZE FAÇADE AVANT ARRIÈRE

Quantité	Description	Dimensions
2	Latte de montage	27 x 27 x 2200
24	Vis (Inox A2)	4,5 x 50

107674 - CL FERMETURE POTEAU 9 X 9 SET BREEZE PORTE SIMPLE

Quantité	Description	Dimensions
1	Poteau 9 x 9 Breeze	90 x 90 x 2350
2	Vis (Inox A2)	5,0 x 80

107675 - CL FERMETURE POTEAU 9 X 9 SET BREEZE FAÇADE ARRIÈRE

Quantité	Description	Dimensions
1	CL Poteau SRN vert	90 x 90 x 2350
2	Vis (Inox A2)	5,0 x 80

107676 - CL FERMETURE POTEAU 7 X 7 SET BREEZE PORTE SIMPLE

Quantité	Description	Dimensions
1	GW Poteau SRN	70 x 70 x 2350
2	Vis (Inox A2)	5,0 x 80

SETS DE MONTAGE

107677 - CL FERMETURE POTEAU 9 X 12 SET BREEZE DUB PO235

Quantité	Description	Dimensions
1	GW Poteau SRN	90 x 120 x 2700
2	Vis (Inox A2)	5,0 x 80

GARANTIE EN DUURZAAMHEID

Dankzij de kwaliteitszorg in elke fase van het aankoop-en productieproces is Collstrop in staat om producten aan te bieden met een zeer lange levensverwachting. We kunnen u dan ook op een groot deel van onze producten een garantieperiode toekennen tegen de aantasting van het hout door schimmel of insecten, waardoor de functionaliteiten van het product zouden kunnen verloren gaan.

Van de eindklant worden geen extra inspanningen of onderhoudsprocedures gevraagd voor de geldigheid van de garantie. Er zijn wel enkele voorwaarden:

- de producten dienen volgens de regels van de kunst geplaatst te worden
- het hout mag niet verder bewerkt of geperforeerd worden

De garantie beperkt zich tot omruiling van het product, een gelijkwaardig alternatief of een onderdeel ervan, bij het dichtstbijzijnde verkooppunt. De transportkosten, werkuren of andere extra kosten die verband houden met de vervanging, vallen niet onder de garantie.

Om de omruiling binnen de garantiëvoorwaarden te kunnen toekennen, vragen wij om de aanvraag met fotomateriaal en aankoopfactuur te richten aan uw verkooppunt of installateur.

Volgende elementen komen niet in aanmerking voor omruiling onder garantie:

- beschadigingen die niet veroorzaakt zijn door houtrot, schimmel of insecten
- het visuele aspect van het hout, eventuele vervormingen en barsten.
- niet correct gebruik geen correcte toepassing van het product

DISCLAIMER

Dit kijkboek werd met zorg opgemaakt. Wij kunnen evenwel niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele zetfouten. Samen met onze klanten zoeken wij ook steeds om onze producten constructief te perfectioneren. Daarom zijn wijzigingen in productspecificaties niet uitgesloten. Uw Collstrop verdeler kan u hierover informeren.

LA GARANTIE ET LA DURABILITÉ

Le contrôle de la qualité à chaque phase du processus d'achat et de production permet à Collstrop de proposer des produits extrêmement durables. Dès lors, nous pouvons vous offrir une période de garantie contre les attaques du bois par les moisissures ou les insectes. Qui sont des éléments qui peuvent engendrer la perte de fonctionnalité du produit.

Le client final ne doit ni fournir d'effort supplémentaire, ni suivre certaines procédures d'entretien pour que la garantie soit applicable. Toutefois, quelques conditions sont nécessaires :

- Les produits doivent être placés dans les règles de l'art
- Le bois ne peut pas être retravaillé ou perforé

La garantie se limite à l'échange du produit, à une alternative similaire ou à un élément du produit dans le point de vente le plus proche. Les frais de transport, la main-d'œuvre et les autres frais supplémentaires liés au remplacement ne sont pas couverts par la garantie.

Afin de pouvoir accorder l'échange dans les conditions de garantie, nous vous prions d'adresser votre dossier de demande (avec photos et facture d'achat) à votre point de vente ou votre installateur

Les éléments suivants n'entrent pas en considération pour un échange sous garantie :

- les détériorations qui ne sont pas provoquées par la pourriture, la moisissure ou les insectes
- l'aspect visuel du bois, les déformations éventuelles et les fissures
- l'emploi incorrect mauvaise application du produit

DISCLAIMER

Ce catalogue a été réalisé avec soin. Toutefois, nous déclinons toute responsabilité en cas de fautes de frappe éventuelles. Nous cherchons toujours avec nos clients à perfectionner nos produits de manière constructive. Dès lors, les modifications des spécifications de produits ne sont pas exclues. Votre distributeur Collstrop peut vous informer à cet égard.





Collstrop - Industrielaan 5 - 8790 Waregem - tel : +32 56 62 01 00
mail: info@collstrop.com - www.collstrop.com